

# Vestre Nedregårdsvegen 28

MOA | ÅLESUND

notar



Prisantydning Kr 3 790 000,- Boligtype Eierleilighet  
BRA-i/BRA Total 50/56 kvm Megler Tobias Skodje Tlf 476 07 840

NOTAR.NO

notar



# Vestre Nedregårdsvegen 28

Pen og moderne innflyttingsklar leilighet med  
sentral beliggenhet på Moa | Terrasse | Parkering  
| 5 års garanti

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Adresse         | Vestre Nedregårdsvegen 28<br>6010 ÅLESUND |
| Prisantydning   | Kr 3 790 000,-                            |
| Omkostninger    | Kr 95 840,-                               |
| Totalpris       | Kr 3 885 840,-                            |
| Fellesutgifter  | Kr 3 364,-                                |
| BRA-i/BRA Total | 50/56 m <sup>2</sup>                      |
| Eierform        | Eierseksjon                               |
| Boligtype       | Eierleilighet                             |
| Byggeår         | 2025                                      |
| Soverom         | 1                                         |
| Etasje          | 1                                         |

Notar ved Tobias Skodje har gleden av å presentere Vestre Nedregårdsvegen 28 – En moderne og stilren leilighet med gjennomtenkt planløsning og en solrik, sørvendt terrasse. Her bor du sentralt på populære Moa, med kort vei til alt du trenger i hverdagen.

Det følger med egen parkeringsplass i felles parkeringskjeller, samt en praktisk bod som gir ekstra lagringsplass.

Leiligheten ligger i 1. etasje med egen utvendig inngang. Bygget har heis ned til parkeringskjelleren for enkel adkomst. Leiligheten ble ferdigstilt i 2025 og har kun vært bebodd i en dag – her fremstår leiligheten som ny! Leiligheten byr på moderne løsninger som balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme for høy komfort.

Dette er en bolig som kombinerer moderne standard, sentral beliggenhet og et hyggelig bomiljø.

## Notar Moa

Breivikvegen 3 A  
6018 ÅLESUND



**Tobias Skodje**

Eiendomsmeglerfullmektig  
476 07 840 / t.skodje@notar.no



# Innhold

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Om boligen        | 3   |
| Ditt nye nabolag  | 18  |
| Nøkkelinformasjon | 19  |
| Plantegning       | 33  |
| Vedlegg           | 35  |
| Budgivning        | 143 |

Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

#### Salgsgaranti:

Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din trygghet

#### Live budgivning:

Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

"Godt gjort er bedre enn godt sagt"

**Salgs-  
garanti**

Ingen salg  
Ingen regning




























# Ditt nye nabolag

## BELIGGENHET

Vestre Nedregårdsvegen 28 ligger i et attraktivt område i Ålesund, kjent for sin familievennlige atmosfære og gode servicetilbud. Nabolaget Fremmerholen/Nedre Holen er spesielt anbefalt for familier med barn, etablerere og godt voksne.

Offentlig transport er lett tilgjengelig med 17 ulike busslinjer innen 0,4 km fra eiendommen. Vindgårdskiftet busstopp ligger kun 4 minutters gange unna, og Ålesund Lufthavn, Vigra kan nås på 25 minutter med bil.

For barnefamilier er det flere skoler i nærheten, inkludert Åse skole som ligger 1 km unna og kan nås på 12 minutter til fots. Spjelkavik barneskole og ungdomsskole er også innen kort avstand, henholdsvis 1,7 km og 1,4 km fra eiendommen.

Dagligvarehandelen er praktisk med Eurospar Moa og Coop Obs Stormoa kun 4-5 minutters kjøring fra boligen. For shopping og andre tjenester er AMFI Moa kjøpesenter en kort 4 minutters kjøretur unna.

Området tilbyr også gode turmuligheter med nærhet til skog og mark, vurdert til 95/100, og har et lavt støynivå med en score på 92/100. Dette gjør det ideelt for de som ønsker å nyte naturen og samtidig ha enkel tilgang til byens fasiliteter.

## ADKOMST

Enkel adkomst fra kommunal vei, rett sørvest for Amfi Moa kjøpesenter.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved annonserte visninger. Se for øvrig kart for nærmere veibeskrivelse.



# Nøkkelinformasjon

## EIENDOMMEN

### ADRESSE

Vestre Nedregårdsvegen 28, 6010 ÅLESUND

### OPPDRAKSNUMMER

2-0242/25

### FULLMEKTIG

Arild Rødal

### HJEMMELSHAVER

Jan Magnar Kormeseth

### MATRIKKEL

Gårdsnummer 25, bruksnummer 396, seksjonsnummer 50, ,  
ideell andel 1/1.

i Sameiet Daaetunet med orgnr.: 934757173 i Ålesund  
kommune.

### EIEFORM

Eierseksjon

### BOLIGTYPE

Eierleilighet

### ENERGIKLASSE

Energifarge grønn og bokstav C.

### INFO ENERGIKLASSE

Komplett energiattest følger vedlagt i prospekt.

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget.

Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

### STRØMFORBRUK

Kostnader vil variere etter abonnement og forbruk.

### TOMT

Eiet tomt på 4.746 kvm.

### BESKRIVELSE AV TOMT

Utsikt fra leiligheten mot sydøst mot bl.annet  
Emblemsfjellet.

### SAMEIEBRØK

50/6355

### TAKST

Tilstandsrapport datert 14.10.2025. utført av Sunnmørstakst  
AS v/ Paul Magne Honningdal.

### BYGGEÅR

2025

### BYGGEMÅTE

#### UTVENDIG

Boligblokken oppført i betongkonstruksjoner. Yttervegger med mursteinsforblending og stående bordkledning. Leiligheten har malte trevinduer med 3-lags energiglass. Utvendige vedlikeholdsfrie karmer. Malt glatt hovedytterdør. Balkongskyvedør med trekarmer og 3-lags energiglass. Utvendig vedlikeholdsfrie karmer. Terrasse sydøst på ca. 8,6 m2 med Møre Royal terrassebord. Dobbeltkontakt og lampe. Blomsterkasse.

#### TOMTEFORHOLD

Utsikt fra leiligheten mot sydøst mot bl.annet  
Emblemsfjellet.

#### SAMMENDRAG AV BOLIGENS TILSTAND - UTVENDIG

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 3 (TG 3), tilstandsgrad 2 (TG 2) og/eller tilstandsgrad IU (TG IU). Se utdypende informasjon i den vedlagte tilstandsrapporten.

#### TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig - Andre utvendige forhold

- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

#### VIKTIG

Du bør lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospektet og selgers egenerklæring nøye. Du kan ikke klage på forhold som du har fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter. Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer.

Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

#### SAMMENDRAG SELGERS EGENERKLÆRING

Ved salg fra dødsbo eller andre tilfeller hvor selger/ fullmektig ikke kjenner eiendommen, skal ikke spørsmål i egenerklæring besvares, men egenerklæringen skal foreligge.

Selger ønsker å trekke frem følgende i sin egenerklæring, datert den 23.10.2025 (utdrag):

Er det dødsbo?

Svar: Ja.

Avdødes navn: Jan Magnar Kormeseth.

Er det salg ved fullmakt?

Svar: Ja.

Hjemmelshavers navn: Jan Magnar Kormeseth.

Har du kjennskap til eiendommen?

Svar: Nei.

Tilleggs kommentar:

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

For ytterligere informasjon ber vi interessenter foreta en grundig gjennomgang av eiers egenerklæring som følger vedlagt i salgsoppgaven. Denne inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen.

#### REGULERINGS- OG AREALPLANER

##### GJELDENDE REGULERING

Eiendommen ligger i et regulert område. I henhold til reguleringsplan for Nedregården vest- gbnr.25-359 (plan-ID 1508 2020025717), med vedtatt ikraftsettelse 27.10.2022, er eiendommen regulert til:

- Annen veggrunn - grøntareal (157.04m<sup>2</sup>)
- Bolig/Tjenesteyting (3325.5m<sup>2</sup>)
- Gatetun (202.41m<sup>2</sup>)
- Gul sone iht. T-1442 (1531.92m<sup>2</sup>)
- Kjøreveg (1006.46m<sup>2</sup>)
- Renovasjonsanlegg 48.38m<sup>2</sup>)

##### KOMMUNEDELPLAN

I henhold til kommunedelplan for Ålesund 2016 - 2028, vedtatt 09.03.2017, så ligger eiendommen i et område avsatt til:

- Boligbebyggelse - Nåværende (1098.51m<sup>2</sup>)
- Grønnstruktur - Nåværende (234.33m<sup>2</sup>)
- Offentlig eller privat tjenesteyting - Framtidig (3411.55m<sup>2</sup>)

##### RELATERTE PLANER

Nedregården - Borgundfjorden, reg.plan m/best, med vedtatt ikraftsettelse 01.06.1995. (plan-ID 1504412)

Moaområdet, reg.plan m/best, med vedtatt ikraftsettelse 01.06.1995. (plan-ID 1504411)

#### BEBYGGELSESPLAN

Eiendommen eller en del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre PBL.

#### REGULERING UNDER ARBEID

Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen, jfr. opplysninger fra Haram kommune datert 17.10.2025.

#### PLANFORSLAG

Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen per 17.10.2025.

#### DOK-ANALYSE

I følge vedlagte DOK-analyserapport datert 16.10.2025 så er det blant annet registrert følgende temadata på eiendommen:

##### Temadata – Tettsted

- Tettsted – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Befolkningsstatistikk

- 32 – 124 innbyggere (500 – 2 000 per km<sup>2</sup>) – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Dreneringslinjer – Tette stikkrenner

- Dreneringslinjer tette stikkrenner – Areal: 0m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Dreneringslinjer – Åpne stikkrenner

- Dreneringslinjer åpne stikkrenner – Areal: 0m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Fjernvarme

- Fjernvarme konsesjonsområde – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Friluftsliv

- Andre friluftslivsområder – Areal: 3253.5m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Geologi – Bergrettigheter, marin grense, grunnvann, grus-, pukk-, og mineralressurser

- Marin grense, modellert.
- Areal over marin grense – Areal: 3929.64m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Geologi – Radon

- Radon aktsomhet – Moderat til lav – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Geologi – Løsmasser

- Løsmasser – Tykk morene – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Landbruk – Skog, jordkvalitet og dyrkbar jord

- Vernskog – Areal: 4144.62m<sup>2</sup>.
- Dyrkbar jord – Areal: 4343.01m<sup>2</sup>.
- Dyrkbar jord – Ikke endret – Areal: 4343.01m<sup>2</sup>.
- Furudominert – Areal: 920.09m<sup>2</sup>.
- Lauvdominert – Areal: 3815.81m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Landbruk – ar5

- Bebygd – Areal: 369.8m<sup>2</sup>.
- Skog – Areal: 4376.5m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Natur – Vassdrag

- Vassdragsområde – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – natur – Natyrtyper

- Kystlandskap – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Plan – Grønt/blått temakart 2016/2017

- Leike- og rekreasjonsområder 1 x 3396.18m<sup>2</sup>.
- Grøntkorridor – Areal: 234.18m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Plan – Fortettingsstrategi – Temaplan 2017/2017

- Sone 2 – Boligfortetting i randsonene – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Samfunnssikkerhet – Flom aktsomhet

- Grundig kartlagt med funn (Flom aktsomhetsdekning) – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Samfunnssikkerhet – Stormflo dekningsområde

- Grundig kartlagt med funn – Areal: 4746.3m<sup>2</sup>.

##### Temadata – Tilgjengelighet

- Parkeringsområde friluft – Ikke tilgjengelig for rullestol – Areal: 280.06m<sup>2</sup>.

Rapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder, og som sammen utgjør DOK = «det offentlige kartgrunnlaget».

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan samt Dok-analyse rapport er vedlagt i salgsoppgaven.

Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

### **OPPVARMING**

Til oppvarming er det vannbåren gulvvarme i leiligheten, og elektriske varmekabler på gulv i bad.

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

### **TV/INTERNETT/BREDBÅND**

Tv/internett er inkludert i felleskostnadene.

Det er lagt opp med fiberkabel inn til eget svakstrømskap i leiligheten. Det leveres OBOS OpenNet for høyhastighets internett i fellesavtale til sameiet. Valgfrie løsninger

### **PARKERINGSFORHOLD**

Leiligheten disponerer en parkering i felles parkeringskjeller.

Sameieandel med bruksrett til parkeringsplass kan kun selges eller leies ut sammen med boligseksjon eller til andre seksjonseiere i sameiet.

Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider:

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler.

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne: Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass.

Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Ved bytte der en av parkeringsplassene har ladestasjon for el-bil, skal det betales et vederlag slik at det ikke skjer en verdiforskyvning mellom de to som blir pålagt å bytte parkeringsplasser.

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Denne bestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

### **VEI/VANN/KLOAKK**

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

### **BEBYGGELSE**

På tomten er det oppført blokkbebyggelse med selveierleiligheter. Kjøpesentre, svømmehall, kino, buss-sentral etc i området.

### **BARNEHAGE/SKOLE/FRITID**

Opplysninger om barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og offentlig transport fremgår av nabolagsprofilen som er vedlagt i salgsoppgaven.

### **SKOLEKRETS**

Skolekrets 8 - Spjelkavik. Spjelkavik skolekrets har tre opptaksområder; Spjelkavik barneskole, Lerstad skole og Åse skole (1.-7. trinn). Spjelkavik Ungdomsskole (8.-10. trinn).

### **OFFENTLIG KOMMUNIKASJON**

Gangavstand til offentlig kommunikasjon.

## ADGANG TIL Utleie

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.

Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i (3) ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaklinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

## Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Leilighet

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for Vestre Nedregårdsvegen 24, 26, 28, datert den 25.08.2025.

Gjenstående arbeid er montering av noen lekeapparat og noe beplantning, samt avfallsrapport.  
De skal være ferdig senest 13.08.2025.

Før ferdigattest gis, må det sendes inn ny gjennomføringsplan som stadfester at gjenstående arbeid er fullført og at tiltaket er i samsvar med tillatelsen.

Kopi av midlertidig brukstillatelse fra 2025 og byggemeldte tegninger fra 2023 følger vedlagt i salgsoppgaven. Kopi av igangsettingstillatelse fra 2023, vedtak fra 2023 og vedtak om endring av gitt tillatelse fra 2024 er innhentet og kan fås ved henvendelse til meglerforetaket.

Det foreligger ingen ferdigattest per 16.10.2025.

## LOVLIGHET - Leilighet

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

## LOVLIGHET - BOD/Biloppstillingsplass

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

## Radonmåling

Radon er en helsefarlig, usynlig og luktfri gass som ligger nede i grunnen. Det varierer geografisk hvor stor forekomst det er av radon. Det er ikke et krav til måling av radon i bolig, men på generelt grunnlag er dette anbefalt. Ved utleie er det et krav til måling av radon. Det ble krav om radonsperre eller andre forebyggende tiltak mot radon på nybygg søkt etter 1. juli 2010.

Bygget er opplyst utført med radonsperre.

I henhold til vedlagte DOK-analyserapport datert 16.10.2025 så ligger eiendommen i et område der radon aktsomheten er registrert som moderat til lav. Rapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder, og som sammen utgjør DOK = «det offentlige kartgrunnlaget». Lokale datasett og registreringer fra den enkelte kommunen er som regel ikke med i DOK og derfor heller ikke i rapporten, mens enkelte nasjonale datasett som per i dag ikke er med i DOK, er tatt med i rapporten likevel. Kartlagene er produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav, og blir oppdatert med ulik frekvens. Det gis derfor ingen garanti for at innholdet er oppdatert og korrekt til enhver tid.

Vær oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller kan tiltakshaver gis pålegg om kartlegging. Radon og geotekniske undersøkelser er eksempler på slike datasett.

## INNHold

Leilighet beliggende i 1. etasje, som inneholder følgende:

### LEILIGHET

Entré, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.

### ANDRE AREAL

- Terrasse sydøst på ca. 8,6 m<sup>2</sup>.

### BOD

Bod i felles parkeringskjeller på ca. 6 m<sup>2</sup>.

### LOVLIGHET - LEILIGHET

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

### LOVLIGHET - BOD/BILOPPSTILLINGSPLASS

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

### AREAL

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport, utført av Sunnmørstakst AS v/ Paul Magne Honningdal.

## STANDARD

### INNVENDIG

Gulvflater med eikeparkett. Veggoverflater med malte flater. Himlinger med malte flater. Støpt etasjeskiller. Swedoor hvite glatte innerdører. 2 skyvedører til soverommet.

### VÅTROM

Bad/vaskerom:

Servantinnredning med 2 hvite skuffer, og helstøpt kompositt servantplate. Speil med integrert belysning. Dusjhjørne med glassdører. Vegghengt wc med dreusutløp, og opplegg for vaskemaskin. Utsug fra takventil i rommet. Det er flis på gulv og vegger.

### KJØKKEN

HTH kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter. Laminat benkeplate med stål oppvaskkum. Fullintegrert kjøl/frysenskap og oppvaskmaskin. Integrert stekeovn. Induksjon platetopp. Waterguard i benkeskapet. Det er kjøkkenventilator med kullfilter (antas).

### TEKNISKE INSTALLASJONER

- Fordelerskap med rør i rør opplegg i himling bad.
- Avstegningsventiler varmt og kaldt vann. Vannmåler. Stoppekran i benkeskap kjøkken.
- Avløpsrør av stål og plast.
- Ensy AHU 300 balansert ventilasjonsanlegg. Utsug fra våtrom, og tilførsel av temperert/filtrert friskluft til øvrige rom.
- Ledspotter m/dimming i himlinger.
- Vannbåren gulvvarme i leiligheten.
- El-skap med automatsikringer.
- Brannslukningsapparat og røykvarslere. Sprinkleranlegg.

### SAMMENDRAG AV BOLIGENS TILSTAND - INNVENDIG

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 3 (TG 3), tilstandsgrad 2 (TG 2) og/eller tilstandsgrad IU (TG IU). Se utdypende informasjon i den vedlagte tilstandsrapporten.

### TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Kjøkken - 1. Etasje - Stue/kjøkken - Avtrekk  
• Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

### TILSTANDSGRAD IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom - 1. Etasje - Bad/vaskerom - Tilliggende konstruksjoner våtrom

• Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

### VIKTIG

Du bør lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospektet og selgers egenerklæring nøye. Du kan ikke klage på forhold som du har fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.

Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

#### **HVITEVARER**

Følgende hvitevarer medfølger i handelen: Fullintegrert kjøll/frysenskap, oppvaskmaskin og integrert stekeovn.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Tilbehørsliste følger vedlagt i prospekt.

#### **INNBO OG LØSØRE**

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og tilbehørslisten som fremkommer lenger bak i salgsoppgaven.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i den vedlagte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

Bransjens liste over løsøre og tilbehør er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

#### **AREALER**

BRA - i: 50 m<sup>2</sup>  
BRA - e: 6 m<sup>2</sup>  
BRA totalt: 56 m<sup>2</sup>  
TBA: 9 m<sup>2</sup>

#### **LEILIGHET**

Bruksareal fordelt på etasje  
1. etasje  
BRA-i: 50 m<sup>2</sup> Entré, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.

TBA fordelt på etasje  
1. etasje  
9 m<sup>2</sup> Terrasse sydøst på ca. 8,6 m<sup>2</sup>.

#### **BOD/BILOPPSTILLINGSPLASS**

Bruksareal fordelt på etasje  
Underetasje  
BRA-e: 6 m<sup>2</sup> Bod.

#### **BYGNINGSSAKKYNDIG KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING**

##### **LOVLIGHET - LEILIGHET**

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

##### **Brannceller**

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

Svar: Nei.

##### **Nyere håndverkstjenester**

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Svar: Nei.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Svar: Nei.

LOVLIGHET - BOD/BILOPPSTILLINGSPLASS

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

## ØKONOMI

### PRISANTYDNING

Kr. 3 790 000,-

### VERDITAKST

Kr 3 900 000,-

### INFO KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter (vanngebyr, avløpsgebyr og felles renovasjon) er inkludert i sameiets felleskostnader. Det er installert vannmåler i sameiet.

Miljøstasjonskortet fra ÅRIM skal følge boligen.

### INFO EIENDOMSSKATT

Nybygg har fritak fra eiendomsskatt ut året det er gitt midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest + 2 år. Midlertidig brukstillatelse ble utstedt i 2025.

### FELLESKOSTNADER

Kr. 3 364,-/mnd

### FELLESKOSTNADER INKLUDERER

Felleskostnadene inkluderer følgende:

- Akonto energi kr: 750,-
- Felleskostnader bolig/liket kr: 370,-
- Felleskostnader liket kr: 675,-
- TV/internett kr: 269,-
- Felleskostnader brøk kr: 1 300,-

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

### FORMUESVERDI - PRIMÆR

Kr. 744 975,- som primærbolig for 2023

### FORMUESVERDI - SEKUNDÆR

Kr. 2 979 901,- som sekundærbolig for 2023

### INFORMASJON OM FORMUEVERDI

I følge opplysninger fra Altinn så foreligger det per dato ingen formuesverdi knyttet til eiendommen. Formuesverdi er derfor beregnet ut fra skatteetatens boligkalkulator, og det tas forbehold om at denne kan være mangelfull eller feil.

Med primærboliger menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærboliger menes alle andre eiendommer herunder fritidseiendommer, pendlerboliger og utleieobjekter.

### OMKOSTNINGER

kr. 3 790 000,- (Prisantydning)

-----  
kr. 94 750,- (Dokumentavgift)

kr. 545,- (Tinglysing skjøte)

kr. 545,- (Tinglysning pantedokument (pr. stk.))

-----  
kr. 95 840,- (Omkostninger totalt)

-----  
kr. 3 885 840,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Andel fellesgjeld og andel formue overtas av kjøper.

### BETALINGSBETINGELSER

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette. Innbetaling av kjøpesum skal skje fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

## SERVITUTTER/RETTIGHETER

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser/servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

### HEFTELSE

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereieendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereieendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1966/305792-3/58 31.10.1966 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

Dvs: Gjerdeholdet er hovedbruket uvedkommende.

Parsellen og hovedbruket og tidligere og ev. senere utskilte parseller av dette har gjensidig rett til å føre fram ledninger for vann og kloakk over hverandres eiendommer.

1966/306295-3/58 26.11.1966 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

Dvs: Gjerdeholdet er hovedbruket uvedkommende.

Parsellen og hovedbruket og tidligere og ev. senere utskilte parseller av dette har gjensidig rett til å føre fram ledninger for vann og kloakk over hverandres eiendommer.

1969/4613-2/58 13.11.1969 JORDSKIFTE  
Grensegangssak  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

1974/3711-1/58 05.07.1974 RETTIGHET  
Rettighetshaver: SPJELKAVIK IDRETTSKLAG  
ORG.NR: 941 903 592  
LEIEAVTALE

LEIE-TID: 40 ÅR

TIL ANLEGG OG DRIFT AV SKI- OG TURLØYPE  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

2012/654627-1/200 13.08.2012 BESTEMMELSE OM VEG  
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 377  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

Dvs: Tomtene gnr. 25, bnr. 377 og gnr. 25, bnr. 378, som er utskilt fra gnr. 25, bnr. 165, har vegrett til fellesvegen AV3 som går over gnr. 25, bnr. 359, og som er utskilt fra bnr. 1, i Ålesund kommune. Rettighetene for vegtilkomst for egedomen gnr. 25, bnr. 165 er i henhold til rettigheter tinglyst 1964.

2012/654627-2/200 13.08.2012 BESTEMMELSE OM VEG  
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 378  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

Dvs: Tomtene gnr. 25, bnr. 377 og gnr. 25, bnr. 378, som er utskilt fra gnr. 25, bnr. 165, har vegrett til fellesvegen AV3 som går over gnr. 25, bnr. 359, og som er utskilt fra bnr. 1, i Ålesund kommune. Rettighetene for vegtilkomst for egedomen gnr. 25, bnr. 165 er i henhold til rettigheter tinglyst 1964.

2013/1082453-3/200 12.12.2013 BESTEMMELSE OM VEG  
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 312  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

Dvs: Tomtene gnr. 25, bnr. 377 og gnr. 25, bnr. 378 som er utskilt fra gnr. 25, bnr. 165 har vegrett til fellesvegen AV3 som går over gnr. 25, bnr. 210 i Ålesund kommune.

Tilsvarande har tomtene på gnr. 25, bnr. 312 og gnr. 25, bnr. 210 vegrett til fellesvegen AV3 som går over gnr. 25, bnr. 165.

2013/1082453-4/200 12.12.2013 BESTEMMELSE OM VEG  
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 210  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

Dvs: Tomtene gnr. 25, bnr. 377 og gnr. 25, bnr. 378 som er utskilt fra gnr. 25, bnr. 165 har vegrett til fellesvegen AV3 som går over gnr. 25, bnr. 210 i Ålesund kommune.

Tilsvarande har tomtene på gnr. 25, bnr. 312 og gnr. 25, bnr. 210 vegrett til fellesvegen AV3 som går over gnr. 25, bnr. 165.

2022/737366-1/200 05.07.2022 21:00

ERKLÆRING/AVTALE

Bestemmelse om prosjektering og bygging av felles adkomstveg med kryssløsning, felles gangveg og felles vann- og kloakkledninger  
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE  
Overført fra: KNR: 1508 GNR: 25 BNR: 396

GRUNNDATA

2024/2345973-1/200 09.12.2024 21:00

SEKSJONERING

Opprettet seksjoner:

SNR: 50

Formål: Bolig

Tilleggsdel: Bygning

Sameiebrøk: 50/6355

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer/tilliggende rettigheter ta kontakt med meglerforetaket.

GRUNNBOKSDATO

28.10.2025

FORSIKRINGSSKAP

IF

POLISENUMMER

6263513

## OM SAMEIET

Sameiet er et kombinert sameie som består av 73 boligseksjoner, 1 næringsseksjon for personalbase, 1 næringsseksjon for allrom til omsorgsboligene og 1 næringsseksjon for parkering i eiendommen gnr. 25, bnr. 396 i Ålesund kommune.

Seksjon 1 – 20 Boligseksjoner (omsorgsboliger).

Seksjon 21 – 75 Boligseksjoner (ordinære).

Seksjon 76 Næringsseksjon for personalbase.

Seksjon 77 Næringsseksjon for allrom til omsorgsboligene.

Seksjon 78 Næringsseksjon for parkering.

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.

Seksjonerte tilleggsdeler består av private uteareal (markterrasser), sportsboder og annet slik som angitt i seksjoneringsøknaden.

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken sameiermøte eller sameiets styre kan fatte beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig næringsvirksomhet i eiendommens næringsseksjoner. Næringsseksjonen skal ha uinnskrenket rett til selv å bestemme bruken av sine næringsarealer innvendig og utvendig, så lenge de er iht. offentligrettslige lover og regler.

## KOMMENTAR FELLESGJELD

I følge forretningsfører så er ingen felles lån registrert i sameiet per 22.10.2025.

## REGNSKAP/BUDSJETT/KOSTNADSØKNINGER

Det er foreløpig ikke utarbeidet regnskap eller budsjett for sameiet, ettersom sameiet nylig er etablert.

Forretningsfører opplyser om at tredjepartsopplysning vil første gang fremkomme 31.12.2025.

## FORRETNINGSFØRER

OBOS Eiendomsforvaltning AS

## FORKJØPSRETT

Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett.

## STYREGODKJENNELSE

Sameiet praktiserer ikke styregodkjenning av nye eiere.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i (3) ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.

## DYREHOLD

I henhold til vedtektene er dyrehold tillatt, så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

I følge eierseksjonsloven § 28 så er dyrehold tillatt. Sameiet kan likevel forby dyrehold i vedtektene eller ordensreglene. Har sameiet forbudt dyrehold, kan brukeren av seksjonen likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

## VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

### VEDTEKTER

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet.

Vedtekter for Daaetunet eierseksjonssameie inneholder blant annet bestemmelser vedrørende:

- Innledende bestemmelser
- Rettslig disposisjonsrett
- Seksjonseiers rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene
- Parkeringsplasser
- Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar
- Felleskostnader, pantetssikkerhet og heftelsesform
- Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
- Styret og dets vedtak

- Årsmøtet
- Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring
- Diverse opplysninger

Vedtekter for Daaetunet garasjesameie inneholder blant annet bestemmelser vedrørende:

- Navn
- Hva sameiet omfatter
- Formål
- Fysisk bruk av sameiets eiendom
- Rettslige disposisjoner over sameieandel
- Bruksrett til parkeringsplasser (p-plasser)
- Nærmere om disposisjonsrett over p-plassene
- Sameiermøte
- Sameiermøtets vedtak
- Styret
- Styrets adgang til å forplikte sameiet
- Ordensregler
- Vedlikehold
- Felleskostnader og regnskap
- Ansvar utad

### VEDLAGT I SALGSOPPGAVE

Komplette vedtekter følger vedlagt i salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av disse dokumentene.

## BEBOERNES FORPLIKTELSE OG DUGNADER

Det må påberegnes noe dugnadsarbeid.

## DIVERSE OPPLYSNINGER

### DIVERSE

Flere bilder samt virtuell visning av boligen finner man på finn.no.

Plantegninger:

Vedlagte plantegning(er) er ikke i målestokk og derfor kun å anse som en skisse(r).

### LEGALPANT

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

## EIERBEGRENSNING

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.

## DØDSBO

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges fra et dødsbo, og at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førsthåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Interessenter oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig.

## OVERTAGELSE

Etter avtale. Angi ønsket overtagelse ved budgivningen.

## BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befarig av eiendommen samt innhenting av nødvendige dokumenter og tilstandsrapport.

## SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT

05.01.2026

## ANSVARLIG MEGLERFORETAK

Sunnmøre Eiendomsmegling AS  
Breivikvegen 3 A, 6018 ÅLESUND. TLF. 71 40 00 00

## MEGLER

Tobias Skodje, Eiendomsmeglerfullmektig  
Epost: t.skodje@notar.no

## ANSVARLIG MEGLER

Ole Christian Walderhaug, Daglig leder/ Partner/  
Eiendomsmegler MNEF  
Epost: ole@notar.no

## VIKTIG INFORMASJON

### BOLIGSELGERFORSIKRING

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

### BOLIGKJØPERFORSIKRING

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring kan tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

## SENTRALE LOVER

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

## PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

All behandling av personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Les mer om dette her: <https://notar.no/personvern.aspx>.

## HVITVASKINGSREGLENE

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre deknings salg for kjøpers regning.

Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven. Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Notar ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

## BUDGIVNING

Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur og vedlagt kopi av legitimasjon. Alternativt kan man legge inn bud elektronisk, ved bruk av "Gi bud" knapp i nettannonse, hvor budgiver må legitimere seg med BankID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har en kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Et bud er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.  
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.


Fra og med 01.07.25 vil det ikke lengre være lovlig å legge inn hemmelige bud.

Megler kan dermed ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handelen er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan kreve kopi av budjournalen i anonymisert form etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning" som er inntatt i salgsoppgaven.

# Plantegning



Vestre Nedregårdsvegen 28

notar

notar.no

@notar\_more

Illustrasjonen er ikke en teknisk  
tegning og avvik kan forekomme

# Denne boligen vil jeg gjerne ha!

## Hva nå?

### 1 - KONTAKT MEGLER

Registrer din interesse og megleren holder deg oppdatert.

### 2 - HA FINANSIERING PÅ Plass

Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om evt. finanseringsbevis.

### 3 - UNDERSØK BOLIGEN

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med alle vedlegg.

### 4 - BUDGIVNING

Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD-knappen på hver eiendom, eller du kan fylle ut budskjema som leveres/sendes til megler. Påfølgende bud må også være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om budgivning i prospekt.



# Vedlegg

## VESTRE NEDREGÅRDSVEGEN 28

- Tilstandsrapport
- Selgers egenerklæring
- Nabolagsprofil
- Byggemeldte/godkjente tegninger
- Midlertidig brukstillatelse
- Utdrag fra tinglyst seksjonering
- Vedtekter
- Husordensregler
- Situasjonsskart
- Ledningskart
- Veiadkomst
- Reguleringsplan
- Kommunedelplan
- DOK-analyserapport
- Energiattest

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

# Tilstandsrapport

 Boligbygg med flere boenheter  
 Vestre Nedregårdsvegen 28, 6010 ÅLESUND  
 ÅLESUND kommune  
 # gnr. 25, bnr. 396, snr. 50

**Markedsverdi**

**3 900 000**

Sum areal alle bygg: BRA: 56 m<sup>2</sup> BRA-i: 50 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 14.10.2025

Rapportdato: 22.10.2025


Oppdragsnr.: 18657-1820

Referansenummer: YL3149

Autorisert foretak: Sunnmørstakst AS

Sertifisert Takstingeniør: Paul Magne Honningdal

Vår ref: Paul Magne  
Honningdal



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Sunnmørstakst AS




Rapportansvarlig

Paul Magne Honningdal

Uavhengig Takstingeniør

paul@moretakst.no

952 08 827



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

## Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 2025

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Boligblokken oppført i betongkonstruksjoner. Yttervegger med mursteinsforblending og stående bordkledning. Leiligheten har malte trevinduer med 3-lags energiglass. Utvendige vedlikeholdsfrie karmar. Malt glatt hovedytterdør. Balkongskyvedør med trekarmar og 3-lags energiglass. Utvendig vedlikeholdsfrie karmar. Terrasse sydøst på ca. 8,6 m2 med Møre Royal terrassebord. Dobbelkontakt og lampe. Blomsterkasse.

### INNENDIG

[Gå til side](#)

Gulvflater med eikeparkett. Veggoverflater med malte flater. Himlinger med malte flater. Støpt etasjeskiller. Swedoor hvite glatte innerdører. 2 skyvedører til soverommet.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad/vaskerom  
Servantinnredning med 2 hvite skuffer, og helstøpt kompositt servantplate. Speil med integrert belysning. Dusjhjørne med glassdører. Vegghengt wc med drensutløp, og opplegg for vaskemaskin. Utsug fra takventil i rommet. Det er flis på gulv og vegger.

### KJØKKEN

[Gå til side](#)

HTH kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter. Laminat benkeplate med stål oppvaskkum. Fullintegrert kjøl/fryseskap og oppvaskmaskin. Integrert stekeovn. Induksjon platetopp. Waterguard i benkeskapet. Det er kjøkkenventilator med kullfilter (antas).

### TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Fordelerskap med rør i rør opplegg i himling bad. Avstegningsventiler varmt og kaldt vann. Vannmåler. Stoppekran i benkeskap kjøkken. Avløpsrør av stål og plast. Ensy AHU 300 balansert ventilasjonsanlegg. Utsug fra våtrom, og tilførsel av temperert/filtrert friskluft til øvrige rom. Ledspotter m/dimming i himlinger. Vannbåren gulvvarme i leiligheten. El-skap med automatsikringer. Brannslukningsapparat og røykvarslere. Sprinkleranlegg

### TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Utsikt fra leiligheten mot sydøst mot bl annet Emblemsfjellet.

## Markedsvurdering

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Totalt Bruksareal              | 56 m <sup>2</sup> |
| Totalt Bruksareal for hoveddel | 50 m <sup>2</sup> |
| Totalpris                      | 3 900 000         |

## Arealer

[Gå til side](#)

## Befaring - og eiendomsopplysninger

[Gå til side](#)

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 3 950 000

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

## Lovlighet

[Gå til side](#)

## Boligbygg med flere boenheter


- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

## Bod/biloppstillingsplass

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Boligbygg med flere boenheter

#### KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT



Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom

[Gå til side](#)

#### AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK



Utvendig > Andre utvendige forhold

[Gå til side](#)



Kjøkken > 1. Etasje > Stue/kjøkken > Avtrekk

[Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER



**Byggeår**  
2025

**Anvendelse**  
Selveierleilighet

**Standard**  
Standard på bygget utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

**Vedlikehold**  
Jfr. beskrivelse i rapporten

## UTVENDIG

### TG 1 Vinduer

Leiligheten har malte trevinduer med 3-lags energiglass. Utevendige vedlikeholdsfrie karmar.

### TG 1 Dører

Malt glatt hovedytterdør. Balkongskyvedør med trekarmer og 3-lags energiglass. Utevendig vedlikeholdsfrie karmar.

### TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Terrasse sydøst på ca. 8,6 m2 med Møre Royal terrassebord. Dobbeltkontakt og lampe. Blomsterkasse.

### TG 2 Andre utvendige forhold

Angående borettslaget.

#### Vurdering av avvik:

- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

#### Konsekvens/tiltak

- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

## INNENDIG

### TG 1 Overflater

Gulvflater med eikeparkett.  
Veggoverflater med malte flater.  
Himlinger med malte flater.

### TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Støpt etasjeskiller.  
Det er målt ca 5. mm høydeforskjell på gulv i stue/kjøkken over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca 3. mm høydeforskjell på gulv soverom og entre/gang over en lengde på ca. 2 m.

### TG 0 Radon

Bygget er opplyst utført med radonsperre.

### TG 1 Innvendige dører

Swedoor hvite glatte innerdører. 2 skyvedører til soverommet.

## VÅTROM

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

#### Generell

Badet har overflater og sanitært opplegg fra byggeår.

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 1 Overflater vegger og himling

Flis på vegger. Malt himling. Ledspotter med dimming i himling.

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 1 Overflater Gulv

Flislagt gulv med elektriske varmekabler.

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

# Tilstandsrapport

Det er stålsluk, og ukjent utførelse tettesjikt/membran.



Stålsluk i dusjhjørnet.

## 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Servantinnredning med 2 hvite skuffer, og helstøpt kompositt servantplate. Speil med integrert belysning. Dusjhjørne med glassdører. Vegghengt wc med drensutløp, og opplegg for vaskemaskin.

## 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 1 Ventilasjon

Utsug fra takventil i rommet.

## 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

#### Vurdering av avvik:

- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

#### Konsekvens/tiltak

- TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

## KJØKKEN

## 1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

### TG 1 Overflater og innredning

HTH kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter. Laminat benkeplate med stål oppvaskkum. Fullintegrert kjøl/fryseskap og oppvaskmaskin. Integrert stekeovn. Induksjon platetopp. Waterguard i benkeskapet.



Norema kjøkkeninnredning

## 1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

### TG 2 Avtrekk

Det er kjøkkenventilator med kullfilter (antas).

#### Vurdering av avvik:

- Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mechaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

#### Konsekvens/tiltak

- Det er vanskelig å etablere andre løsninger.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

### TG 1 Vannledninger

Fordelerskap med rør i rør opplegg i himling bad. Avstegningsventiler varmt og kaldt vann. Vannmåler. Stoppekran i benkeskap kjøkken.



Fordelerskap med rør i rør opplegg. Vannmåler. Stoppekran.

### TG 1 Avløpsrør

Avløpsrør av stål og plast.

### TG 1 Ventilasjon

Ensy AHU 300 balansert ventilasjonsanlegg. Utsug fra våtrom, og tilførsel av temperert/filtrert friskluft til øvrige rom.

# Tilstandsrapport



Ensy ventilasjonsaggregat.

## TG 1 Andre installasjoner

Ledspotter m/dimming i himlinger.

## TG 1 Vannbåren varme

Vannbåren gulvvarme i leiligheten.



Fordelere for vannbåren gulvvarme.

## TG 1 Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

El-skap med automatsikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?  
**Nei**

## Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.  
**2025 Nytt el-anlegg byggeår.**
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ja**
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ja**  
Eksisterer det samsvarserklæring?  
**Ja**
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?  
**Nei**
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?  
**Nei**
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
**Nei**

## Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjøkk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank  
**Nei**
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
**Nei**

## Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
**Nei**
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
**Ja**
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
**Nei**

# Tilstandsrapport



El-skap med automatsikringer



Kursfortegnelse

## Branntekniske forhold

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*


*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

Brannslukningsapparat og røykvarslere. Sprinkleranlegg

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**Nei**
3. Er det mangler på røykvarslere i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
4. Er det skader på røykvarslere?  
**Nei**

## Bygninger på eiendommen

### Bod/biloppstillingsplass

**Anvendelse**

Bod/biloppstillingsplass

**Byggeår**

2025

**Kommentar****Standard**

Standard på bygget utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.


**Vedlikehold**

Jfr. beskrivelse i rapporten.

**Beskrivelse**

Bod med støpt gulv og himling. Lettvegger med stenderverk og kledd med trefiberplater. Gitter/netting med lufting over trekonstruksjon. Betong bakvegg. Hvit glatt bod-dør.  
Oppmerket biloppstillingsplass. Støpt dekke.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.



Biloppstillingsplass

## Konklusjon og markedsvurdering

**Formål med takseringen:** Salg

### Hovedbyggets BRA/BRA-i

50 m<sup>2</sup>/50 m<sup>2</sup>

*Boligbygg med flere boenheter* : Entré, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom

*Andre bygg*: Bod/biloppstillingsplass

*Bruksareal andre bygg*: 6 m<sup>2</sup>

*Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.*

### Markedsverdi

Kr 3 900 000

Vurdering av hva verdien er i det åpne eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tilfelle det er andel fellesgjeld/fellesformue, borett, bruksrett eller festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

*Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.*

### Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr 3 950 000

Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med fradrag for utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler, gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og forskriftsmangler.

*Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.*

### Markedsverdi

3 900 000

### Konklusjon markedsverdi

3 900 000

### Markedsvurdering

3900000

### Sammenlignbare salg

| EIENDOM                                                                   | SALGSDATO  | PRISANT   | PRIS      | FELLESgj. | TOTALPRIS | M <sup>2</sup> PRIS |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 Vestre Nedregårdsvegen 20 ,6010 ÅLESUND<br>34 m <sup>2</sup> 2025 0 sov | 16-09-2025 | 2 490 000 | 2 490 000 |           | 2 490 000 | 73 235              |
| 2 Breivikvegen 1B ,6018 ÅLESUND<br>39 m <sup>2</sup> 2019 1 sov           | 12-12-2022 | 2 400 000 | 2 450 000 |           | 2 450 000 | 62 821              |
| 3 Breivikvegen 1D ,6018 ÅLESUND<br>43 m <sup>2</sup> 2019 1 sov           | 14-01-2025 | 3 000 000 | 2 950 000 |           | 2 950 000 | 60 204              |
| 4 Langelandsvegen 42 ,6010 ÅLESUND<br>80 m <sup>2</sup> 2003 2 sov        | 25-09-2025 | 4 900 000 | 4 900 000 |           | 4 900 000 | 57 647              |
| 5 Moa park 4 ,6018 ÅLESUND<br>56 m <sup>2</sup> 1999 1 sov                | 21-04-2024 | 2 600 000 | 2 550 000 | 221 000   | 2 771 000 | 49 482              |
| 6 Moa park 4 ,6018 ÅLESUND<br>56 m <sup>2</sup> 1999 1 sov                | 26-06-2022 | 2 290 000 | 2 500 000 | 232 000   | 2 732 000 | 48 786              |
| 7 Moa park 4 ,6018 ÅLESUND<br>60 m <sup>2</sup> 1999 1 sov                | 22-04-2025 | 2 450 000 | 2 450 000 | 219 084   | 2 669 084 | 44 485              |

### Om sammenlignbare salg

Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.

# Beregninger

## Årlige kostnader

|                                        |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| Felleskostnader                        | Kr.        | 41 844        |
| <b>Sum Årlige kostnader (Avrundet)</b> | <b>Kr.</b> | <b>42 000</b> |

## Teknisk verdi bygninger

### Boligbygg med flere boenheter

|                                                                                                           |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)                                                          | Kr.        | 3 200 000        |
| Frdrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr.        | - 10 000         |
| <b>Sum teknisk verdi - Boligbygg med flere boenheter</b>                                                  | <b>Kr.</b> | <b>3 200 000</b> |

### Bod/biloppstillingsplass

|                                                                                                           |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)                                                          | Kr.        | 370 000        |
| Frdrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr.        | - 10 000       |
| <b>Sum teknisk verdi - Bod/biloppstillingsplass</b>                                                       | <b>Kr.</b> | <b>360 000</b> |

|                                    |            |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Sum teknisk verdi bygninger</b> | <b>Kr.</b> | <b>3 560 000</b> |
|------------------------------------|------------|------------------|

## Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markeditilpasning for beliggenhet.

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Normal tomteverdi | Kr. | 400 000 |
|-------------------|-----|---------|

|                            |            |                |
|----------------------------|------------|----------------|
| <b>Beregnet tomteverdi</b> | <b>Kr.</b> | <b>400 000</b> |
|----------------------------|------------|----------------|

## Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

|                                                                                        |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)</b> | <b>Kr.</b> | <b>3 950 000</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal (BRA-i)      | Arealet innenfor boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eksternt bruksareal (BRA-e)     | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Innglasset balkong mv (BRA-b)   | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terrasse- og balkongareal (TBA) | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gulvareal (GUA)                 | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).<br><br>Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.<br><br>GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Boligbygg med flere boenheter

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 1. Etasje      | 50                            |                             |                            | 50  | 9                               |
| <b>SUM</b>     | <b>50</b>                     |                             |                            |     | <b>9</b>                        |
| <b>SUM BRA</b> | <b>50</b>                     |                             |                            |     |                                 |

### Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i)                 | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Etasje | Entré, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom |                             |                            |

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

## Bod/biloppstillingsplass

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| Underetasje    |                               | 6                           |                            | 6   |                                 |
| <b>SUM</b>     |                               | <b>6</b>                    |                            |     |                                 |
| <b>SUM BRA</b> | <b>6</b>                      |                             |                            |     |                                 |

### Romfordeling

| Etasje      | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Underetasje |                            | Bod                         |                            |

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja

☒ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja

☒ Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja

☒ Nei

Kommentar:

## Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

|                               | P-ROM( m2) | S-ROM( m2) |
|-------------------------------|------------|------------|
| Boligbygg med flere boenheter | 50         | 0          |
| Bod/biloppstillingsplass      | 0          | 6          |

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

| Dato       | Til stede             | Rolle         |
|------------|-----------------------|---------------|
| 14.10.2025 | Paul Magne Honningdal | Takstingeniør |

## Matrikkeldata

| Kommune      | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal               | Kilde                 | Eieforhold |
|--------------|------|------|------|------|---------------------|-----------------------|------------|
| 1508 ÅLESUND | 25   | 396  |      | 50   | 4746 m <sup>2</sup> | IKKE OPPGITT (Ambita) | Eiet       |

### Adresse

Vestre Nedregårdsvegen 28

### Hjemmelshaver

Jan Magnar Kormeset's eft/arvinger

### Eierandel

50 / 6355

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Selveierleilighet med sentral beliggenhet like vest for kjøpesentrene på Moa. Gangavstand til skoler og barnehager i området. Den takserte leiligheten ligger i 1 .etasje. Mange fine turmuligheter i nærområdet.

### Adkomstvei

Offentlig adkomst.

### Tilknytning vann

Offentlig tilknyttet via private stikkledninger.

### Tilknytning avløp

Offentlig tilknyttet via private stikkledninger.

### Regulering

Regulert område.

### Om tomten

Utsikt fra leiligheten mot sydøst mot bl. annet Emblemsfjellet.

## Forsikring

| Selskap                                                        | Avtalenr | Type | Forsikringssum | Årlig premie |
|----------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------|
| <b>Kommentar</b><br>Bygningsforsikring dekkes i fellesutgifter |          |      |                |              |

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

| Beskrivelse                 | Dato       | Kommentar                            | Status           | Sider | Vedlagt |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------|---------|
| Egenerklæring               |            | Fylles ikke ut i henhold til villkår | Ikke gjennomgått |       | Nei     |
| Tegninger                   | 04.10.2024 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Reguleringsplaner           | 27.10.2022 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Situasjonskart              | 16.10.2025 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Matrikkelrapport            | 01.10.2025 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Vedtekter                   |            |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Vegadkomst                  | 16.10.2025 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Igangsettingstillatelse     | 28.06.2023 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Midlertidig Brukstillatelse | 25.10.2025 |                                      | Gjennomgått      |       | Nei     |

# Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar |
|---------|------------|-----------|
| 1       | 22.10.2025 |           |
| 2       | 22.10.2025 |           |

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis normalt ingen begrunnelse, da dette kun viser normal slitasje eller mindre avvik slik som feil eller skader. Ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltak er nødvendige og lønnsomme. Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold, som feil, skader eller uregelmessigheter, og foreslåtte tiltak. Anslagene angis i intervaller, er veiledende og basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av valg av utførelse, materialpriser og markedsforhold. For nøyaktig vurdering anbefales ytterligere undersøkelser og flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Anslagene gir kun et overordnet bilde og er ikke bindende. Skjulte feil eller avvik, eller forhold som ikke er avdekket, kan medføre ekstra kostnader. Verken bygningssakkyndig eller rapportens utsteder kan holdes ansvarlig for forskjeller mellom anslag og faktiske kostnader.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonssprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/YL3149>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](http://www.takstklagenemnd.no) for mer informasjon

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Meglerfirma                                                         |                      |
| Notar Moa                                                           |                      |
| Oppdragsnr.                                                         |                      |
| 2-0242/25                                                           |                      |
| Selger 1 navn                                                       |                      |
| Arild Rødal                                                         |                      |
| Gateadresse                                                         |                      |
| Vestre Nedregårdsvegen 28                                           |                      |
| Poststed                                                            | Postnr               |
| ÅLESUND                                                             | 6010                 |
| Er det dødsbo?                                                      |                      |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                      |
| Avdødes navn                                                        | Jan Magnar Kormeseth |
| Er det salg ved fullmakt?                                           |                      |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                      |
| Hjemmelshavers navn                                                 | Jan Magnar Kormeseth |
| Har du kjennskap til eiendommen?                                    |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |                      |

Document reference: 2-0242/25

## Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☒ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Arild Rødal    | 0777f4de084702f200fe9<br>00c729409e2eab772c1 | 23.10.2025<br>07:31:15 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 2-0242/25

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# Nabolagsprofil

Vestre Nedregårdsvegen 28 - Nabolaget Fremmerholen/Nedre Holen - vurdert av 52 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

## Offentlig transport

|                                                                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vindgårdskiftet         | 4 min   |
| Totalt 17 ulike linjer                                                                                    | 0.4 km                                                                                   |
|  Ålesund Lufthavn, Vigra | 25 min  |

## Skoler

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åse skole (1-7 kl.)                | 12 min   |
| 271 elever, 16 klasser             | 1 km                                                                                       |
| Spjelkavik barneskole (1-7 kl.)    | 19 min  |
| 582 elever, 33 klasser             | 1.7 km                                                                                     |
| Lerstad barneskole (1-7 kl.)       | 6 min   |
| 231 elever, 13 klasser             | 2.8 km                                                                                     |
| Spjelkavik ungdomsskole (8-10 kl.) | 16 min  |
| 491 elever, 22 klasser             | 1.4 km                                                                                     |
| Borgund vidaregåande skole         | 19 min  |
| 730 elever, 54 klasser             | 1.7 km                                                                                     |
| Spjelkavik videregående skole      | 19 min  |
| 492 elever                         | 1.7 km                                                                                     |

## Ladepunkt for el-bil

|                                                                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Amfi Moa Syd | 3 min  |
|  Circle K Moa | 3 min  |

## Opplevd trygghet

Veldig trygt 89/100


## Kvalitet på skolene

Veldig bra 84/100

## Naboskapet

Godt vennskap 67/100

## Aldersfordeling



## Barnehager

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brisk barnehage (1-5 år)          | 6 min   |
| 49 barn                           | 0.5 km                                                                                       |
| Tommeliten Fus barnehage (0-5 år) | 11 min  |
| 51 barn                           | 1.1 km                                                                                       |
| Preg barnehager Ålesund (1-5 år)  | 13 min  |
| 62 barn                           | 1.1 km                                                                                       |

## Dagligvare

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eurospar Moa     | 4 min  |
| Coop Obs Stormoa | 5 min  |
| PostNord         | 0.4 km                                                                                      |



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboeene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

## Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

## Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 95/100

## Støynivået

Lite støynivå 92/100


## Gateparkering

Lett 87/100

## Sport

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ⚽ Herd Idrettspark       | 8 min 🚶 |
| Fotball                  | 0.6 km  |
| ⚽ Moa grusbane           | 8 min 🚶 |
| Fotball                  | 0.7 km  |
| 🏊 Family Sports Club Moa | 3 min 🚶 |
| 🏊 EasyFit Ålesund        | 4 min 🚶 |

## Boligmasse




«Trygt og koselig, med kort vei til det meste.»

Sitat fra en lokalkjent


## Varer/Tjenester

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 📦 AMFI Moa         | 4 min 🚶 |
| 📦 Boots apotek Moa | 3 min 🚶 |

## Aldersfordeling barn (0-18 år)





## Familiesammensetning



## Sivilstand

|               |     | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift          | 34% | 33%   |
| Ikke gift     | 49% | 54%   |
| Separert      | 8%  | 9%    |
| Enke/Enkemann | 9%  | 4%    |






Hus C Fasade Nord 1:200



Hus C Fasade Sør 1:200



Hus C Fasade Øst 1:200



Hus C Fasade Vest 1:200



C 04.10.24 ENDRINGSMELDING UTSTREKNING PERGOLA MOT VEST HUS B ENDRET  
B ENDRET PLASSERING BYGG B (0.7m MOT VEST) OG BYGG C (0.7m MOT ØST)  
A KOMPLETTERT MALSETTING, TAKPLAN OG UTSTREKNING PERGOLA


**Daetunet**

Tegnet av: TE  
Kontrollert: TE  
Prosjektansv: RAMMESØKNAD

**Situasjonsplan bygg B og C**

Dato: 24.01.23  
Målestokk: 1:500 / A3  
Tegning nr.: A10-01

Rev: C



A 12.05.2023 ENDRET PLASSERING, ETASJEHØYDER OG HØYDE PARAPET BYGG B OG C

**Daaetunet**


**HUS B OG C - langsnitt**

|            |              |               |          |            |              |      |
|------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------|
| Tegnet av: | Kontrollert: | Prosjektfase: | Dato:    | Målestokk: | Tegning nr.: | Rev: |
|            |              | Rammesøknad   | 24.01.23 | 1:400 /A4  | A30-02BC     | A    |



HRTB AS Arkitekt MNAL  
 Pilestredet 26  
 0166 Oslo  
 Telefon: +47 22990230  
 E-post: fms@hrtb.no  
 www.hrtb.no  
 NO 912 838 161 M/A

**HRTB**



A 12.05.2023 ENDRET ETASJEHØYDER OG HØYDE PARAPET

**Daetunet**


**Hus C - Tversnitt C**

Tegnet av: Kontrollert: Prosjektfase: Rammesøknad

Dato: 24.01.23 Målestokk: 1:200 /A4 Tegning nr.: A30-01C

Rev: A





A 12.05.2023 UTVIDET PLAN U SOM FØLGE AV ENDRET PLASSERING BYGG B OG C

**HRTB**  
 HRTB AS  
 Postboks 28  
 0166 Oslo  
 Telefon: +47 22953225  
 E-post: hrtb@hrtb.no  
 NO 912 838 161 KVA

**Daetunet**  
 Daetunet AS  
 NO 140001 - 10000

**CHRISTIE**



| Daetunet   |              |                |          | HUS B og C - Plan U 1:300 |              |       |  |
|------------|--------------|----------------|----------|---------------------------|--------------|-------|--|
| Tegnet av: | Kontrollert: | Prosjektleder: | Dato:    | Skala:                    | Tegning nr.: | Rev.: |  |
| GRE        | KB           | Rammeseknad    | 24.01.23 | 1:300 / A3                | A20-0UBC     | A     |  |

Daaetunet As  
Langlandsvegen 17  
6010 Ålesund

Deres referanse:

Vår referanse:  
24/19102, 25/97339

Arkivkode:  
L42

Dato:  
25.08.2025

## **Gbnr. 25/396 - Midlertidig brukstillatelse - Vestre Nedregårdsvegen 16 - Tre boligblokker og p-kjeller - Bygg C**

### **Behandling:**

Delegert sak nummer: 858/25

Dato: 25.08.2025

Tiltak: To boligblokker og p-kjeller  
Byggested: Gbnr. 25/396 Vestre Nedregårdsvegen 24, 26, 28  
Tiltakshaver: Daaetunet As  
Ansvarlig søker: Plot Arkitekter As  
Søknad komplett: 07.08.2025  
Byggetillatelse: 486/23, datert 02.06.2023, endret i sak 931/24, datert 04.12.2024  
Bygningsnummer: 301210986, 301211017

Ut fra innsendt dokumentasjon gir vi midlertidig brukstillatelse jf. plan- og bygningsloven § 21-10.

Gjennomføringsplan ☒

Gjenstående arbeid er montering av noen lekeapparat og noe beplanting, samt avfallsrapport. De skal være ferdig senest 13.08.2025.

**Vi gjør oppmerksom på at dersom tiltaket ikke er ferdigstilt innen denne datoen, er vi forpliktet til å vurdere pålegg om ferdigstilling jf. plan- og bygningsloven kapittel 32.**

Før ferdigattest gis, må det sendes inn ny gjennomføringsplan som stadfester at gjenstående arbeid er fullført og at tiltaket er i samsvar med tillatelsen.

Ved all videre kontakt i denne saken, vennligst referer til «Arkivsaksnummer 24/19102» og gbnr. 25/396.

Ved å gå inn på lenken under kan du søke på arkivsaksnummer eller gbnr. og finne dokumentene som er registrert i saken.

<https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/>

Med hilsen  
Khalil Abouzari  
avdelingsingeniør  
Plan og bygning

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

**Vedlegg:**

2\_KORR\_Folgebrev\_25\_396Folgebrev\_soknad\_brukstill\_C  
5\_Gjennomføringsplan\_Gjennomføringsplan

### Orientering om klagerett i byggesaker - Ålesund kommune -- Plan og bygning

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lovheimel:                               |
| Hvem har rett til å klage? | Den som er part i saken, eller som har rettslig klageinteresse, kan klage på vedtak i byggesak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Forvaltningsloven (Fvl.) § 28            |
| Hva kan du klage på?       | <p>Enkeltvedtak, dvs. vedtak som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.</p> <p>Du har ikke rett til å klage på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller dispensasjon, etter at fristen for å klage på de vedtakene er gått ut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fvl. § 28, jf. § 2.                      |
| Klagefrist                 | <p>Klaga må være postlagt innen tre (3) uker etter at du fikk melding om vedtaket. Det vil si at du må sende klagen innen tre uker fra den dagen melding om vedtaket ble lagt i din postkasse, postboks eller ble levert på annen måte. Om du ikke har fått melding, er klagefristen tre veker fra du fikk eller burde skaffet deg kjennskap til vedtaket.</p> <p>Selv om klagen blir sendt for sent kan kommunen behandle klaga dersom</p> <p>a) du ikke kan lastes for at fristen ikke ble overholdt eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller</p> <p>b) det er «særlige grunner» til at det er rimelig at klagen blir prøvd.</p> | <p>Fvl. §§ 29 og 30</p> <p>Fvl. § 31</p> |
| Hva må du ta med i klagen? | <p>Klagen må:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- være signert</li> <li>- angi kva vedtak det klages på</li> <li>- angi kva endringer du ønsker</li> <li>- eventuelt gi opplysninger om oppfylling av klagefrist (om det er tvil om klagen er sendt til rett tid).</li> </ul> <p>I tillegg bør klagen være begrunnet, og gi eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for kommunen sin vurdering.</p> <p>Om det er feil eller mangler ved klagen, får du en kort frist for å rette eller utfylle klaga.</p>                                                                                                             | Fvl. § 32                                |
| Hvem kan du klage til?     | <p>Klaga skal sendes til:</p> <p>Ålesund kommune<br/>v/Plan og bygning<br/>Postboks 1521<br/>6025 Ålesund</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fvl. § 28                                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                           | <p>Eller på e-post:<br/> <a href="mailto:postmottak@alesund.kommune.no">postmottak@alesund.kommune.no</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Videre saksgang:                          | <p>Klagen blir først vurdert av den instansen som har gjort vedtaket. Om virksomheten ikke finner grunn til å endre sitt vedtak blir saka behandla i Planutvalet (PU).</p> <p>Om PU held fast ved det opprinnelige vedtaket, vil saken bli sendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.</p>                                                                                                                                                                             | Fvl. § 33                                |
| Når blir klagen behandlet:                | Innen åtte – 8 – veker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SAK § 7 – 1, jf. § 7 – 2 fjerde avsnitt. |
| Hva skjer med byggearbeidet i mellomtida? | <p>Selv om det er klaga over vedtaket, kan en gjennomføre vedtaket straks det er gjort. Det betyr at byggearbeidet kan starte så snart det er gitt igangsettingstillatelse.</p> <p>Kommunen kan bestemme at arbeidet ikke kan starte opp før klaga er avgjort, hvis kommunen finner grunn til det.</p>                                                                                                                                                                                          | Fvl. § 42                                |
| Rett til innsyn og veiledning:            | <p>Part i saka har rett til veiledning. Partene har normalt også rett til å gjøre seg kjent med dokumenta i saka.</p> <p>Du finner de fleste saker og dokument på kommunen sine heimesider:<br/> <a href="https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn">https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn</a><br/> Om du ikke finner dokumentene der, kan du rette spørsmål om innsyn til kommunen på e-post:<br/> <a href="mailto:postmottak@alesund.kommune.no">postmottak@alesund.kommune.no</a>.</p> | Fvl. § 11 og § 18.                       |
| Rett til å kreve begrunnelse:             | Om vedtaket ikke er begrunnet, har du som er part i saka rett til å få særskilt begrunnelse for vedtaket. Klagefristen blir utsatt til etter at du har fått begrunnelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fvl. § 24 og § 25                        |
| Kostnader ved å klage                     | <p>Du kan søke om å få dekt utgifter til nødvendig advokathjelp. Det gjelder visse grenser for inntekt og formue. For mer informasjon om dette ta kontakt med Statsforvalteren i Møre og Romsdal eller advokat.</p> <p>Om du får medhold i klagen kan du i noen tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å endre vedtaket til din fordel.</p>                                                                                                                | Fvl. § 36                                |

# VEDTEKTER

for

## Daaetunet Eierseksjonssameie

org. nr. <organisasjonsnummer>

Vedtektene fastsettes av utbygger i forbindelse med seksjoneringen av sameiet.

### 1. Innledende bestemmelser

#### 1-1 Navn og opprettelse

Sameiets navn er Daaetunet Eierseksjonssameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst xx.xx.20xx.

#### 1-2 Hva sameiet omfatter

(1) Sameiet er et kombinert sameie som består av 73 boligseksjoner, 1 næringsseksjon for personalbase, 1 næringsseksjon for allrom til omsorgsboligene og 1 næringsseksjon for parkering i eiendommen gnr. 25, bnr. 396 i Ålesund kommune.

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Seksjon 1 – 20  | Boligseksjoner (omsorgsboliger) (heretter omsorgsboligene)         |
| Seksjon 21 - 75 | Boligseksjoner (ordinære) (heretter ordinære boligseksjoner)       |
| Seksjon 76      | Næringsseksjon for personalbase (heretter personalbasen)           |
| Seksjon 77      | Næringsseksjon for allrom til omsorgsboligene (heretter allrommet) |
| Seksjon 78      | Næringsseksjon for parkering (heretter parkeringsseksjonen)        |

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.

Seksjonerte tilleggsdeler består av private uteareal (markterrasser), sportsboder og annet slik som angitt i seksjoneringssøknaden.

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

(4) Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken sameiermøte eller sameiets styre kan fatte beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig næringsvirksomhet i eiendommens næringsseksjoner. Næringsseksjonen skal ha uinnskrenket rett til selv å bestemme bruken av sine næringsarealer innvendig og utvendig, så lenge de er iht. offentligrettslige lover og regler.

#### 1-3 Sameiebrøk

(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår av seksjoneringssøknaden.

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og ev. andre tilleggsarealer for boligseksjonene er ikke med i hoveddelens BRA.

#### 1-4 Kommunikasjon mellom styret og seksjonseierne

(1) Styret bestemmer hvordan meldinger og lignende etter vedtektene eller eierseksjonsloven gis til seksjonseierne. Seksjonseierne kan reservere seg mot å motta meldinger elektronisk.

Styret skal informere seksjonseierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Meldinger skal gis på en betryggende og hensiktsmessig måte.

(2) Når en seksjonseier skal gi meldinger og lignende etter vedtektene eller eierseksjonsloven til sameiet, kan han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten sameiet har fastsatt for dette formålet.

(3) Krav i vedtektene eller eierseksjonsloven om at meldinger og lignende skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for elektronisk kommunikasjon.

## **2. Rettslig disposisjonsrett**

### **2-1 Rettslig disposisjonsrett**

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.

Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner.

(3) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

(4) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i (3) ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.

(5) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

## **3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene**

### **3-1 Rett til bruk**

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.

Dette gjelder tiltak som:

- Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende. Unntatt fra dette er innvendige arbeider i Næringsseksjonen som ikke påvirker/berører sameiets fellesareal/anlegg. Styret skal kun varsles før igangsetting.

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av eksisterende beplantning, nyplantning og lignende skal på forhånd godkjennes av styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor tilleggsdel.

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om remontering skal tillates.

(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

### **3-2 Enerett til bruk**

Iht. lov om eierseksjoner § 25 6.ledd har boligseksjonene (snr 1 – 75) evigvarende enerett til bruk av aktivitetssenter/kafe med kjøkken og wc markert med lys grønn farge på vedlegg 1.

Endring i etablerte evigvarende eneretter krever samtykke fra de seksjonseiere som er direkte berørt.

### **3-3 Ordensregler og dyrehold**

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Frem til årsmøtet har vedtatt ordensregler gjelder de ordensregler som evt. fastsettes av styret. Ordensreglene kan ikke inneholde bestemmelser som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig næringsvirksomhet

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

## **4. Parkeringsplasser**

### **4-1 Organisering**

Parkeringsplassene i sameiet for boligparkering er seksjonert som en egen næringsseksjon nr. 78.

### **4-2 Rettslig disposisjonsrett**

Parkeringsseksjonen ligger i et tingsrettslig sameie mellom eierne og er delt i sameieandeler med en sameiebrøk på 1/64 pr. parkeringsplass. Hver sameier eier en ideell andel av sameiets eiendom som gir bruksrett til en bestemt parkeringsplass. Rettigheter og plikter fremgår av vedtektene til Daaetunet Garasjesameie. Usolgte garasjeplasser eies og disponeres av utbygger.

Sameieandel med bruksrett til parkeringsplass kan kun selges eller leies ut sammen med boligseksjon eller til andre seksjonseiere i sameiet.

#### **4-4 Vedlikehold**

Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjeanlegget.

#### **4-5 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider**

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler.

#### **4-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne**

(1) Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Ved bytte der en av parkeringsplassene har ladestasjon for el-bil, skal det betales et vederlag slik at det ikke skjer en verdiforskyvning mellom de to som blir pålagt å bytte parkeringsplasser.

(2) Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

(3) Denne bestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

#### **4-7 Drift, vedlikehold og administrasjon**

Styret i Daaetunet Boligsameie skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon av næringsseksjon nr. 78, med mindre Daaetunet Garasjesameie velger sitt eget styre.

### **5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar**

#### **5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten**

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

- a) inventar
- b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
- c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
- d) skap, benker, innvendige dører med karmer
- e) listverk, skillevegger, tapet
- f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
- g) vegg-, gulv- og himlingsplater
- h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
- i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen
- j) individuelle ventilasjonsaggregat i den enkelte boligseksjon.

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hæverk.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

## **5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.**

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.

Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten for fellesarealer, tekniske rom og anlegg mv. hvor det er gitt rett til enerett til bruk jf. vedtektenes 3-2, og øvrige bestemmelser hvor dette er angitt, ligger på de sameierne som har bruksretten, med mindre annet fremkommer av disse vedtekter.

Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

## **6. Felleskostnader, pantessikkerhet og heftelsesform**

### **6-1 Felleskostnader**

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre annet følger av disse vedtektene.

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

(3) Følgende kostnader skal fordeles med en lik andel pr. seksjon:

- Administrasjon som forretningsførsel, revisjon, styrehonorar og kontorkostnader,
- Drift og vedlikehold av utvendig arealer,
- Renovasjon,
- Kollektivt bredbånd og ev. tv,

Kostnader forbundet med fellesarealer og fellesfunksjoner hvor det er gitt enerett til bruk, jf. 3-2 skal fordeles med en lik andel pr. seksjon som har en slik bruksrett.

(4) Parkeringsplassene i garasjeanlegget er organisert som en egen næringsseksjon nr. 78. Kjøre- og adkomstareal er seksjonert som fellesareal.

For hver parkeringsplass i garasjeanlegget (med medfølgende kjøre- og adkomstareal og tekniske anlegg tilknyttet parkeringsarealet) som parkeringsseksjonen og sameiet disponerer skal det, betales like stort utgifts bidrag.

Parkeringsseksjonen skal dekke sin andel av kostnader forbundet med innvendig drift og vedlikehold av seksjonene samt alt kjøre- og adkomstareal, porter, dører og tekniske anlegg mv. som kan tilknyttes parkeringsarealet som blant annet:

- Garasjeportanlegget og dets styring.
- Manøvreringsareal i garasjekjeller.
- Strøm til lys, ventilasjon, snøsmelteanlegg og lignende i forbindelse med garasjekjeller.
- Vaktmestertjenester/renhold av seksjonen.
- Serviceavtaler for drift og vedlikehold av garasjeanlegget.
- Nødvendige forsikringer.

Dersom kostnader forbundet med energi mv. ikke klart kan atskilles eller måles, skal det betales en forholdsmessig andel etter en nøkkel basert på nytte eller forbruk.

Parkeringsseksjonen skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at sameiet har påtatt seg administrasjonen av drift, vedlikehold, regnskapsførsel og innkreving, jf. pkt. 4-7.

(5) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(6) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er ugyldig.

## **6-2 Betaling av felleskostnader**

(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen for boligseksjonene dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og innbetalingene skal følge sameiebrøk.

## **6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse**

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

## **6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad**

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

## **7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)**

### **7-1 Mislighold**

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler

### **7-2 Pålegg om salg av seksjonen**

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

### **7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)**

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdsloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.

## **8. Styret og dets vedtak**

### **8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag**

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire medlemmer. Det kan velges varamedlemmer.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal velges særskilt.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører varsles.

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

### **8-2 Styremøter**

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styrelederen avgjør om sakene skal behandles i fysisk møte eller på annen måte. Alle styremedlemmene kan kreve fysisk møte.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til forretningsfører.

### **8-3 Styrets oppgaver**

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

### **8-4 Styrets beslutningsmyndighet**

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

### **8-5 Inhabilitet**

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

### **8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar**

(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.

(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstilling av disse.

(3) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

## **9. Årsmøtet**

### **9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.**

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

### **9-2 Tidspunkt for og gjennomføring av årsmøtet**

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

(3) Styret beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Årsmøtet skal gjennomføres som fysisk møte dersom minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det. Styret kan sette en frist for når et krav om fysisk møte kan settes frem. Fristen kan tidligst løpe fra seksjonseierne har blitt informert om hvilke saker årsmøtet skal behandle, og må være så lang at seksjonseierne får rimelig tid til å vurdere om de skal fremme krav om fysisk møte. Dersom årsmøtet ikke gjennomføres som fysisk møte, må styret sørge for en forsvarlig gjennomføring og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å bekrefte deltakernes identitet.

### **9-3 Innkalling til årsmøte**

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

### **9-4 Saker årsmøtet skal behandle**

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

- behandle styrets årsrapport
- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
- velge styremedlemmer
- behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

### **9-5 Hvem kan delta i årsmøtet**

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

### **9-6 Møteledelse og protokoll**

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

#### **9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte**

(1) I årsmøtet regnes flertallet etter antall stemmer. Hver boligseksjon og næringsseksjonene har en 1 stemme. Næringsseksjoner som består av parkeringsplasser eller boder har ikke stemmerett.

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

#### **9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet**

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

- a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
- b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
- c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
- d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
- e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum
- f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 åttende ledd.
- g) endring av vedtektene

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

#### **9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak**

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttet med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttet, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

#### **9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere**

(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

- a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
- b) oppløsning av sameiet
- c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
- d) tiltak som går ut over seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

#### **9-11 Inhabilitet**

Ingen kan delta i en avstemning om

- a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
- b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
- c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
- d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

### **10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring**

#### **10-1 Forretningsfører**

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med eierseksjonsloven § 61.

## **10-2 Regnskap og revisjon**

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt.

## **10-3 Forsikring**

(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte sameier selv ansvarlig for å tegne

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

## **11 Diverse opplysninger**

### **11-1 Endringer i vedtektene**

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttet av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.

### **11-2 Generelle plikter**

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr 65.

### **11-3 Medvirkningsplikt**

Inntil utbyggingsprosjektet Daaetunet er ferdig utbygget, er Sameiet og den enkelte seksjonseier forpliktet til å yte nødvendig medvirkning til at Utbygger, evt. den Utbygger utpeker, kan gjennomføre en helhetlig utbygging i samsvar med Selgers planer og med de endringer som evt. blir gjort underveis. Sameiet er herunder forpliktet til å la Selger vederlagsfritt benytte deler av Sameiets utvendige fellesarealer midlertidig for adkomst, plassering av utstyr/rigg med mer. Det vises for øvrig til den enkelte seksjonseiers plikt til å medvirke ved resekjonering etc. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten samtykke fra utbygger eller utbyggers rettsetterfølger. Denne vedtektsbestemmelse bortfaller uten behandling i sameiermøtet når utbyggingsprosjektet er ferdigstilt og alle seksjoner, parkeringsplasser og boder er overlevert til nye eiere.

ooOoo

## Vedlegg 1 – Enerett til bruk av fellesareal



## **VEDTEKTER / SAMEIEAVTALE**

### **FOR**

#### **"Daaetunet garasjesameie"**

Gnr. xx, bnr. xx, snr 78, Ålesund kommune

### **§ 1**

#### **Navn**

Sameiets navn er Daaetunet garasjesameie.

### **§ 2**

#### **Hva sameiet omfatter**

Sameiet omfatter eiendommen gnr. xx, bnr. xx, snr 78 i Ålesund kommune som er en næringsseksjon med tilleggsdeler bestående av biloppstillingsplasser i "Daaetunet eierseksjonssameie».

Sameiet er et tingsrettslig sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av sameiets eiendom, men hvor sameierne iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og plikter til forskjellige deler av sameiet.

Sameiet består av like mange eierandeler som det er parkeringsplasser

Hver sameier eier en ideell andel av sameiets eiendom. Usolgte garasjeplasser eies av utbygger.

### **§ 3**

#### **Formål**

Sameiets formål er å eie, drifte og forvalte seksjon 78, parkeringsarealet med kjørebane og adkomstarealer til det beste for eierne av sameiet.

### **§ 4**

#### **Fysisk bruk av sameiets eiendom**

Den enkelte sameier har enerett til bruk av en eller flere p-plasser i seksjonen slik det nærmere er bestemt i disse vedtekter, jf. § 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte parkeringskjellerens fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.

Som **vedlegg 1** følger bruksrettsplan med bruksrettsoversikt over Parkeringseiendommen med angivelse av parkeringsplassene med nummerering. Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier og gis fullmakt til å endre vedlegget (parkeringsoversikt) uten vedtak fra årsmøtet. Endring i vedlegget krever tilslutning fra de berørte rettighetshavere.

Det kan ikke fattes vedtak i sameiet som berører fordelingen av parkeringsplasser uten at de berørte sameierne har gitt sitt samtykke til dette.

Sameiets eiendom kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3 og innenfor de rammer og begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.

All ferdsel i sameiets eiendom og i kjørebane og adkomstarealer skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser.

Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom, unntatt utleie av p-plasser som skjer i samsvar med vedtektene. Det er heller ikke tillatt å drive med bilvask, verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler, tilhengere og/eller annet som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret iht. § 12.

Alle sameiere i snr 78 må innrette seg etter bestemmelser fastsatt i Daaetunet eierseksjonssameiet sine vedtekter eller ordensregler for bruk av kjelleren og for atkomst til sameiets eiendom.

## **§ 5**

### **Rettslige disposisjoner over sameieandel**

Til hver sameier skal det utstedes et skjøte pålydende en ideell andel i sameiet iht. sameiebrøken, jf. § 2.

Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse vedtekter.

Enhver rettslig disponering og overdragelse av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til styret i Daaetunet eierseksjonssameie eller til sameiets styre eller forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og mellom hvilke parter disponeringen gjelder.

Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som uttrykkelig følger av disse vedtekter.

Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15.

## **§ 6**

### **Bruksrett til parkeringsplasser (p-plasser)**

En sameieandel gir bruksrett til en eller flere bestemte p-plasser i sameiets eiendom i forhold til eierbrøk. Rettigheten til bruk av den enkelte p-plass er fordelt av utbygger i forbindelse med det første salget av p-plassene/sameieandelene. Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er fordelt på sameierne slik det fremgår av vedlegg 1.

Garasjeanlegget har til enhver tid et visst antall parkeringsplasser for funksjonshemmede (HC-plasser). HC-plassene som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, skal gjøres tilgjengelige for disse.

En sameier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret i sameiet eller Daaetunet eierseksjonssameie pålegger en sameier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte

parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom sameieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Det er et vilkår at vedkommende med funksjonshemning kan dokumentere at han eller hun på grunn av funksjonshemning har tillatelse fra kommunen til "parkering for forflytningshemmede" eller annen tilfredsstillende dokumentasjon.

Dersom parkeringsplassen som byttes har montert ladepunkt for el-bil, må den som overtar bruksretten av plassen bekoste å flytte eller montere nytt ladepunkt på den nye plassen den tidligere brukeren overtar bruksretten til.

Styret kan også, når andre særlige grunner tilsier det, foreta ombytting av p-plasser ved å endre parkeringsoversikten, vedlegg 1.

Det er et begrenset antall HC – plasser, tildeling skjer etter ansiennitet basert på tidspunkt for søknad/melding om behov for om HC plass er kommet styret i hende. Er ansienniteten lik skjer tildeling ved loddtrekning.

## **§ 7**

### **Nærmere om disposisjonsrett over p-plassene**

#### **7.1 Salg og annet eierskifte**

Eierandel i sameiet er personlig og kan dersom den ikke selges eller overføres sammen med boligseksjonen kun selges eller overføres til andre boligseksjoner i Daaetunet eierseksjonssameie.

#### **7.2 Utleie av p-plass**

Plassene kan kun leies ut sammen med boligseksjon i eller til andre eiere av boligseksjoner i Daaetunet eierseksjonssameie.

#### **7.3 Strøm**

Eiere av parkeringsplass som har kjøpt ladepunkt for e-bil i forbindelse med første gangs kjøp av parkeringsplass, har tilgang til uttak av strøm som avleses på felles strømmåler.

Kostnadene fordeles mellom brukerne etter retningslinjer fastsatt av styret i Daaetunet eierseksjonssameie.

Styret i Daaetunet eierseksjonssameie kan fastsette retningslinjer for senere montering av ladepunkt for el-biler.

#### **7.4 Mislighold**

Dersom eier av sameieandel med rett til p-plass vesentlig misligholder sine plikter, vil styret kunne kreve salg av parkeringsplassen (= den ideelle andel i eiendommen med bruksrett til parkeringsplass(er)). Slikt krav skal følge prinsippene i eierseksjonsloven § 26 som gjelder tilsvarende i det omfang bestemmelsen passer.

## **§ 8**

### **Sameiermøte**

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet.

Sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når en eller flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Styret innkaller skriftlig til sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet.

## **§ 9**

### **Sameiermøtets vedtak**

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken. Hver sameier har stemmerett iht. sin sameiebrøk, jf. § 2 over.

Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om blant annet:

- a) endring av vedtektene,
- b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
- c) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
- d) tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:

- 1) at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like,
- 2) innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader enn bestemt i § 14,
- 3) endring av § 5, § 6 og § 7 samt denne bestemmelse

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

## **§ 10**

### **Styret**

Styret i Daaetunet eierseksjonssameie skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon av næringsseksjon nr. 78 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for Daaetunet eierseksjonssameie.

Dersom sameiermøtet velger eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal organiseres.

## **§ 11**

### **Styrets adgang til å forplikte sameiet**

Med mindre sameiets styre beslutter noe annet, representerer 2 styremedlemmer i felleskap sameiet og forplikter det med sin underskrift. Styret kan delegere til en evt. forretningsfører å representere Sameiet i saker som gjelder vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold.

Styret i Daaetunet eierseksjonssameie kan forplikte sameiet dersom eget styre ikke er valgt.

## **§ 12**

### **Ordensregler**

Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen av sameiets formål.

## **§ 13**

### **Vedlikehold**

Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.

## **§ 14**

### **Felleskostnader og regnskap**

Felleskostnader er kostnader som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel.

Felleskostnader skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken.

Med felleskostnader menes blant annet utgifter til:

- a) eiendomsforsikring,
- b) kostnader til drift og vedlikehold av sameiets eiendom,
- c) drift- og vedlikehold av kjørebane, adkomstarealer, porter og andre kostnader som gjelder parkeringsanlegget,
- d) andel av strøm til lys/oppvarming/ventilasjon. Energi til gatevarme tilknyttet garasjeanlegg
- e) drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg,
- f) renhold av parkeringsplasser og fellesarealer,
- g) kostnader ved administrasjon, revisjon, styrehonorar,

Se også pkt. 4 i vedtektene til Daaetunet eierseksjonssameie.

Daaetunet eierseksjonssameie skal føre eget underregnskap med en oversikt over alle inntekter og kostnader forbundet med sameiet og fordele kostnadene på sameierne i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet.

Daaetunet garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas av Daaetunet eierseksjonssameie

Den enkelte sameier innbetaler innen den 1. i hver måned forskuddsvis et akontobeløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år.

## **§ 15**

### **Ansvar utad**

Overfor sameiets kreditorer er sameierne solidarisk ansvarlig. Den enkelte sameier hefter imidlertid i regressomgangen ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Dersom en sameier således har måttet bære en større andel av felleskostnader enn han etter sameieforholdet er forpliktet til, kan det overskytende kreves dekket av de som har betalt for lite.

ooOoo



Ålesund kommune

## KARTUTSNITT

Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 396 Fnr: 0 Snr: 50

Adresse: Vestre Nedregårdsvegen 28  
6010 ÅLESUND

Annen info:



Målestokk  
1:1000



## Tegnforklaring

| Kommunalveg gatenavn.                                                                                           | Privatveg gatenavn.                                                                                           | Bygningspunkt                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Byggetiltak Stikningsberegnet |  Byggetiltak Ca. angivelse   | ▪ Gatelys (belysningspunkt)                                                                                                        |
| ● Mast                                                                                                          |  Grenselinje nøyaktig måling |  Grenselinje middels nøyaktig-skissenøyaktighet |
|  Flaggstang                    |  Voll                        |  Hekk                                           |
|  Gjerde                        |  Loddrett mur                |  Steingjerde                                    |
|  Byggetiltak Stikningsberegnet |  Bygningsdelelinje           |  Bygningslinje                                  |
|  Bygningsavgrensning tiltak    |  Grunnmur                    |  Mønelinje                                      |
|  Takkant                       |  Taksprang                   |  Trapp inntill bygg                             |
|  Veranda                       |  Takkant Annen Bygning       |  Annet vegareal avgrensning                     |
|  Vegdekkekant                  |  Sti                         |  Udefinerte bygg                                |
|  Bolig                         |  Fiskeri og landbruk         |  Garasje, carport og uthus                      |
|  Næring og carport             |  Sluk                        |  Kumlokk                                        |
|  Gang- og sykkelveg            |  Veg                         |  Parkeringsområde                               |
|  Trapp                        |  Forsenkningskurve Ålesund  |  Høydekurve 1m Ålesund                         |
|  Kanal og grøft              |  Eiendomsteig              |  Golfbane                                     |
|  Lekeplass                   |  Bebygd område             |  Skog                                         |
|  Annet                       |                                                                                                               |                                                                                                                                    |

## Tegnforklaring for karttypen VEGADKOMST



## Tegnforklaring Vann og Avløp

Hvis kartet inneholder vann og avløpsdata



Ledningskartverket kan ikke gi noen garanti for riktigheten av punkt og ledningers plassering på kartet, eller egenskaper knyttet til disse som for eksempel dimensjoner og høyder.

**Særlig vedrørende stikkledninger kan det være feil og mangler.**

Ved prosjektering/opparbeiding av nye ledningsanlegg som skal tilknyttes eksisterende kommunalt ledningsanlegg må prosjektansvarlig/byggherre selv foreta nødvendig kvalitetskontroll i forhold til gitte ledningsdata fra ledningskartverket i kommunen.

## Bokstavbruk for Påskrift i kommuneplankart

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>B</b> Barnehage     | <b>N</b> Næring / Håndverk / Lager |
| <b>BS</b> Brannstasjon | <b>PF</b> Plasskrevende varer      |
| <b>O</b> Deponi        | <b>P</b> Parkering                 |
| <b>G</b> Gravsted      | <b>O</b> Omsorgssenter             |
| <b>H</b> Sykehus       | <b>S</b> Skole                     |
| <b>K</b> Kontor        | <b>T</b> Terminal                  |
| <b>F</b> Forretning    |                                    |



Ålesund kommune

## Ledningskart

Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 396 Fnr: 0 Snr: 50

Adresse: Vestre Nedregårdsvegen 28  
6010 ÅLESUND

Annen info:



Målestokk  
1:1000



## Tegnforklaring

|                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunalveg gatenavn.                                                                                         | Privatveg gatenavn.                                                                                                              |  Byggetiltak Stikningsberegnet |
|  Byggetiltak Ca. angivelse   | • Gatelys (belysningspunkt)                                                                                                      |  Mast                          |
|  Grenselinje nøyaktig måling |  Grenselinje middels nøyaktig-skissenøyaktighet |  Flaggstang                    |
|  Voll                        |  Hekk                                           |  Gjerde                        |
|  Loddrett mur                |  Steingjerde                                    |  Byggetiltak Stikningsberegnet |
|  Bygningsdelelinje           |  Bygningslinje                                  |  Bygningsavgrensning tiltak    |
|  Grunnmur                    |  Mønelinje                                      |  Takkant                       |
|  Taksprang                   |  Trapp inntill bygg                             |  Veranda                       |
|  Takkant Annen Bygning       |  Annet vegareal avgrensning                     |  Vegdekkekan                   |
|  Sti                         |  Udefinerte bygg                                |  Bolig                         |
|  Fiskeri og landbruk         |  Garasje, carport og uthus                      |  Næring og carport             |
|  Sluk                        |  Kumlokk                                        |  Gang- og sykkelveg            |
|  Veg                         |  Parkeringsområde                               |  Trapp                         |
|  Forsenkningskurve Ålesund   |  Høydekurve 1m Ålesund                          |  Kanal og grøft                |
| Eiendomsteig                                                                                                  |  Golfbane                                      |  Lekeplass                    |

## Tegnforklaring for karttypen VEGADKOMST



## Tegnforklaring Vann og Avløp

Hvis kartet inneholder vann og avløpsdata



Ledningskartverket kan ikke gi noen garanti for riktigheten av punkt og ledningers plassering på kartet, eller egenskaper knyttet til disse som for eksempel dimensjoner og høyder.

**Særlig vedrørende stikkledninger kan det være feil og mangler.**

Ved prosjektering/opparbeiding av nye ledningsanlegg som skal tilknyttes eksisterende kommunalt ledningsanlegg må prosjektansvarlig/byggherre selv foreta nødvendig kvalitetskontroll i forhold til gitte ledningsdata fra ledningskartverket i kommunen.

## Bokstavbruk for Påskrift i kommuneplankart

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>B</b> Barnehage     | <b>N</b> Næring / Håndverk / Lager |
| <b>BS</b> Brannstasjon | <b>PF</b> Plasskrevende varer      |
| <b>O</b> Deponi        | <b>P</b> Parkering                 |
| <b>G</b> Gravsted      | <b>O</b> Omsorgssenter             |
| <b>H</b> Sykehus       | <b>S</b> Skole                     |
| <b>K</b> Kontor        | <b>T</b> Terminal                  |
| <b>F</b> Forretning    |                                    |



Ålesund kommune

## VEGADKOMST

Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 396 Fnr: 0 Snr: 50

Adresse: Vestre Nedregårdsvegen 28  
6010 ÅLESUND

Adkomst: Har adresse knyttet til privat veg.



Målestokk  
1:1000



## Tegnforklaring

|                                                                                    |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Kommunalveg gatenavn.                          |   | Privatveg gatenavn.           |  | Kjøreveg                      |
|   | Gang- og sykkelveg                             |   | Kjøreveg                      |  | Byggetiltak Stikningsberegnet |
|   | Byggetiltak Ca. angivelse                      |   | Eiendomsteig                  |  | Sti                           |
|   | Gatelys (belysningspunkt)                      |   | Mast                          |  | Grenselinje nøyaktig måling   |
|   | Grenselinje middels nøyaktig-skissenøyaktighet |   | Bygningsdelelinje             |  | Bygningslinje                 |
|   | Bygningsavgrensning tiltak                     |   | Grunnmur                      |  | Mønelinje                     |
|   | Takkant                                        |   | Taksprang                     |  | Trapp inntill bygg            |
|   | Veranda                                        |   | Sti                           |  | Sti                           |
|   | Sti                                            |   | Hekk                          |  | MurLoddrett                   |
|   | Steingjerde                                    |   | Gjerde                        |  | Loddrett mur                  |
|   | Voll                                           |   | Byggetiltak Stikningsberegnet |  | Annet vegareal avgrensning    |
|   | Vegdekkekant                                   |   | VegAnnenAvgrensning           |  | AnnetVegarealAvgrensning      |
|   | VegAnnenAvgrensning                            |   | Forsenkningskurve Ålesund     |  | Høydekurve 1m Ålesund         |
|   | Kanal og grøft                                 |   | Kanal og grøft                |  | Udefinerte bygg               |
|   | Bolig                                          |   | Fiskeri og landbruk           |  | Garasje, carport og uthus     |
|   | Næring og carport                              |   | Gang- og sykkelveg            |  | Veg                           |
|  | Parkeringsområde                               |  | Trapp                         |                                                                                     |                               |

## Tegnforklaring for karttypen VEGADKOMST



## Tegnforklaring Vann og Avløp

Hvis kartet inneholder vann og avløpsdata



Ledningskartverket kan ikke gi noen garanti for riktigheten av punkt og ledningers plassering på kartet, eller egenskaper knyttet til disse som for eksempel dimensjoner og høyder.

**Særlig vedrørende stikkledninger kan det være feil og mangler.**

Ved prosjektering/opparbeiding av nye ledningsanlegg som skal tilknyttes eksisterende kommunalt ledningsanlegg må prosjektansvarlig/byggherre selv foreta nødvendig kvalitetskontroll i forhold til gitte ledningsdata fra ledningskartverket i kommunen.

## Bokstavbruk for Påskrift i kommuneplankart

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>B</b> Barnehage     | <b>N</b> Næring / Håndverk / Lager |
| <b>BS</b> Brannstasjon | <b>PF</b> Plasskrevende varer      |
| <b>O</b> Deponi        | <b>P</b> Parkering                 |
| <b>G</b> Gravsted      | <b>O</b> Omsorgssenter             |
| <b>H</b> Sykehus       | <b>S</b> Skole                     |
| <b>K</b> Kontor        | <b>T</b> Terminal                  |
| <b>F</b> Forretning    |                                    |



Ålesund kommune

## Reguleringsplan


Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 396 Fnr: 0 Snr: 50

Adresse: Vestre Nedregårdsvegen 28  
6010 ÅLESUND

Annen info:



Målestokk  
1:1000



# Tegnforklaring

|                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                   |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Kommunalveg gatenavn.                     |    | Privatveg gatenavn.               |    | Bygningslinje                       |
|    | Bygningsavgrensning tiltak                |    | Grunnmur                          |    | Mønelinje                           |
|    | Takkant                                   |    | Taksprang                         |    | Trapp inntill bygg                  |
|    | Veranda                                   |    | Sti                               |    | Eiendomsgrense_nøyaktigh<1<br>5     |
|    | Eiendomsgrense_nøyaktigh>1<br>5           |    | Eiendomsgrense fiktiv             |    | VeggFrittstående                    |
|    | Hekk                                      |    | MurLoddrett                       |    | Steingjerde                         |
|    | Gjerde                                    |    | Loddrett mur                      |    | Voll                                |
|    | Byggetiltak Stikningsberegnet             |    | Annet vegareal avgrensning        |    | Vegdekkekant                        |
|    | VegAnnenAvgrensning                       |    | AnnetVegarealAvgrensning          |    | Vegdekkekant                        |
|    | VegAnnenAvgrensning                       |    | Byggetiltak Ca. angivelse         |    | Forsenkningskurve Ålesund           |
|    | Høydekurve 1m Ålesund                     |    | Kanal og grøft                    |    | Byggetiltak Stikningsberegnet       |
|    | RpOmråde vedtatt linje - på<br>grunnen    |    | RpOmråde vedtatt - på<br>grunnen  |    | Byggetiltak Stikningsberegnet       |
|   | RpGrense                                  |   | RpFormålgrense                    |   | RpSikringGrense                     |
|  | RpStøyGrense                              |  | RpInfrastrukturGrense             |  | RpBestemmelseGrense                 |
|  | Avkjørsel - både inn og<br>utkjøring      |  | Byggegrense                       |  | Planlagt bebyggelse                 |
|  | Regulert senterlinje                      |  | Frisiktlinje                      |  | Regulert kant kjørebane             |
|  | Regulert parkeringsfelt                   |  | Regulert fotgjengerfelt           |  | Måle- og avstandslinje              |
|  | Frisiktsone ved veg                       |  | Frittliggende<br>småhusbebyggelse |  | Forretning                          |
|  | Landbruksområde                           |  | Kjøreveg                          |  | Annen veggrunn                      |
|  | Gang-/sykkelveg                           |  | Park                              |  | Parkbelte industriområde            |
|  | Felles avkjørsel                          |  | RpBestemmelseOmråde               |  | Krav vedrørende infrastruktur       |
|  | Frisikt                                   |  | Gul sone iht. T-1442              |  | Boligbebyggelse-<br>blokkbebyggelse |
|  | Energianlegg                              |  | Renovasjonsanlegg                 |  | Lekeplass                           |
|  | Bolig/tjenesteyting                       |  | Kjøreveg                          |  | Fortau                              |
|  | Gatetun                                   |  | Gang-/sykkelveg                   |  | Annen veggrunn - grøntareal         |
|  | Naturområde                               |  | Friområde                         |  | RPvedtatt_pbl2008<br>Maskeringslag  |
|  | Reguleringsplaner Raster<br>Ålesund (tif) |                                                                                     |                                   |                                                                                       |                                     |

## Tegnforklaring for karttypen VEGADKOMST



## Tegnforklaring Vann og Avløp

Hvis kartet inneholder vann og avløpsdata



Ledningskartverket kan ikke gi noen garanti for riktigheten av punkt og ledningers plassering på kartet, eller egenskaper knyttet til disse som for eksempel dimensjoner og høyder.

**Særlig vedrørende stikkledninger kan det være feil og mangler.**

Ved prosjektering/opparbeiding av nye ledningsanlegg som skal tilknyttes eksisterende kommunalt ledningsanlegg må prosjektansvarlig/byggherre selv foreta nødvendig kvalitetskontroll i forhold til gitte ledningsdata fra ledningskartverket i kommunen.

## Bokstavbruk for Påskrift i kommuneplankart

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>B</b> Barnehage     | <b>N</b> Næring / Håndverk / Lager |
| <b>BS</b> Brannstasjon | <b>PF</b> Plasskrevende varer      |
| <b>O</b> Deponi        | <b>P</b> Parkering                 |
| <b>G</b> Gravsted      | <b>O</b> Omsorgssenter             |
| <b>H</b> Sykehus       | <b>S</b> Skole                     |
| <b>K</b> Kontor        | <b>T</b> Terminal                  |
| <b>F</b> Forretning    |                                    |



Ålesund kommune

## Kommunedelplan


Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 396 Fnr: 0 Snr: 50

Adresse: Vestre Nedregårdsvegen 28  
6010 ÅLESUND

Annen info:



Målestokk  
1:4000



## Tegnforklaring

|                                       |                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europavegboks                         | Fylkesvegboks                         | Europaveg gatenavn..                                                                                                              |
| Fylkesveg gatenavn..                  | Kommunalveg gatenavn..                | Privatveg gatenavn..                                                                                                              |
| Sti                                   | Vegbom                                | Eiendomsgrense_nøyaktigh<15                                                                                                       |
| Eiendomsgrense generert               | Eiendomsgrense_nøyaktigh>15           | Eiendomsgrense fiktiv                                                                                                             |
| Idrettsanlegg                         | Kai- og bryggekant                    | Frittstående mur                                                                                                                  |
| Loddrett mur                          | Slipp                                 | Voll                                                                                                                              |
| Byggetiltak Stikningsberegnet         | Byggetiltak Ca. angivelse             | Byggetiltak Ca. angivelse                                                                                                         |
| Forsenkningskurve Ålesund             | Høydekurve 5m Ålesund                 | Kanal og grøft                                                                                                                    |
| Kystkontur tekniske anlegg            | Kystkontur                            | Byggetiltak Stikningsberegnet                                                                                                     |
| Byggetiltak Ca. angivelse             | KpOmråde kommunedelplan gjeldende     | Byggetiltak Stikningsberegnet                                                                                                     |
| Fjernveg - På bakken - Nåværende      | Fjernveg - Tunnel - Nåværende         | Hovedveg - På bakken - Nåværende                                                                                                  |
| Hovedveg - På bakken - Fremtidig      | Samleveg - På bakken - Nåværende      | Samleveg - På bakken - Fremtidig                                                                                                  |
| Atkomstveg - På bakken - Nåværende    | Atkomstveg - På bakken - Fremtidig    | Sykkelveg - På bakken - Fremtidig                                                                                                 |
| Gangveg - På bakken - Nåværende       | Gangveg - På bakken - Fremtidig       | Turveg/turdrag - På bakken - Fremtidig                                                                                            |
| Grense for arealformål                | Grense for angitt hensynsoner         | Grense for båndleggingssoner                                                                                                      |
| Grense for faresoner                  | Bevaring kulturmiljø                  | Båndlegging for regulering etter pbl.                                                                                             |
| Båndlegging etter lov om kulturminner | Flomfare                              | Boligbebyggelse                                                                                                                   |
| Fritidsbebyggelse                     | Sentrumsformål                        | Offentlig eller privat tjenesteyting                                                                                              |
| Næringsvirksomhet                     | Idrettsanlegg                         | Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg                                                                                   |
| Grav- og urnelund                     | Kombinert bebyggelse og anleggsformål | Boligbebyggelse                                                                                                                   |
| Offentlig eller privat tjenesteyting  | Kombinert bebyggelse og anlegg        | Veg                                                                                                                               |
| Havn                                  | Kollektivknutepunkt                   | Blågrønnstruktur                                                                                                                  |
| Friområde                             | Blågrønnstruktur                      | LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag |

| Tegnforklaring for karttypen VEGADKOMST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Europa-Riksveg  Fylkesveg  Kommunal veg  Privat veg<br> Offentlig gang og sykkelveg  Kommunal gang og sykkelveg  Privat gang og sykkelveg<br> Traktoveg midtlinje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Tegnforklaring Vann og Avløp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| Hvis kartet inneholder vann og avløpsdata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|  VAPåskrift (1:1.000)  Hydrant  Kum  Pumpestasjon  Renseanlegg<br> Sandfangskum  Slamavskiller  Slamavskiller  Sluk  Sluk<br> AvløpFelles  Drensledning  Overvannsledning  Spillvannsledning  Trekkør<br> Vannledning  Datakabel  Gassledning |                                                                                                                                                            |
| <p>Ledningskartverket kan ikke gi noen garanti for riktigheten av punkt og ledningers plassering på kartet, eller egenskaper knyttet til disse som for eksempel dimensjoner og høyder.</p> <p><b>Særlig vedrørende stikkledninger kan det være feil og mangler.</b></p> <p>Ved prosjektering/opparbeiding av nye ledningsanlegg som skal tilknyttes eksisterende kommunalt ledningsanlegg må prosjektansvarlig/byggherre selv foreta nødvendig kvalitetskontroll i forhold til gitte ledningsdata fra ledningskartverket i kommunen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| Bokstavbruk for Påskrift i kommuneplankart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| <b>B</b> Barnehage<br><b>BS</b> Brannstasjon<br><b>O</b> Deponi<br><b>G</b> Gravsted<br><b>H</b> Sykehus<br><b>K</b> Kontor<br><b>F</b> Forretning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>N</b> Næring / Håndverk / Lager<br><b>PF</b> Plasskrevende varer<br><b>P</b> Parkering<br><b>O</b> Omsorgssenter<br><b>S</b> Skole<br><b>T</b> Terminal |



Ålesund kommune

# Alle datasett (DOK)

## Analyserapport

### MATRIKKELENHET

| Kommune | Gnr | Bnr | Fnr | Snr |
|---------|-----|-----|-----|-----|
|---------|-----|-----|-----|-----|

|                        |    |     |   |    |
|------------------------|----|-----|---|----|
| 1508 - Ålesund kommune | 25 | 396 | 0 | 50 |
|------------------------|----|-----|---|----|

Rapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder, og som sammen utgjør DOK = «det offentlige kartgrunnlaget». Lokale datasett og registreringer fra den enkelte kommunen er som regel ikke med i DOK og derfor heller ikke i rapporten, mens enkelte nasjonale datasett som per i dag ikke er med i DOK, er tatt med i rapporten likevel. Kartlagene er produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav, og blir oppdatert med ulik frekvens. Det gis derfor ingen garanti for at innholdet er oppdatert og korrekt til enhver tid. Vær oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller kan tiltakshaver gis pålegg om kartlegging. Radon og geotekniske undersøkelser er eksempler på slike datasett. Kontakt geodataavdelingen dersom du er i tvil, vil vite mer om lokalt tilgjengelige data eller mener rapporten inneholder feil.

### Berørte datasett (18)

Temadata - Tettsted

Temadata - Dreneringslinjer - Tette stikkrenner

Temadata - Fjernvarme

Temadata - Geologi - Bergrettigheter, marin grense, grunnvann, grus-, pukk-, og mineralressurser

Temadata - Geologi - Løsmasser

Temadata - Landbruk - ar5

Temadata - natur - Natyrtyper

Temadata - Plan - Fortetningsstrategi - Temaplan 2017/2017

Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo dekningsområde

Temadata - Befolkningsstatistikk

Temadata - Dreneringslinjer - Åpne stikkrenner

Temadata - Friluftsliv

Temadata - Geologi - Radon

Landbruk - Skog, jordkvalitet og dyrkbar jord

Temadata - Natur - Vassdrag

Temadata - Plan - Grønt/blått temakart 2016/2017

Temadata - Samfunnssikkerhet - Flom aktsomhet

Temadata - Tilgjengelighet



 Tettsted

| Analyssetema | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|--------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Tettsted     | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |



| Analysetema                                            | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| 32 - 124 innbyggere (500 - 2 000 per km <sup>2</sup> ) | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**


|                                                            |                                                              |                                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 - 6 innbyggere (<100 per km <sup>2</sup> )               | 7 - 31 innbyggere (100 - 500 per km <sup>2</sup> )           | 125 - 312 innbyggere (2 000 - 5 000 per km <sup>2</sup> )   |
| 313 - 624 innbyggere (5 000 - 10 000 per km <sup>2</sup> ) | 625 - 1249 innbyggere (10 000 - 20 000 per km <sup>2</sup> ) | 1250 eller flere innbyggere (> 20 000 per km <sup>2</sup> ) |



 Dreneringslinjer tette stikkrenner

| Analysetema                        | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal           |
|------------------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Dreneringslinjer tette stikkrenner | 1      | x          |                 | 0m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**  
Flomareal tette stikkrenner



Dreneringslinjer åpne stikkrenner

| Analysetema                       | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal           |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Dreneringslinjer åpne stikkrenner | 1      | x          |                 | 0m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**


Flomareal åpne stikkrenner



Fjernvarme konsesjonsområde

| Analysetema                 | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|-----------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Fjernvarme konsesjonsområde | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |





● Energibrønn, Fjell      - - - - - Marin grense, modellert

| Analysetema             | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                 |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------------|
| Marin grense, modellert | 1      | x          |                 |                       |
| Areal over marin grense | 1      | x          |                 | 3929.64m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**

|                                                    |                                                           |                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grusressurser - Massetak                           | Grusressurser - Prøvepunkt                                | Grusressurser - Sikker avgrensning               |
| Grusressurser - Usikker avgrensning                | Pukkressurser - Pukkverk                                  | Pukkressurser - Prøvepunkt                       |
| Pukkressurser - Ressursområde                      | Grunnvannbrønn, Løsmasse                                  | Grunnvannbrønn, Fjell                            |
| Energibrønn, Løsmasse                              | Energibrønn, Fjell                                        | LGNbrønn, Løsmasse                               |
| LGNbrønn, Fjell                                    | LGNOMråde ref punkt, Løsmasse                             | LGNOMråde ref punkt, Fjell                       |
| Grunnvann oppkomme, Løsmasse                       | Grunnvann oppkomme, Fjell                                 | LGN grunnvann oppkomme, Løsmasse                 |
| LGN grunnvann oppkomme, Fjell                      | Brønnpark, Løsmasse                                       | Brønnpark, Fjell                                 |
| Sonderboring                                       | Bergrettigheter - Undersøkelsesrett                       | Bergrettigheter - Utvinningsrett                 |
| Mineralressurser - Naturstein forekomst (punkt)    | Mineralressurser - Industrimineraler forekomst (punkt)    | Mineralressurser - Metaller forekomst (punkt)    |
| Mineralressurser - Naturstein forekomst (flate)    | Mineralressurser - Industrimineraler forekomst (flate)    | Mineralressurser - Metaller forekomst (flate)    |
| Mineralressurser - Naturstein prospekt (punkt)     | Mineralressurser - Industrimineraler prospekt (punkt)     | Mineralressurser - Metaller prospekt (punkt)     |
| Mineralressurser - Naturstein prospekt (flate)     | Mineralressurser - Industrimineraler prospekt (flate)     | Mineralressurser - Metaller prospekt (flate)     |
| Mineralressurser - Naturstein registrering (punkt) | Mineralressurser - Industrimineraler registrering (punkt) | Mineralressurser - Metaller registrering (punkt) |
| Mineralressurser - Naturstein registrering (flate) | Mineralressurser - Industrimineraler registrering (flate) | Mineralressurser - Metaller registrering (flate) |
| Marin grense, høyde                                | Areal med lite eller ingen marin påvirkning               |                                                  |



Radon aktsomhet - Moderat til lav

| Analysetema                       | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Radon aktsomhet - Moderat til lav | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

Tema uten treff:

Radon aktsomhet - Særlig høy      Radon aktsomhet - Høy      Radon aktsomhet - Usikker



■ Løsmasser - Tykk morene
 ■ Løsmasser - Marin strandavsetning

| Analysetema             | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Løsmasser - Tykk morene | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**

|                                                                 |                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Løsmasser - Morenemateriale, uspesifisert                       | Løsmasser - Tynn morene                                         | Løsmasser - Randmorene                                |
| Løsmasser - Breelvavsetning                                     | Løsmasser - Bresjø- / innsjøavsetning                           | Løsmasser - Hav- og fjordavsetning, tykt dekke        |
| Løsmasser - Marin strandavsetning                               | Løsmasser - Hav- og fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke | Løsmasser - Elveavsetning                             |
| Løsmasser - Vindavsetning                                       | Løsmasser - Forvittringsmateriale                               | Løsmasser - Skredmateriale                            |
| Løsmasser - Steinbreavsetning                                   | Løsmasser - Torv og myr (organisk materiale)                    | Løsmasser - Humusdekke/ tynt torvdekke over berggrunn |
| Løsmasser - Bart fjell / fjell med tynt torvdekke, uspesifisert | Løsmasser - Fyllmasse (antropogent materiale)                   |                                                       |




-  Vernskog
-  Dyrkbar jord
-  Furudominert
-  Lauvdominert

| Analysetema                | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                 |
|----------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------------|
| Vernskog                   | 1      | x          |                 | 4144.62m <sup>2</sup> |
| Dyrkbar jord               | 1      | x          |                 | 4343.01m <sup>2</sup> |
| Dyrkbar jord - Ikke endret | 1      | x          |                 | 4343.01m <sup>2</sup> |
| Furudominert               | 1      | x          |                 | 920.09m <sup>2</sup>  |
| Lauvdominert               | 1      | x          |                 | 3815.81m <sup>2</sup> |

Tema uten treff:

|                                  |                        |                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Dyrkbar jord - Endret etter 2008 | Svært god jordkvalitet | God jordkvalitet |
| Mindre god jordkvalitet          | Grandominert           | Barblanding      |
| Blanding                         | Ikke tresatt           | Ikke beregnet    |



|                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bebygd         |  Samferdsel |  Skog |
|  Åpen fastmark |                                                                                               |                                                                                           |

| Analysesetema | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|---------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Bebygd        | 1      | x          |                 | 369.8m <sup>2</sup>  |
| Skog          | 1      | x          |                 | 4376.5m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**

|               |                |                     |
|---------------|----------------|---------------------|
| Samferdsel    | Fulldyrka jord | Overflatedyrka jord |
| Innmarksbeite | Åpen fastmark  | Myr                 |
| Snø/isbre     | Vann           |                     |





 Kystlandskap

| Analysetema  | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|--------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Kystlandskap | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**

|                                     |                            |                          |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Naturtyper - Svært viktig og viktig | Naturtyper - Lokalt viktig | Naturtyper - Kystlynghei |
| Naturtyper - Kalklindeskog          | Naturtyper - Kalksjø       | Naturtyper - Hule eiker  |
| Naturtyper - Slåttemyr              | Naturtyper - Slåttemark    | Innenlandslandskap       |
| Marine landskap                     |                            |                          |




■ Leike- og rekreasjonsområder
 ■ Grøntkorridor
 ■ Parkering for turområde

| Analysetema                  | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                 |
|------------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------------|
| Leike- og rekreasjonsområder | 1      | x          |                 | 3396.18m <sup>2</sup> |
| Grøntkorridor                | 1      | x          |                 | 234.18m <sup>2</sup>  |

#### Tema uten treff:

|                                                      |                           |                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nærturterreng                                        | Marka                     | Utfartsområder                                                    |
| Parkering for turområde                              | Kulturlandskap            | Andre friluftsområder                                             |
| Barnehage, skolegård, idrettsbane, gravsted          | Badeplass                 | Turveg/turdrag                                                    |
| Gangveg                                              | Markagrense i arealplanen | Viktige barnetråkkregistreringer i konflikt med vedtatt arealbruk |
| Friluftstinteresser i konflikt med vedtatt arealbruk | Naturvernområde           | Utvalgt naturtype - slåttemark                                    |
| Utvalgt naturtype - kystlynghei                      | Prioriterte naturtyper    | Viktige områder vilt                                              |
| Gyteområder                                          |                           |                                                                   |




-  Sone 1 - Urban fortetting
-  Sone 2 - Boligfortetting i randsonene

| Analysetema                           | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|---------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Sone 2 - Boligfortetting i randsonene | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

Tema uten treff:

- Sone 1 - Urban fortetting
- Sone 3 - Fortetting kollektivakse og bydels-/nærsenter
- Sone 3 - Fortetting kollektivakse og bydels-/nærsenter
- Bydels-/nærsenter



Grundig kartlagt med funn  
(Flom aktsomhetsdekning)

| Analysetema                                        | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|----------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Grundig kartlagt med funn (Flom aktsomhetsdekning) | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

Tema uten treff:

|                                     |                                  |                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Maksimal vannstandstigning <= 2,5 m | Maksimal vannstandstigning 2-3 m | Maksimal vannstandstigning 3-4 m      |
| Maksimal vannstandstigning 4-5 m    | Maksimal vannstandstigning 5-6 m | Maksimal vannstandstigning 6-7 m      |
| Maksimal vannstandstigning 7-8 m    | Flom aktsomhetsområde            | Ikke kartlagt (Flom aktsomhetdekning) |



Grundig kartlagt med funn

| Analysetema               | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|---------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Grundig kartlagt med funn | 1      | x          |                 | 4746.3m <sup>2</sup> |

**Tema uten treff:**

|                                    |                              |                    |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Delvis kartlagt med funn           | Ikke kartlagt                | Ikke relevant      |
| Ikke-systematisk kartlagt med funn | Innenfor jurisdiksjonsområde | Kartlagt uten funn |
| Utenfor jurisdiksjonsområde        |                              |                    |



Vei - Ikke tilgjengelig for rullestol



Vei - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol



Vei - Delvis tilgjengelig for synshemmede



Parkeringsområde friluft - Ikke tilgjengelig for rullestol

| Analyssetema                                               | Antall | Registrert | Ikke registrert | Areal                |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| Parkeringsområde friluft - Ikke tilgjengelig for rullestol | 1      | x          |                 | 280.06m <sup>2</sup> |

#### Tema uten treff:

|                                                               |                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inngang bygg - Tilgjengelig for rullestol                     | Inngang bygg - Delvis tilgjengelig for rullestol              | Inngang bygg - Ikke tilgjengelig for rullestol                  |
| Inngang bygg - Ikke vurdert for rullestol                     | Handicap parkering tettsted - Tilgjengelig for rullestol      | Handicap parkering tettsted - Delvis tilgjengelig for rullestol |
| Handicap parkering tettsted - Ikke tilgjengelig for rullestol | Handicap parkering tettsted - Ikke vurdert for rullestol      | Vei - Tilgjengelig for rullestol                                |
| Vei - Delvis tilgjengelig for rullestol                       | Vei - Ikke tilgjengelig for rullestol                         | Vei - Ikke vurdert for rullestol                                |
| Parkeringsområde tettsted - Tilgjengelig for rullestol        | Parkeringsområde tettsted - Delvis tilgjengelig for rullestol | Parkeringsområde tettsted - Ikke tilgjengelig for rullestol     |
| Parkeringsområde tettsted - Ikke vurdert for rullestol        | Inngang bygg - Tilgjengelig for elektrisk rullestol           | Inngang bygg - Delvis tilgjengelig for elektrisk rullestol      |
| Inngang bygg - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol      | Inngang bygg - Ikke vurdert for elektrisk rullestol           | Vei - Tilgjengelig for elektrisk rullestol                      |
| Vei - Delvis tilgjengelig for elektrisk rullestol             | Vei - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol               | Vei - Ikke vurdert for elektrisk rullestol                      |
| Inngang bygg - Tilgjengelig for synshemmede                   | Inngang bygg - Delvis tilgjengelig for synshemmede            | Inngang bygg - Ikke tilgjengelig for synshemmede                |
| Inngang bygg - Ikke vurdert for synshemmede                   | Vei - Tilgjengelig for synshemmede                            | Vei - Delvis tilgjengelig for synshemmede                       |
| Vei - Ikke tilgjengelig for synshemmede                       | Vei - Ikke vurdert for synshemmede                            | Baderampe - Tilgjengelig for rullestol                          |

|                                                              |                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baderampe - Delvis tilgjengelig for rullestol                | Baderampe - Ikke tilgjengelig for rullestol                    | Baderampe - Ikke vurdert for rullestol                       |
| Fiskeplass - Tilgjengelig for rullestol                      | Fiskeplass - Delvis tilgjengelig for rullestol                 | Fiskeplass - Ikke tilgjengelig for rullestol                 |
| Fiskeplass - Ikke vurdert for rullestol                      | Gapahuk - Tilgjengelig for rullestol                           | Gapahuk - Delvis tilgjengelig for rullestol                  |
| Gapahuk - Ikke tilgjengelig for rullestol                    | Gapahuk - Ikke vurdert for rullestol                           | Grill-/bål plass - Tilgjengelig for rullestol                |
| Grill-/bål plass - Delvis tilgjengelig for rullestol         | Grill-/bål plass - Ikke tilgjengelig for rullestol             | Grill-/bål plass - Ikke vurdert for rullestol                |
| Handicap parkering friluft - Tilgjengelig for rullestol      | Handicap parkering friluft - Delvis tilgjengelig for rullestol | Handicap parkering friluft - Ikke tilgjengelig for rullestol |
| Handicap parkering friluft - Ikke vurdert for rullestol      | Turisthytter - Tilrettelagt for rullestol                      | Skiløype - Tilgjengelig for rullestol                        |
| Skiløype - Delvis tilgjengelig for rullestol                 | Skiløype - Ikke tilgjengelig for rullestol                     | Skiløype - Ikke vurdert for rullestol                        |
| Toalett - Tilgjengelig for rullestol                         | Toalett - Delvis tilgjengelig for rullestol                    | Toalett - Ikke tilgjengelig for rullestol                    |
| Toalett - Ikke vurdert for rullestol                         | Turvei - Tilgjengelig for rullestol                            | Turvei - Delvis tilgjengelig for rullestol                   |
| Turvei - Ikke tilgjengelig for rullestol                     | Turvei - Ikke vurdert for rullestol                            | Parkeringsområde friluft - Tilgjengelig for rullestol        |
| Parkeringsområde friluft - Delvis tilgjengelig for rullestol | Parkeringsområde friluft - Ikke vurdert for rullestol          | Fiskeplass - Tilgjengelig for elektrisk rullestol            |
| Fiskeplass - Delvis tilgjengelig for elektrisk rullestol     | Fiskeplass - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol         | Fiskeplass - Ikke vurdert for elektrisk rullestol            |
| Gapahuk - Tilgjengelig for elektrisk rullestol               | Gapahuk - Delvis tilgjengelig for elektrisk rullestol          | Gapahuk - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol          |
| Gapahuk - Ikke vurdert for elektrisk rullestol               | Toalett - Tilgjengelig for elektrisk rullestol                 | Toalett - Delvis tilgjengelig for elektrisk rullestol        |
| Toalett - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol          | Toalett - Ikke vurdert for elektrisk rullestol                 | Turvei - Tilgjengelig for elektrisk rullestol                |
| Turvei - Delvis tilgjengelig for elektrisk rullestol         | Turvei - Ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol             | Turvei - Ikke vurdert for elektrisk rullestol                |
| Baderampe - Tilgjengelig for synshemmede                     | Baderampe - Delvis tilgjengelig for synshemmede                | Baderampe - Ikke tilgjengelig for synshemmede                |
| Baderampe - Ikke vurdert for synshemmede                     | Fiskeplass - Tilgjengelig for synshemmede                      | Fiskeplass - Delvis tilgjengelig for synshemmede             |
| Fiskeplass - Ikke tilgjengelig for synshemmede               | Fiskeplass - Ikke vurdert for synshemmede                      | Gapahuk - Tilgjengelig for synshemmede                       |
| Gapahuk - Delvis tilgjengelig for synshemmede                | Gapahuk - Ikke tilgjengelig for synshemmede                    | Gapahuk - Ikke vurdert for synshemmede                       |
| Skiløype - Tilgjengelig for synshemmede                      | Skiløype - Delvis tilgjengelig for synshemmede                 | Skiløype - Ikke tilgjengelig for synshemmede                 |
| Skiløype - Ikke vurdert for synshemmede                      | Toalett - Tilgjengelig for synshemmede                         | Toalett - Delvis tilgjengelig for synshemmede                |
| Toalett - Ikke tilgjengelig for synshemmede                  | Toalett - Ikke vurdert for synshemmede                         | Turvei - Tilgjengelig for synshemmede                        |
| Turvei - Delvis tilgjengelig for synshemmede                 | Turvei - Ikke tilgjengelig for synshemmede                     | Turvei - Ikke vurdert for synshemmede                        |
| Sittegruppe - Tilgjengelig for rullestol                     | Sittegruppe - Delvis tilgjengelig for rullestol                | Sittegruppe - Ikke tilgjengelig for rullestol                |
| Sittegruppe - Ikke vurdert for rullestol                     |                                                                |                                                              |

| Eiendommer innenfor analyseområdet                                                |                                                |                  |                           |                |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Kommune                                                                           | Gårdsnummer                                    | Bruksnummer      | Festenummer               | Seksjonsnummer | Antall                | Areal                 |
| 1508                                                                              | 25                                             | 396              | 0                         | 0              | 1                     | 4746.30m <sup>2</sup> |
| Bygninger innenfor analyseområdet                                                 |                                                |                  |                           |                |                       |                       |
| Byggtype                                                                          |                                                |                  |                           |                | Antall                | Areal                 |
| Stort frittliggende boligbygg på 5 etg el mer                                     |                                                |                  |                           |                | 3                     | 2386.75m <sup>2</sup> |
| Parkeringshus                                                                     |                                                |                  |                           |                | 1                     | 377.21m <sup>2</sup>  |
| Gjeldende arealformål i kommuneplaner/kommunedelplaner som berører analyseområdet |                                                |                  |                           |                |                       |                       |
| Formål                                                                            |                                                |                  |                           |                | Status                | Areal                 |
| Boligbebyggelse                                                                   |                                                |                  |                           |                | Nåværende             | 1096.17m <sup>2</sup> |
| Grønnstruktur                                                                     |                                                |                  |                           |                | Nåværende             | 234.30m <sup>2</sup>  |
| Offentlig eller privat tjenesteyting                                              |                                                |                  |                           |                | Framtidig             | 3411.55m <sup>2</sup> |
| Boligbebyggelse                                                                   |                                                |                  |                           |                | Framtidig             | 4.28m <sup>2</sup>    |
| Arealplaner innenfor analyseområdet                                               |                                                |                  |                           |                |                       |                       |
| Plan id                                                                           | Plannavn                                       | Plantype         | Status                    |                | Areal                 |                       |
| 2019013769                                                                        | Moa - Daaeskogen, Langelandsvegen gbnr. 25/312 | Detaljregulering | Endelig vedtatt arealplan |                | 0.04m <sup>2</sup>    |                       |
| 2020025717                                                                        | Nedregården vest-gbnr.25-359                   | Detaljregulering | Endelig vedtatt arealplan |                | 4746.26m <sup>2</sup> |                       |
| Gjeldende reguleringsformål i reguleringsplaner som berører analyseområdet        |                                                |                  |                           |                |                       |                       |
| Formål                                                                            |                                                |                  |                           |                |                       | Areal                 |
| Kjøreveg                                                                          |                                                |                  |                           |                |                       | 1006.46m <sup>2</sup> |
| Energianlegg                                                                      |                                                |                  |                           |                |                       | 8.75m <sup>2</sup>    |
| Bolig/Tjenesteyting                                                               |                                                |                  |                           |                |                       | 3323.16m <sup>2</sup> |
| Annen veggrunn - grøntareal                                                       |                                                |                  |                           |                |                       | 157.08m <sup>2</sup>  |
| Renovasjonsanlegg                                                                 |                                                |                  |                           |                |                       | 48.38m <sup>2</sup>   |
| Gatetun                                                                           |                                                |                  |                           |                |                       | 202.41m <sup>2</sup>  |
| Lekeplass                                                                         |                                                |                  |                           |                |                       | 0.06m <sup>2</sup>    |


## Datasett uten treff/status ukjent (36)

|                                                                     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temadata - Barnetråkk                                               | Temadata - Energi                                                                                             |
| Temadata - Forurensning - Grunn                                     | Temadata - Forurensning - Støy                                                                                |
| Temadata - Forurensning - Bybrannen og bromerte flammehemmere       | Temadata - Kulturminner - Enkeltminner, kulturmiljøer, brannsmiteområder og trehusmiljøer                     |
| Temadata - Kulturminner - Bygninger, lokaliteter og sikringssoner   | Temadata - Kyst og fiskeri                                                                                    |
| Temadata - Landbruk - Reindrift                                     | Temadata - Natur - Villreinområder, naturvernområder, foreslåtte naturvernområder, artsdata og kulturlandskap |
| Temadata - Natur - Forvaltningsinteresse                            | Temadata-natur-Nedbørfelt                                                                                     |
| Temadata-natur-Inngrepsfrie Naturområder                            | Temadata - Plan                                                                                               |
| Temadata - Plan - Kulturminner - Temaplan 2016/2017                 | Temadata - Samferdsel                                                                                         |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Skredfare og aktsomhetsområder       | Temadata - Samfunnssikkerhet - Flomsoner                                                                      |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Flomsoner Åknes                      | Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2024 - Middelhøyvann                                                  |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2024 - Øvre estimat         | Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2024 - 20-års stormflo                                                |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2024 - 200-års stormflo     | Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2024 - 1000-års stormflo                                              |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2100 - Middelhøyvann        | Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2100 - Øvre estimat                                                   |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2100 - 200-års stormflo     | Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2100 - 1000-års stormflo                                              |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2150 - Middelhøyvann        | Temadata - Samfunnssikkerhet - Stormflo 2150 - Øvre estimat                                                   |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Forsvaret                            | Temadata - Samfunnssikkerhet - Skredhendelser og kvikkleire                                                   |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Snø aktsomhet S3                     | Temadata - Samfunnssikkerhet - Snøskred aktsomhet S2 uten skogeffekt                                          |
| Temadata - Samfunnssikkerhet - Snøskred aktsomhet S2 med skogeffekt | Temadata - Samfunnssikkerhet - Steinsprang aktsomhet                                                          |

Du mangler tilgang til ett eller flere datasett. Disse datasettene er dermed utelatt fra analysen og vil kreve en manuell kontroll.

# ENERGIATTEST

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Adresse           | Vestre Nedregårdsvegen 28 |
| Postnummer        | 6010                      |
| Sted              | ÅLESUND                   |
| Kommunenavn       | Ålesund                   |
| Gårdsnummer       | 25                        |
| Bruksnummer       | 396                       |
| Seksjonsnummer    | 50                        |
| Andelsnummer      | —                         |
| Festenummer       | —                         |
| Bygningsnummer    | 301210986                 |
| Bruksenhetsnummer | H0101                     |
| Merkenummer       | Energiattest-2025-184759  |
| Dato              | 28.10.2025                |



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.



---

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innnetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- **Montere automatikk på utebelysning**
- **Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg**

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- **Vask med fulle maskiner**
- **Montere urbryter på motorvarmer**

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt innneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.





---

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

**Bygningskategori:** Boligblokker  
**Bygningstype:** Leilighet  
**Byggeår** 2025  
**Bygningsmateriale:** Betong  
**BRA:** 50  
**Ant. etg. med oppv. BRA:** 1  
**Detaljert vegger:** Nei  
**Detaljert vindu:** Nei

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se

<https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/>.

### Teknisk installasjon

**Oppvarming:** Fjernvarme  
**Ventilasjon** Balansert ventilasjon





---

## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031

(<https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen>). ~~På denne siden~~ **På denne siden** er energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. **24 24 08 95**.





# Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

---

## Tiltak utendørs

### Tiltak 1: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

### Tiltak 2: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 3: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

### Tiltak 4: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

## Brukertiltak

### Tiltak 5: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

### Tiltak 6: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

### Tiltak 7: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

### Tiltak 8: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 9: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

### Tiltak 10: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

### Tiltak 11: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

### **Tiltak 12: Slå av lyset og bruk sparepærer**

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

### **Tiltak 13: Bruk varmtvann fornuftig**

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

### **Tiltak 14: Spar strøm på kjøkkenet**

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

### **Tiltak på varmeanlegg**

#### **Tiltak 15: Individuell varmemåling i flerbolighus**

Dersom det ikke er system for individuell måling og avregning av varme og varmtvann, bør dette vurderes innført. Med dette betaler den enkelte husstand kun for sitt faktiske forbruk, noe som vil gi en rettferdig fordeling av kostnadene, og som også motiverer til energisparing. Det må monteres nødvendig målerutstyr i varmesentralen, på varmekurser og i hver leilighet. Det finnes forskjellige løsninger og utstyr, det kan være med manuell avlesning i leilighetene, eller elektroniske målere som overfører forbruksverdier trådløst. Leverandør avleser årlig(eller oftere) alle måledata og utarbeider avregninger for alle leiligheter.

## Forbrukerinformasjon:

# Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres) fra 1. januar 2022.

*Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst, Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge.*

## Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig.

Selger kan ikke ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til forbrukere.

Det stilles da strengere krav til informasjonen fra selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen.

Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne setter strenge krav til både innholdet i og utførelse av tilstandsrapporter.

Endringene i avhendingsloven og den nye forskriften skal sammen stimulere til at mer og bedre informasjon foreligger om boligene før salg. Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, desto mindre rom blir det for skuffelser og konflikter senere.

Det er i både selgers og kjøpers interesse at bolighandelen er så trygg som mulig. Kjøper må få vite hva han kjøper, og selger må kunne legge salget bak seg uten stor risiko for krav i etterkant.

### Hovedpunkter og råd om de nye reglene:

- Selger anbefales å få laget en tilstandsrapport som oppfyller kravene i forskriften om tilstandsrapporter – en «godkjent tilstandsrapport»
- Det som er tydelig beskrevet i en slik tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir kjøpers ansvar. Dette gjelder selv om kjøper ikke har lest dokumentene. Kjøper må derfor lese rapporten og alle andre salgsdokumenter godt.
- Boligen skal også vurderes ut fra blant annet type, alder og synlige tilstand. Det vil si at kjøper kan ha mindre forventninger til eldre boliger enn til nye boliger. Det kan være skader eller feil som ikke er beskrevet, men som selger likevel ikke kan holdes ansvarlig for.
- Kjøper må selv dekke tap og kostnader opp til 10 000 kroner. Dette er en slags egenandel (egenrisiko) for kjøper der selger er ansvarlig. Denne beløpsgrensen får altså bare betydning for utmåling av prisavslag eller erstatning dersom eiendommens tilstand ikke tilsvarer det som følger av avtalen.

**Hva må du passe på som selger og kjøper? Les mer på neste side!**



## Hva må du passe på som selger?

- Gi god og riktig informasjon!
- Sørge for å dokumentere boligens tilstand med en godkjent tilstandsrapport.
- Fylle ut egenerklæringen etter beste evne. Egenerklæringen er et viktig grunnlag for den bygningskyndiges videre undersøkelser og vurderinger, og for boligselgerforsikring om du ønsker det.
- Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen kan medføre ansvar for deg i form av regress eller avkortning av eventuell boligselgerforsikring.
- Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og salgsoppgaven for å sjekke at det ikke er feil eller misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i klart og tydelig språk!
- Hvis du er usikker på om noe er relevant, eller om informasjonen er tilstrekkelig, bør du ta det opp med eiendomsmegler og den bygningskyndige – før informasjonen blir publisert!
- Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er det for at kjøper vil klage til deg etter salget. Spør hvis du lurer på noe – før informasjonen blir publisert!

## Hva må du passe på som kjøper?

- Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospekteten og selgers egenerklæring nøye.
- Du kan ikke klage på forhold som du har fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.
- Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller å etterisolere for bedre energibesparelse.
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

## Den viktige tilstandsrapporten

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som den bygningssakkyndige har funnet ved sin undersøkelse. Den bygningssakkyndige vurderer

boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen

ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje og forringelse etter normal bruk, vil sjelden være noe du som kjøper kan klage på.

## Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport.

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.

Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper.

**NB: Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.**

## Vite mer? Les her!

[Huseierne.no/boligsalg](https://huseierne.no/boligsalg)

[Norsktakst.no](https://norsktakst.no)

[NEEno](https://neeno.no)

[Forbrukerrådet.no](https://forbrukerradet.no)

[EiendomNorge.no](https://eiendomnorge.no)



## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennor og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobebehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

- 7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
- 8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
- 9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
- 10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
- 11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
- 12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
- 13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
- 14. POSTKASSE** medfølger.
- 15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
- 16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
- 17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
- 18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
- 19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
- 20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
- 21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
- 22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Andelsbolig/aksjeleilighet:            | Kr 7 900  |
| Selveierleilighet/rekkehus:            | Kr 10 900 |
| Ene-/tomannsbolig, tomt:               | Kr 15 500 |
| Fritidsbolig følger øvrige boligtyper. |           |

## Boligkjøperforsikring PLUSS

- Samme dekning som HELP Boligkjøperforsikring.
- I tillegg får du advokathjelp på de viktigste rettsområdene i privatlivet.



## PLUS dekkes også disse rettsområdene

- Samboeravtale, ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

**PLUS** gir boligeiere et sterkt rabattert advokattilbud i og utenfor domstolene. Få advokathjelp når du trenger det fra Norges største advokatmiljø for privatpersoner. **PLUS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUS** fornyes årlig.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. **PLUS**dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 800/4 900/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av **PLUS**.

*Vi unner ingen å stå alene*

Har du spørsmål? Kontakt HELP på [help.no/minside](https://help.no/minside),  
telefon 22 99 99 99 eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)



Rett skal være rett. For alle.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](https://help.no).

# Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

# NOTATER

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# BUD PÅ HJEMMET

Oppdragsnummer: 2-0242/25

Adresse: Vestre Nedregårdsvegen 28, 6010 ÅLESUND,  
gnr. 25, bnr. 396, snr. 50 i Ålesund kommune.

Kontaktperson: Tobias Skodje

Tlf: 47607840

Epost: t.skodje@notar.no

Salgsoppgavedato: 05.01.2026

Navn på budgiver: \_\_\_\_\_

Fødselsnummer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer./Sted: \_\_\_\_\_

Telefon, privat: \_\_\_\_\_

Telefon, arbeid: \_\_\_\_\_

Navn på budgiver: \_\_\_\_\_

Fødselsnummer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer./Sted: \_\_\_\_\_

Telefon, privat: \_\_\_\_\_

Telefon, arbeid: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr: \_\_\_\_\_ kroner: \_\_\_\_\_

Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg (Med blokkbokstaver)

Eventuelle forbehold/andre betingelser: \_\_\_\_\_

Ønsket overtakelsestidspunkt: \_\_\_\_\_

Budet gjelder til og med den: \_\_\_\_\_ kl: \_\_\_\_\_

(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver ikke har angitt annen akseptfrist)

## FINANSIERING

Långiver: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

Tlf: \_\_\_\_\_

Egenkapital kr: \_\_\_\_\_

Salg av eiendom, adr.: \_\_\_\_\_

☐

Jeg/vi er fysisk(e) person(er) som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnende er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

Sted/dato: \_\_\_\_\_

Sted/dato: \_\_\_\_\_

Budgivers underskrift: \_\_\_\_\_

Budgivers underskrift: \_\_\_\_\_

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON



## Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for minutt på vår hjemmeside.

[WWW.NOTAR.NO/LIVE-BUDGIVNING/](http://WWW.NOTAR.NO/LIVE-BUDGIVNING/)