

Ærverdige Graddis fjellstue

MED FL. BYGNINGER OG EIET TOMT PÅ OVER 296 DEKAR

notar



Prisantydning Kr 4 850 000,- Boligtype Forretning/butikk

BRA-i/BRA Total 1059/1059 kvm Megler Asbjørn Ingebrigtsen Tlf 962 04 500

NOTAR.NO

notar



Graddisveien 201

Velkommen til historiske Graddis fjellstue m/
grillhytte, hytte, anneks garasje mm. 50
campingplasser. Tomt 295 dekar

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Adresse | Graddisveien 201 8255 RØKLAND |
| Prisantydning | Kr 4 850 000,- |
| Omkostninger | Kr 122 340,- |
| Totalpris | Kr 4 972 340,- |
| BRA-i/BRA Total | 1059/1059 m ² |
| Eierform | Eiet |
| Boligtype | Forretning/butikk |
| Byggeår | 1872 |
| Soverom | 0 |
| Etasje | 3 |

Velkommen til et stykke Nordlandshistorie. Æreverdige Graddis Fjellstue ble først etablert i 1867 med bebyggelse og den første fjellstuen ble oppført av staten i 1872. Den har alltid vært drevet som et familieforetak og her snakker vi om store og stolte tradisjoner. Dagens fjellstue ble påbegynt i 1947 og ferdigstilt i 1951(kilde: eierne). Dronning Sonja av Norge og Dronning Margrethe den II av Danmark, har begge besøkt og bodd på Graddis Fjellstue Her finner du, Grillhytte, sanitærbygg, lappstue, hytte, garasje med mer. Her har du 50 langtidsplasser for Bobil og Campingvogn. Flere av bygningene har noe varierende standard og det må påregnes kostnader til oppussing, oppgraderinger og vedlikehold. Unik beliggenhet med storslått natur på alle kanter. Bare noen få km. fra Svenskegrensen.

Notar Salten

Grøttingen 13
8050 TVERLANDET



Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF
962 04 500 / aei@notar.no



Innhold

| | |
|-------------------|----|
| Om boligen | 3 |
| Bilder | 5 |
| Ditt nye nabolag | 22 |
| Nøkkelinformasjon | 23 |
| Plantegning | 32 |
| Vedlegg | 38 |

Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

Salgsgaranti:

Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din trygghet

Live budgivning:

Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

"Godt gjort er bedre enn godt sagt"

A green circular graphic with a white border, containing the text 'Salgs- garanti' in white. Below it, in smaller white text, are the phrases 'Ingen salg' and 'Ingen regning'.

**Salgs-
garanti**

Ingen salg
Ingen regning



Entré og resepsjon hovedbygning



Baderommet i første etasje - hovedbygg



Gang 2 etasje hovedbygning



Gang 2 etasje med trapp opp til 3 etasje hovedbygning



Gang 2 etasje hovedbygning



Vinterhage 2 etasje hovedbygning



Vinterhagen 2 etasje- hovedbygning



Bad 2 etasje hovedbygg



Soverom



Soverom 2 etasje - hovedbygg



Soverom



Soverom



Soverom



Soverom



Grillhytten



Inne i Grillhytten



Stor grillhytte



Inngang til grillhytten



Fasade hovedbygning og til venstre er annekset



Gang Anneks



Soverom Anneks



Soverom aneks



Soverom anneks



Hytte



Sanitæranlegg i Servicebygget



Sanitæranlegg i service bygget



Graddis fjellstue med campingplasser



Graddis fjellstue med campingplasser



Dronebilde over deler av området



Dronebilde over deler av bygningsmassen



Fasade Hovedbygning

Ditt nye nabolag

BELIGGENHET

Her, øverst i Junkerdalen, ikke langt fra Svenskegrense, ligger Graddis fjellstue. Herfra er det bare noen få km. til Svenskegrensen. Her har du direkte adgang til en Majestetisk og fantastiske naturopplevelser sommer som vinter. Elvevandring, skiturer, fjellturer, bærturer, padleturer med mer. Graddis elven renner rett forbi. Fra Bodø til Graddis er det ca. 130 km

Graddis fjellstue ble først etablert i 1867 med bebyggelse og den første fjellstuen ble oppført av staten i 1872. Den har alltid vært drevet som et familieforetak og nå drives den av 5 generasjon av familien Myrvang. Vi snakker om store og stolte tradisjoner. Dagens fjellstue ble påbegynt i 1947 og ferdigstilt i 1951(kilde: eierne). Dronning Sonja av Norge og Dronning Margrethe den II av Danmark, har begge besøkt og bodd på Graddis Fjellstue. Les gjerne mer om Graddis fjellstue her: (eksterne linker) <https://www.graddis-fjellstue.no/> samt <https://ut.no/hytte/10120/graddis-fjellstue>

ADKOMST

Adkomst via skiltet avkjørsel fra FV77 og ned Graddisveien som fører frem til Graddis fjellstue. Det er helårs bilvei.



Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN

ADRESSE

Graddisveien 201, 8255 RØKLAND

OPPDRAGSNUMMER

7-0025/25

SELGER

Salten og Lofoten tingrett

MATRIKSEL

Gårdsnummer 72, bruksnummer 4, , ideell andel 1/1.
i Saltdal kommune.

EIEFORM

Eiet

BOLIGTYPE

Forretning/butikk

ENERGIKLASSE

Ikke angitt

INFO ENERGIKLASSE

Eiendommen består av flere bygninger som ikke har egen bruksenhetsnummer og det foreligger ingen energiattest. Ny eier må selv få utarbeidet energiattester på bygningsmassen for egen regning

STRØMFORBRUK

Det ber mottatt følgende fra Arva: Det elektriske anlegget på målernr. 6970631408022855, adresse Graddisveien 201, 8255 RØKLAND, ble sist kontrollert den 30.05.2023.

Rapportnr. 134095 er ikke bekreftet utført og det foreligger en merknad på anlegget.

Medhjelper opplyser: Rapporten er vedlagt og det vil være ny eiers ansvar og for egen regning å besørge at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand
Kostnader vil variere etter abonnement og forbruk.

TOMT

Eiet tomt på 296.500 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT

Eiendommen består av gnr. 72 og bnr. 4. Totalt er eiendommen på 296500m²

Fulldyrka jord 3.7 daa, Overflatedyrka jord 4.2 daa, Innmarksbeite 0.0 daa, Produktiv skog 243.1 daa, * Annet markslag 23.5 daa, Bebygd, samf., vann, bre 21.1 daa,

TAKST

Verdi-/lånetakst datert 02.05.2025. utført av BoligTakst og BoligTest Torkjell Nilsen.

BYGGEÅR

1872

BYGGEMÅTE

Se vedlagte takstdokument

REGULERINGS- OG AREALPLANER

Kommuneplanens arealdel 2009. Plantype: Kommuneplanens arealdel. Status: Endelig vedtatt arealplan.- Ikraftttredelse:25.06.2009
Bestemmelser- <https://www.arealplaner.no/1840/dokumenter/708/Vedtatt%20arealplan.pdf>

Delareal 296 981kvm. Arealbruk: LNF-område, Nåværende
Delareal 3 625 kvm. Arealbruk: Vannareal for almen flerbruk, Nåværende

Se linken om bestemmelser for detallsjer

OPPVARMING

Oppvarming med vedfyring, elektrisk og varmepumpe

Opplysninger med informasjon fra Salten brann følger vedlagt prospektet

PARKERINGSFORHOLD

Meget gode parkeringsmuligheter

VEI/VANN/KLOAKK

Gruset privat vei fra asfaltert riksvei 77. Må selv stå for brøyting

Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft/

elv e.l. I 2022 ble det etablert et stort nytt renseanlegg for alle bygninger, som selvstendig renser alt avløpsvann. Medhjelper har ingen opplysninger om tilstand på avløpsledninger

Eiendommen har vannforsyning fra elv på eiendommen eller i området.

I henhold til ny drikkevannsforskrift er det satt krav til at eiere av vannkilde/brønn (et vannforsyningssystem) som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter/husstander, skal registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet. Dette kravet er gjeldende fra 1. juli 2017, og fristen for å registrere eksisterende vannforsyningssystem ble satt til 1. juli 2018.

Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart. Eiere av vannforsyning er selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Forskriften setter minstekrav til hvor mange råvannsprøver man skal ta, og at alle prøver skal analyseres for E. coli. Forskriften setter også minstekrav til hvor mange drikkevannsprøver man skal ta, og det stilles formelle krav til prøvetaking, analysemetoder og laboratorier. Se Drikkevannsforskriften samt Mattilsynets veileder til Drikkevannsforskriften for mer informasjon.

OFFENTLIGRETTLIG PÅLEGG

Vi har ikke mottatt noen slike pålegg, men medhjelper tar forbehold på dette punktet

BEBYGGELSE

Eiendommen har bebyggelse med fjellstue/hovedbygg, sanitærbygg, anneks, lappstua, grillhytte, hytte, garasje/ carport, og fjøs. Her er også klargjort plass til ca. 50 campingplasser

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Etter det kommunen opplyser så foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse knyttet til bygningen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av bygningen kan derfor ikke dokumenteres.

Medhjelper har ikke mottatt noen tegninger av bygningsmassen

Eiendomsmegler opplyser følgende: Ferdigattest utstedes

ikke lenger for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven som trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygninger foreligger det derfor ofte verken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygninger er å anse som ulovlige per i dag.

VERNEKLASSE/SEFRAK

Bygningsnummer: 188808190 241 – Hus for dyr/landbr.lager/ silo, er registrert som sefrak

Medhjelper opplyser: Eiendommen er registrert som et SEFRAK-minne. SEFRAK er en forkortning for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger – et omfattende feltarbeid som ble gjort i perioden 1975-1995. Bygningene i SEFRAK- registeret er ikke tillagt spesielle restriksjoner, men registreringa fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygninga. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På <http://www.ra.no/> finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert. Kontakt evt. megler for mer informasjon.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Sanitærbygg med dusj for damer og herrer. Grillhytten med kjøkkenutstyr. Fjellstua med kjøkkenutstyr, kjølerom, varmpumpe og varmtvannsbereder. Se takstdokument for spesifikasjoner

LEIEAVTALER

Ingen oppgitte avtaler er mottatt, ikke oppgitt årlige leieinntekter eller omsetningstall siste 3 år

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER

Ingen mottatte opplysninger

INNHold

Flere bygninger

Fjellstuen - hovedbygget er over 3 etasjer pluss kjeller:

1 etasjen: Vindfang, gang/trapperom Allrom/kafè, kontor, soverom, stue, kjøkken, bad, og lagerrom

2 etasjen: Trapperom/gang, 5 soverom, toalettrom, vinterhage og bod

3 etasjen/loft: Trapperom/gang og 2 soverom

Kjelleren: Kjeller består av 15 rom i varierende tilstand - i hovedsak i meget dårlig stand.

Grillhytten: Kjøkken, kafe/restaurant og grill

Sanitærbygg: Gang, Grov kjøkken, 6 dusj/wc-rom og garderobe

Lappstua: første etasjen: 2 lagerrom. 2 etasjen: lagerrom

Hytten(Oddvar Bu): Oppholdsrom

Anneks: 1. etasjen er med Trapperom. soverom, stue og kjøkken-. 2. etasjen er med gang og 2 soverom

Garasje/carport(er tilbygget fjøsdelen): Garasje/carport

Fjøs: 1 etasje med gang, Verksted, verktøyrom, kontor, og 2 staller. 2 etasjen: Låve/Hems

STANDARD

Graddis fjellstue ble først etablert i 1867 med bebyggelse og den første fjellstuen ble oppført av staten i 1872. Den har alltid vært drevet som et familieforetak og nå drives den av 5 generasjon av familien Myrvang. Vi snakker om store og stolte tradisjoner. Dagens fjellstue ble påbegynt i 1947 og ferdigstilt i 1951(kilde: eierne). Dronning Sonja av Norge og Dronning Margrethe den II av Danmark, har begge besøkt og bodd på Graddis Fjellstue. Les gjerne mer om Graddis fjellstue her: (eksterne linker) <https://www.graddis-fjellstue.no/> samt <https://ut.no/hytte/10120/graddis-fjellstue>

Fjellstuen/hovedbygget ble ferdigstilt i 1951

1. etasjen er med vindfang med gulvbelegg, kjølemaskin, 6 kg. pulver fra 2017 samt malt ytterdør.

Gang/Trapperom med gulvbelegg, ovn for fast brensel samt trapp opp til loft og ned til kjeller.

Bad med gulvbelegg, våtromsplater på vegg, steamdusj, boble - kabinett, varmfjøl på vegg, wc, sluk i gulv,el-vifte - ikke tilluft samt 30 mm fall til sluk.

Kjøkken med gulvbelegg, eldre malt opprinnelig innredning fra byggeår - vask, oppvaskmaskin samt tilgang til plassbygget kjølerom.

Stue med gulvbelegg. Kontor med teppefliser på gulv.

Kafe med teppefliser på gulv, 2-lags glass med midtsprosse samt varmpumpe fra 2024.

Kontor med teppefliser på gulv. Bod på 4,3 kvm med teppefliser på gulv. Soverom med gulvbelegg. Tilbygget del utgjør 57 kvm.

Bod på 4,3 kvm med teppefliser på gulv. Soverom med gulvbelegg

Lager /vaskerom med gulvbelegg, varmpumpe, opplegg for skyllekar og vaskemaskin.

2. etasjen er med Trapperom med gulvbelegg, utslagsvask, 6 kg pulver fra 2017, el-skap med 7 kurser over krussikringer samt lavt rekkverk på 72 cm.

Vinterhage med gulvbelegg. 5 soverom. Soverom 1 er med nålefilt på gulv, tapet på vegg. tallet. Soverom 2 er med nålefilt på gulv, malt og tapet på vegg, servant på vegg +

dusjkabinett. Soverom 3 er med gulvbelegg,malt/tapet på vegg samt servant på vegg. Soverom 4 er med nålefilt, servant og dusjkabinett. Soverom 5 er med med nålefilt, tapet på vegg

Wc-rom med gulvbelegg, ventil i vegg, koblet vindu samt soil lufterør. Lager/Bod med gulvbord - lite tilgjengelig pga. løsøre.

Loft: Loftetasje er med gang/Trapperom med gulvbelegg - tilgang til kott.

Soverom er med 1 med malte gulvbord og soverom 2 er med med nålefilt på gulv.

Kjeller: Trapperom med betong på gulv og vegger, ovn

forfast brensel samt el-skap med automatsikringer.
Vaskerom med betong på gulv, vegger og tak, 200 l vvb fra 2020 er etablert.
Kjelleren består av 15 rom i varierende størrelse og utforming. Det er typisk kjellerlukt. Mye fuktopptrekk i gulv og vegger.

Noe varierende standard og det må påregnes kostnader til vedlikehold på de fleste innvendige flater samt på utvendige flater

Grillhytten er med oppgitt byggår 2016.
Kafe med betonggulv, vegger av laftet tømmer, grill gruve m/kappe og røykrør. El-anlegg etablert. 2-lags glass i vinduene. Grillhytta ble tilbygget med gang og kjøkken i 2017.
Kjøkkenet med belegget på gulv, benker og skap i hvit malt, oppvaskmaskin, komfyr samt servant på vegg.

Lappstua er med oppgitt byggeår 1900.
Lapphus er av laftetømmer med saltak av trekonstruksjonen tekkede med skifer. Store råteskader i gulvet like innenfor inngangsdøra.

Hytten(Oddvar bu) med oppgitt byggeår 1980
Hytte på 12m² med 4 stk sengeplasser. Hytte er oppført i laftetømmer. Frittliggende hytte oppført i laftet tømmer over gråstein. Saltak tekket med eternittplater. Store skader/sammenbrudd i taket.
Utvendig med noe malingsavflassing i vindu. Store skjevheter i treplatt foran overbygget. Nytt taktekke må etableres snarest. Generell vedlikehold må utføres - også som overflatebehandling

Garasje/Carport(som tilbygg til fjøset) ukjent oppgjøringsår
Enkel bindingsverks konstruksjon 2"x5". Saltak tekket med bølgeblikk. Knuste vinduer. Eldre bygning som fremstår med stedvis råteskader i utvendig kledning. Rust i takplatene.

Annekset: oppgitt byggeår 1900
Bygget er oppført i laftetømmer og står i dag på en kjeller av betong. Bygget har saltakkonstruksjonen og er tekkede med skifer. Gamle fjellstue har et bruksareal på 75 m² med inngangen, gang, kjøkken, stue og 3 stk soverom med 10 stk sengeplasser.

1.etg: Trapperom/gang med gulvbelegg, 6 kg. pulver fra 2024 samt trapp til loft og kjeller. Stue med nålefilt på gulv. Soverom med nålefilt på gulv, panelte vegger og tak.
Loft: Gang/Trapperom med gulvbelegg, el-skap samt koblet glassvindu. Soverom 1 og soverom 2 er med gulvbelegg - nye vinduer fra 2019. Generelt høydeavvik i samtlige gulv i 1. etg. og 2.etg.

Kjeller: Kjelleren var ikke tilgjengelig på befaringdagen. Kjelleren er heller ikke målverdig. Stedvise råteskader i kledningen, vindskier og vannbord. Generell utvendig vedlikehold må påregnes. Del av pipen har nedfall av teglstein. Deler av nedløp mangler.

Santærbygget oppgitt byggår er 1992
Sanitærbygg på 46 m² er oppført i bindingsverk, utvendig kledd med liggende kledning. Bygget har toaletter og dusjer for damer og herrer og en separat handikap toalett med dusj. Eget rom for kjøkkenvasken. Generell utvendig overflatebehandling synes å være nødvendig

Fjøset er oppgitt med byggeår 1939
Fjøsen på 320m² på to etasjer og carport på 70m². Fjøsen er oppført i laftet tømmer med saltak konstruksjon av tre og tekket med skifer. Verksted med betonggulv, platekledde vegger og tak. Tilgang til verktøy-rom og kontor. 2 stk stall + inngangsparti. Tømmer i rom for dyr. Låven med gulvbord ukledde vegger og tak. Fjøsen fremstår fra byggeår og det er ikke foretatt noe vedlikehold over lang tid. Råteskader i kledning, vindskier og vannbord. Det samme gjelder låvebrua. Flere skiferstein på taket er falt ned og reparasjon av taktekke må påregnes.

Flere av bygningene har noe varierende standard og det må påregnes kostnader til oppussing, oppgraderinger og vedlikehold

AREALER

BRA - i: 1059 m²
BRA totalt: 1059 m²

FJELLSTUE HOVEDBYGG

Bruksareal fordelt på etasje
Kjeller

BRA-i: 90 m² Kjeller , trapperom, vaskerom, 13 rom i varierende størrelser

1. etasje

BRA-i: 148 m² Vindfang, trapperom/gang Allrom/Kafè, Kontor, Soverom, Stue, Kjøkken, Bad og Lagerrom

2. etasje

BRA-i: 97 m² Trapperom/gang, 5 Soverom, Toalettrom, vinterhage og Bod

3. etasje

BRA-i: 33 m² Trapperom/gang, 2 Soverom

LAPPSTUA

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 62 m² Lagerrom

2. etasje

BRA-i: 30 m² Lagerrom - Arealet på loftet er ikke eksakt oppmålt - betegnet som ca. areal. Det var ikke mulig å inspisere 1.etg og heller ikke loft pga. store mengder med løsøre.

HYTTE

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 12 m² Oppholdsrom

GRILLHYTTEN

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 69 m² Kjøkken, grill, restaurant - kafe

SANITÆRBYGG

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 46 m² Ganger, grovkjøkken, 6 dusjrom, toalettrom og garderobe

FJØS

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 163 m² Gang, verksted, verktøyrom, 2. stk. stall .

2. etasje

BRA-i: 164 m² Låve - Hems

GARASJE/CARPORT

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 70 m² Garasje/carport

ANNEKS

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 47 m² Stue, Kjøkken, Soverom, Trapperom

2. etasje

BRA-i: 28 m² Gang og 2 soverom

IKKE MÅLBARE AREALER

Vedrørende annekset: Arealet på loftet er ikke eksakt oppmålt - betegnet som ca areal. Det var ikke mulig å inspisere 1.etg og heller ikke loft pga. store mengder med løsøre.

BYGNINGSSAKKYNDIG KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING

Hva er måleverdig areal? Hva er bruksareal? Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b: Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.

I tillegg til de vurderte bygningene, er det over 50 campingplasser med strøm tilkoblinger, hytteovernatting og muligheter for å slå opp telt. Alt er knyttet til den etablerte veinettet

ØKONOMI

PRISANTYDNING

Kr. 4 850 000,-

VERDITAKST

Kr 5 400 000,-

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 29 153,- pr år 2025

INFO KOMMUNALE AVGIFTER

Saltdal kommune opplyser følgende:

Eiendomsskatt kr. 10.545.-pr. år. Slamtømming kr. 5.095.-. pr. år. Feiing 322.- pr. år. Ikke retur av rejectvann: kr. 4.719.- pr. år. Levering Iris kr. 4.516.- pr. år. Renovasjon Iris. kr. 3.955.- år. år. Dette er mottatt oversikt fra Saltdal kommune og Iris, og vi tar forbehold om feil i oppsettet og at det kan komme endringer i avgifter og gebyrer. Kontakt Saltdal kommune for spesifikasjoner

EIENDOMSSKATT

Kr 10 545,- pr 2025

INFO EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatten er medregnet i totalsummen for kommunale avgifter

INFO VANNAVGIFT

Ingen kjennskap til kostnader for å vedlikehold vann forsyningen

INFORMASJON OM FORMUEVERDI

Medhjelper kjenner ikke til formuesverdi på bygningsmassen og ny eier må selv kontakte skatteetaten for å få fastsatt formuesverdi etter kjøp

OMKOSTNINGER

kr. 4 850 000,- (Prisantydning)

kr. 121 250,- (Dokumentavgift)

kr. 545,- (Tinglysning skjøte)

kr. 545,- (Tinglysning pantedokument (pr. stk.))

kr. 122 340,- (Omkostninger totalt)

kr. 4 972 340,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Andel fellesgjeld og andel formue overtas av kjøper.

BETALINGSBETINGELSER

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse. Kontakt medhjelper for informasjon.

SERVITUTTER/RETTIGHETER

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1840/72/4:

03.02.1966 - Dokumentnr: 422 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Statens skoger

Omhandler Statens skoger gis gratis veirett over deler av området. Kontakt medhjelper om du ønsker dette dokumentet tilsendt

14.12.1979 - Dokumentnr: 7698 - Erklæring/avtale. VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK . Gjelder denne registerenheten med flere

23.02.2006 - Dokumentnr: 2498 - Bruksrett. Rettighetshaver: Oddvar Myrvang f 05.10.29 . Gjelder denne registerenheten med flere

06.12.1965 - Dokumentnr: 4465 - Opprettelse av matrikkelenheten. OPPRETTELSE - FRADELTA FRA UKJENT HOVEDBRUK. Tidligere registrert som gnr 60 bnr 3.

27.06.1968 - Dokumentnr: 2895 - Registrering av grunn.
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1840 Gnr:72 Bnr:5 .
Hovedbruket er ommatrikulert

FORSIKRINGSELSESKAP

Sist kjente i 2023 var Gjensidige. Ukjent forsikringsforhold pr. 2026

DIVERSE OPPLYSNINGER

DIVERSE

Graddis er samisk for «plassen under den store ravinen»

Det foreligger ikke tegninger av bygningsmassen
Plantegninger: Vedlagte plantegning(er) er ikke i målestokk
og derfor kun å anse som en skisse(r).

Det er ikke utarbeidet energiattest på noen bygg og ny eier
må selv eventuelt utføre dette for egen kostnad

Det er mottatt områdeanalyse og denne vedlegges
salgsoppgaven

Utenlandsk kjøper:

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at
vedkommende har D-nummer til erstatning for norsk
personnummer. Hvis søknad om D-nummer skal sendes til
Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for
tinglysning, plikter budgiver å ta forbehold som lyder
følgende i sitt bud:

"Forbehold om tillatelse fra selger til å sende søknad om
D-nummer i forbindelse med tinglysning av skjøte. Dette
medfører forsinket oppgjør til selger".

I disse tilfellene oppbevarer kartverket skjøtet inntil kjøper
har fått D-nummer av skatteetaten. Skjøtet vil bli tinglyst så
snart Kartverket har mottatt kjøpers D-nummer fra
Skatteetaten. Kjøper plikter å fremlegge nødvendige
dokumenter for søknad om D-nummer i forbindelse med
kontraktsignering, og før overtagelse. Dersom kjøper ikke
får innvilget søknad om D-nummer, plikter kjøper å
videreselge eiendommen for egen risiko og regning.

Søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysning av skjøte
medfører at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket. Ta
evt. kontakt med megler for nærmere informasjon vedr.
søknad om D-nummer, forbehold i bud m.m.

OVERTAGELSE

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved
tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å
få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om
tvangssalg ved medhjelper.

BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er
gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting av
nødvendige dokumenter og evt. takst/tilstandsrapport.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT

13.04.2026

ANSVARLIG MEGLERFORETAK

Salten Eiendomsmegling AS
Grøttingen 13, 8058 TVERLANDET. TLF. 75 64 40 70

MEGLER

Asbjørn Ingebrigtsen, Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF
Epost: aei@notar.no

ANSVARLIG MEGLER

Asbjørn Ingebrigtsen, Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF
Epost: aei@notar.no

MEGLERS VEDERLAG

Vederlaget reguleres iht tvangssalgloven og
forskrift om tvangssalg ved medhjelper, omtalt i kapittel 3
§§ 3-1 til 3-7

VIKTIG INFORMASJON

SENTRALE LOVER

Forhold til avhendingsloven mot tvangssalgloven:
Bestemmelsene i lov om avhending av fast eiendom gjelder
ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er
tvangssalglovens regler som gjelder. Ved befaring
av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom
eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan

det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent(den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.

Budregler for tvangssalg:

Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

KONSESJON

Eiendommen er underlagt konsesjonsbehandling iht. Lov om

konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Det er kjøper som er ansvarlig og bærer risikoen for at konsesjon blir gitt, ref. tvangfullbyrdelseslovens § 11-24, utdrag: Krever erverv av formuesgodet konsesjon, skal det opplyses at kjøperen bærer risikoen for at konsesjon blir gitt. Utdrag slutt. Dette betyr at om kjøper ikke oppnås/gis konsesjon, må kjøper uansett betale/ for eiendommen og oppfylle sine forpliktelser iht. stadfestkjennelsen. Hvis anke over konsesjonsspørsmålet ikke fører frem, må kjøperen deretter selge eiendommen.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Les mer om dette her: <https://notar.no/personvern.aspx>.

HVITVASKINGSREGLENE

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre deknings salg for kjøpers regning.

Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven. Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Notar ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

BUDGIVNING

Budregler for tvangssalg:

Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning.

Medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at selv om budets bindingstid må være på minimum 6 uker, betyr dette IKKE at man kan vente 6 uker før man legger inn bud.

Bud blir ofte sendt inn til retten for vurdering en god stund før bindingstiden utløper. Budets bindingstid er knyttet opp mot rettens behandling av budet. Det er derfor svært viktig at du kontakter medhjelper/ansvarlig megler, slik at du kan bli orientert om saksgangen ifbm. bud ved tvangssalg, og forhold knyttet til dette.

Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil. Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.



Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil. Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

EFXIT

Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil. Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.



Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil. Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.



Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil. Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.



Denne boligen vil jeg gjerne ha!

Hva nå?

1 - KONTAKT MEGLER

Registrer din interesse og megleren holder deg oppdatert.

2 - HA FINANSIERING PÅ PÅSS

Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om evt. finanseringsbevis.

3 - UNDERSØK BOLIGEN

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med alle vedlegg.

4 - BUDGIVNING

Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD-knappen på hver eiendom, eller du kan fylle ut budskjema som leveres/sendes til megler. Påfølgende bud må også være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om budgivning i prospekt.



Vedlegg

GRADDISVEIEN 201

Nabolagsprofil

Takst

Matrikkelrapport

Matrikkelkart

Oversiktskart

Grunnkart

Eiendomskart og

eiendomskart med grenser

Vegstatuskart

Planrapport

Reguleringsplankart

Kommuneplankart

Informasjon- vann og avløp

Oversikt kommunale gebyrer- eksl. renovasjon

Informasjon fra Salten brann

Områdeanalyse

Rapport El tilsynet

Budskjema tvangssalg

Orientering til kjøper av

tvangssalg ved medhjelper

Nabolagsprofil

Graddisveien 201


Offentlig transport

| | |
|--|---------------------|
| 🚏 Graddis fjellstue kryss Linje 472 | 17 min 🚶 1.5 km |
| 🚉 Lønsdal stasjon Linje F7 | 21 min 🚶 28.9 km |
| ✈ Bodø lufthavn | 1 t 57 min 🚶 |

Skoler

| | |
|---|---------------------|
| Røkland skole (1-10 kl.) 171 elever, 13 klasser | 32 min 🚶 42.7 km |
| Rognan barneskole (1-7 kl.) 266 elever, 15 klasser | 42 min 🚶 55.7 km |
| Rognan ungdomsskole (8-10 kl.) 136 elever, 8 klasser | 42 min 🚶 55.6 km |
| Saltdal videregående skole 250 elever, 16 klasser | 41 min 🚶 54.8 km |


Aldersfordeling barn (0-18 år)



Sivilstand

| | | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift | 47% | 33% |
| Ikke gift | 26% | 54% |
| Separert | 12% | 9% |
| Enke/Enkemann | 14% | 4% |


Aldersfordeling






Verditakst



 Fjellstue Hovedbygg

 Graddisveien 203, 8255 RØKLAND

 SALTDAL kommune

gnr. 72, bnr. 6

Markedsverdi

5 400 000

Sum areal alle bygg: BRA: 1059 m² BRA-i: 695 m²



Befaringsdato: 02.05.2025

Rapportdato: 18.02.2026

Oppdragsnr.: 19092-1181

Referansenummer: FO8940

Foretak: BoligTakst og BoligTest Torkjell Nilsen

Takstingeniør: Torkjell Nilsen

Vår ref: Graddis Fjellstue



Gyldig rapport
18.02.2026



BoligTakst & BoligTest



Rapportansvarlig



Torkjell Nilsen
Uavhengig Takstingeniør
torkjell@boligtaksering.no
970 24 538





Konklusjon og markedsvurdering

Formål med takseringen: Tvangssalg/konkurssalg

Hovedbyggets BRA/BRA-i

368 m²/368 m²

Fjellstue Hovedbygg: Kjeller består av 15 rom i varierende tilstand - i hovedsak i meget dårlig stand., 2 Allrom, Kontor, 3 Soverom, Stue, Kjøkken, 3 Trapperom, Bad, Vindfang, Lagerrom, Toalettrom, Bod

Andre bygg: Sanitær bygg., Fjøs, Grillhytte, Lappstua, Hytte (Oddvar Bu), Garasje/Carport, Anneks
Bruksareal andre bygg: 691 m²

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Markedsverdi

Kr 5 400 000

Markedsverdi er en vurdering av hva verdien er i det åpne eiendomsmarkedet på vurderingstidspunktet.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr 9 250 000

Teknisk verdi er kostnaden med å oppføre et tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med fradrag for utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, tilstand/ svekkelser og forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Markedsverdi

5 400 000

Konklusjon markedsverdi

5 400 000

Markedsvurdering

Graddis Fjellstue er en fjellstue på Saltfjellet. Den ligger 440 meter over havet i Saltdal kommune, Nordland

fylke, tre kilometer vest for svenskegrensen ved Graddisveien (riksvei 77), som går fra E6 i Saltdal til Arjeplog i Sverige. Fjellstua har ti sengeplasser, to campinghytter og campingplass.

Fra fjellstua er det merkede sommerruter til Trygvebu ved Skaiti og Lønssstua ved Lønnsdal stasjon på Nordlandsbanen. Graddis Fjellstue ligger ved Junkerdal nasjonalpark.

Navnet:

Graddis er samisk for «plassen under den store ravinen».

Historikk:

Plassen Graddis var tidlig utgangspunkt for handelen mellom Norge og Sverige. Første bebyggelse på stedet var allerede i 1867. Den første fjellstua ble bygget som statens fjellstue i 1872, mens den nåværende fjellstua ble påbegynt i 1947 og sto ferdig i 1953.

Helt siden starten har driften vært i samme familie, og drives nå av femte generasjon vertskap.

Fjellstue i Graddis er en sånn tradisjonsrik plass at allerede Dronning Magarethe den II av Danmark og Dronning Sonja har budd der.

Sammenlignbare salg



Beregninger



Teknisk verdi bygninger

Sanitær bygg.

| | | |
|--|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 950 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 550 000 |
| Sum teknisk verdi - Sanitær bygg. | Kr. | 400 000 |

Fjøs

| | | |
|--|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 4 000 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 3 180 000 |
| Sum teknisk verdi - Fjøs | Kr. | 800 000 |

Grillhytte

| | | |
|--|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 600 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 100 000 |
| Sum teknisk verdi - Grillhytte | Kr. | 500 000 |

Fjellstue Hovedbygg

| | | |
|--|------------|------------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 10 750 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 5 120 000 |
| Sum teknisk verdi - Fjellstue Hovedbygg | Kr. | 5 650 000 |

Lappstua

| | | |
|--|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 1 450 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 1 110 000 |
| Sum teknisk verdi - Lappstua | Kr. | 340 000 |

Hytte (Oddvar Bu)

| | | |
|--|------------|---------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 100 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 50 000 |
| Sum teknisk verdi - Hytte (Oddvar Bu) | Kr. | 50 000 |

Garasje/Carport

| | | |
|--|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 350 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 200 000 |
| Sum teknisk verdi - Garasje/Carport | Kr. | 150 000 |

Anneks

| | | |
|--|------------|----------------|
| Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) | Kr. | 2 200 000 |
| Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) | Kr. | - 1 660 000 |
| Sum teknisk verdi - Anneks | Kr. | 550 000 |

| | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Sum teknisk verdi bygninger | Kr. | 8 440 000 |
|------------------------------------|------------|------------------|



Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Normal tomteverdi | Kr. | 800 000 |
|-------------------|-----|---------|

| | | |
|----------------------------|------------|----------------|
| Beregnet tomteverdi | Kr. | 800 000 |
|----------------------------|------------|----------------|

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

| | | |
|--|------------|------------------|
| Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) | Kr. | 9 250 000 |
|--|------------|------------------|

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som oppptas av yttervegger.



| | |
|--|---|
| Internt bruksareal (BRA-i) | Arealet innenfor boenheten(e) |
| Ekstern bruksareal (BRA-e) | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel bodar |
| Innglasset balkong mv (BRA-b) | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e) |
| Terrasse- og balkongareal (TBA) | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e) |
| Gulvareal (GUA) | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningsakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningsakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningsakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.



Arealer

Sanitær bygg.

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | | 46 | | 46 | |
| SUM | | 46 | | | |
| SUM BRA | 46 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|---|----------------------------|
| Etasje | | Grov kjøkken, 6 dusj/wc-rom, avkleddingsrom/garderobe, gang | |

Lovlighet

Byggetegninger og krav for rom til varig opphold

Det foreligger ikke tegninger

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Fjøs

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | 163 | | | 163 | |
| Hems/Låve | 164 | | | 164 | |
| SUM | 327 | | | | |
| SUM BRA | 327 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|----------------------------|---|----------------------------|
| Etasje | | Verksted, verktøyrom, kontor, 2 stk stall, gang | |
| Hems/Låve | | Låve/hems | |

Lovlighet

Byggetegninger og krav for rom til varig opphold



Det foreligger ikke tegninger

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Grillhytte

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | | | | | |
| Etasje | | 69 | | 69 | |
| SUM | | 69 | | | |
| SUM BRA | 69 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Etasje | | | |
| Etasje | | Kjøkken, allrom/grill | |

Fjellstue Hovedbygg

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Kjeller | 90 | | | 90 | |
| 1. Etasje | 148 | | | 148 | |
| 2. Etasje | 97 | | | 97 | |
| Loft | 33 | | | 33 | |
| SUM | 368 | | | | |
| SUM BRA | 368 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Kjeller | Kjeller består av 15 rom i varierende tilstand - i hovedsak i meget dårlig stand. | | |
| 1. Etasje | Allrom/kafè, kontor, soverom, stue, kjøkken, trapperom/gang, bad, vindfang, lagerrom | | |
| 2. Etasje | 5 soverom, trapperom/gang, toalettrom, allrom, bod | | |
| Loft | Trapperom/gang, 2 soverom | | |



Lovlighet

Byggetegninger og krav for rom til varig opphold

Det foreligger ikke tegninger

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Lappstua

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | | 62 | | 62 | |
| Loft | | 30 | | 30 | |
| SUM | | 92 | | | |
| SUM BRA | 92 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Etasje | | 2 lagerrom | |
| Loft | | Lagerrom | |

Kommentar

Arealet på loftet er ikke eksakt oppmålt - betegnet som ca areal. Det var ikke mulig å inspisere 1.etg og heller ikke loft pga. store mengder med løsøre.

Hytte (Oddvar Bu)

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | | 12 | | 12 | |
| SUM | | 12 | | | |
| SUM BRA | 12 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Etasje | | Opphold | |

Garasje/Carport

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | | 70 | | 70 | |
| SUM | | 70 | | | |
| SUM BRA | 70 | | | | |



Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Etasje | | Garasje/carport | |

Anneks

| Etasje | Bruksareal BRA m ² | | | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) | | |
| Etasje | | 47 | | 47 | |
| Loft | | 28 | | 28 | |
| SUM | | 75 | | | |
| SUM BRA | 75 | | | | |

Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Etasje | | Stue, kjøkken, soverom, trapperom | |
| Loft | | 2 soverom, gang | |

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

| | P-ROM(m2) | S-ROM(m2) |
|---------------------|------------|------------|
| Sanitær bygg. | 46 | 0 |
| Fjøs | 0 | 327 |
| Grillhytte | 69 | 0 |
| Fjellstue Hovedbygg | 253 | 115 |
| Lappstua | 0 | 92 |
| Hytte (Oddvar Bu) | 12 | 0 |
| Garasje/Carport | 0 | 70 |
| Anneks | 75 | 0 |



Kommentar

Lappstua

Arealet på loftet er ikke eksakt oppmålt - betegnet som ca areal. Det var ikke mulig å inspisere 1.etg og heller ikke loft pga. store mengder med løsøre.



Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

| Dato | Til stede | Rolle |
|-----------|---------------------|---------------|
| 02.5.2025 | Torkjell Nilsen | Takstingeniør |
| | Kjell Sture Myrvang | Kunde |

Matrikkeldata

| Kommune | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal | Kilde | Eieforhold |
|--------------|------|------|------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1840 SALTALD | 72 | 6 | | 0 | 295742.7 m ² | Se-eiendom | Eiet |

Adresse

Graddisveien 203

Hjemmelshaver

Myrvang Kjell Sture

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Graddis Fjellstue er beliggende på Saltfjellet. Den ligger 440 meter over havet i Saltal kommune, Nordland fylke, tre kilometer vest for svenskegrensen ved Graddisveien (riksvei 77), som går fra E6 i Saltal til Arjeplog i Sverige. Fjellstua har ti sengeplasser, to campinghytter og campingplass.

Adkomstvei

Gruset privat vei fra asfaltert riksvei 77.

Tilknytning vann

Eiendommen har vannforsyning fra elv på eiendommen eller i området.

Tilknytning avløp

Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft/elv e.l.

I 2022 ble det etablert et stort nytt renseanlegg for alle bygninger, som selvstendig renser alt avløpsvann.

Om tomten

Eiendommen består av gnr. 72 og brn. 4 og 6. Totalt er eiendommen på 296500m²

Fulldyrka jord 3.7 daa, Overflatedyrka jord 4.2 daa, Innmarksbeite 0.0 daa, Produktiv skog 243.1 daa, * Annet markslag 23.5 daa, Bebygd, samf., vann, bre 21.1 daa, Sum 295.6 daa.

I tillegg til de vurderte bygningene, er det over 50 campingplasser med strøm tilkoblinger, hytteovernatting og muligheter for å slå opp telt. Alt er knyttet til den etablerte veinettet.

Siste hjemmelsovergang

| Kjøpesum | År |
|----------|------|
| 0 | 2006 |

Bygninger på eiendommen

Sanitær bygg.

**Anvendelse**

Sanitærbygg

Byggeår

1992

Kommentar

Eier

Standard

Sanitærbygg på 46 m2 er oppført i bindingsverk, utvendig kledd med liggende kledning. Bygget har toaletter og dusjer for damer og herrer og en separat handikap toalett med dusj. Eget rom for kjøkkenvasken.

Vedlikehold

Generelt utvendig overflatebehandling synes å være nødvendig.

Fjøs

**Anvendelse**

Lager

Byggeår

1939

Kommentar

Eier

Standard

Fjøsen på 320m2 på to etasjer og tilbygget garasje/carport på 70m2. Fjøsen er oppført i laftet tømmer med saltak konstruksjon av tre og tekket med skifer.

Verksted med betonggulv, platekledd vegger og tak. Tilgang til verktøy-rom og kontor. 2 stk stall + inngangsparti. Tømmer i rom for dyr. 2 stk. garasje - ikke tilgjengelig da det var is-svull foran dørene.

Låven med gulvbord ukledd vegger og tak. Lite tilgjengelig pga. løssøre.

Vedlikehold

Fjøsen fremstår fra byggeår og det er ikke foretatt noe vedlikehold over lang tid. Råteskader i kledning, vindskier og vannbord. Det samme gjelder låvebrua. Flere skiferstein på taket er falt ned og reparasjon av taktekke må påregnes.

Grillhytte



Anvendelse

Grill/Kafè

Byggeår

2016

Kommentar

Eier

Standard

Kafe med betonggulv, vegger av laftet tømmer, grill gruve m/kappe og røykrør. El-anlegg etablert. 2-lags glass i vinduene.

Grillhytta ble tilbygget med gang og kjøkken i 2017.

Kjøkken med belegg på gulv, benker og skap i hvit malt, oppvaskmaskin, komfyr samt servant på vegg.

Vedlikehold

Tilbygg / modernisering

| | | |
|------|---------|---------|
| 2017 | Tilbygg | Kjøkken |
|------|---------|---------|

Fjellstue Hovedbygg



Anvendelse

Boligformål

Byggeår

1951

Kommentar

Standard

Bygget er oppført i reisverk og utvendig kledd med stående kledning. Saltakkonstruksjonen med ark tekket med skifer.

Bygget er på 368 m² på to etasjer pluss loft over kjeller.

1. etasje med stue, kjøkken, bad, vaskerom og kafé.

Kafe med teppefliser på gulv, 2-lags glass med midtsprosse samt varmepumpe fra 2024.

Kontor med teppefliser på gulv - lite tilgjengelig pga løsøre.

Bod på 4,3 kvm med teppefliser på gulv - lite tilgjengelig pga løsøre.

Soverom med gulvbelegg. Tilbygget del utgjør 57 kvm.

Stue med gulvbelegg, 2-lag glass fra 1990.

Gang/Trapperom med gulvbelegg, ovn for fast brensel samt trapp opp til loft og ned til kjeller.

Vf med gulvbelegg, kjølemaskin, 6 kg. pulver fra 2017 samt malt ytterdør.

Bad med gulvbelegg, våtromsplater på vegg, steamdusj, boble - kabinett, varmfjøl på vegg, wc, sluk i gulv, el-vifte - ikke tilluft samt 30 mm fall til sluk.

Kjøkken med gulvbelegg, eldre malt opprinnelig innredning fra byggeår - slitt, ventilator med utb. via pipen. 1 stk knust glass, vask, oppvaskmaskin samt tilgang til plassbygget kjølerom.

Lager med gulvbelegg, varmepumpe, opplegg for skyllekar og vaskemaskin. 2.etg.

5 soverom. Sov 1 med nålefilt på gulv, tapet på vegg samt vindu fra 90-tallet. Sov 2 med nålefilt på gulv, malt og tapet på vegg, servant på vegg + dusjkabinett. Dær tar i dørstokk samt tapetskade. Sov 3 med gulvbelegg, malt/tapet på vegg samt servant på vegg. Sov 4 med nålefilt, servant og dusjkabinett - ikke tilgjengelig pga. løsøre. Sov 5 med nålefilt, tapet på vegg - ikke tilgjengelig pga. løsøre.

Trapperom med gulvbelegg, utslagsvask, 6 kg pulver fra 2017, el-skap med 7 kurser over krussikringer samt lavt rekkverk på 72 cm.

Wc-rom med gulvbelegg, ventil i vegg, koblet vindu samt soil lufteør.

Lager/Bod med gulvbord - lite tilgjengelig pga. løsøre.

Vinterhage med gulvbelegg - treg dør - tar i dørstokk.

Loft:

Loftetasje med gang/Trapperom 2 soverom.

Trapperom med gulvbelegg - tilgang til kott.

Sov 1 med malte gulvbord og sov 2 med nålefilt på gulv.

Kjeller:

Trapperom med betong på gulv og vegger, ovn forfast brensel samt el-skap med automatsikringer.

Vaskerom med betong på gulv, vegger og tak, 200 l vvb fra 2020 er etablert. Kjelleren består av 15 rom i varierende størrelse og utforming. Tidligere sanitærom fremstår som ubrukelig og må fjernes

Det er typisk kjellerlukt. Mye fuktopptrekk i gulv og vegger.

Vedlikehold

Generelt vedlikehold på påregnes på de fleste innvendige flater.

Bygningsstruktur

Bygget er oppført i reisverk i 2 etasjer + loft over kjeller. Etasjeskillene fra kjeller til loft med trebjelkelag.

Trapper mellom kjeller og loft i trekonstruksjon.

Utvendig kledd med stående kledning. Saltakkonstruksjon med ark tekkende med skifer. Pappshingel over tilbygget del.

Boligen ble tilbygget i 1997



Utvendige forhold

Stedvis sol- og værslitt kledning, vindskier og vannbord med stedvis råteskader. Enkelte vindskier er mangelfull innfestet og fare for at de ramler ned.

Overflatebehandling og skifting av råteskadet kledning bør utføres.

Halv beslag over pipene. Det er ikke etablert spillblikk på hovedtaket og det er ikke etablert takrenner på tilbygget.

Taktekke av skiferstein er fra opprinnelig byggeår og nedfall av stein har forekommet og må påregnes å forbedre innfestingen. Stedvis skader i takrennene - spesielt i gradrennene.



Hovedinngang



Stedvis skader i takrenne - spesielt i gradrennene.




Skifertak og Pappshingel på tilbygg. 1/2 beslag på pipene + nedfall av stein.



Lem over kjellernedgan


Innvendige forhold

Gulv med belegg og nålefil, vegger med tapet, panel og malte plater. Tak som malt og panelt.



Tekniske installasjoner

Det elektriske anlegget er i hovedsak fra byggeåret, deler av anlegget er av nyere dato med automatsikringer. Varmtvannstanken er på 300 liter og er fra 2020 med fast tilknyttet el-anlegg. Kobberrør for vann og soilrør for avløp.



Kjølemaskin



El-skap med krussikringer



300 l vib fra 2020



El-skap i kjeller



Varmepumpe fra 2024

Spesialrom


Toalettrommet har belegg på gulvet, panelte vegger og wc.
Eldre wc. Ikke servant.



Toalettrommet har belegg på gulvet, panelte vegger og wc.

Kjøkken

Kjøkkenet med gulvbelegg, eldre malt opprinnelig innredning fra byggeår - slitt, ventilator med utb. via pipen. 1 stk knust glass, vask, oppvaskmaskin samt tilgang til plassbygget kjølerom.



Eldre malt innredning



Servant på vegg




Ventilator

Våtrom

Bad med gulvbelegg, våtromsplater på vegg, steamdusj, boble - kabinett, varmemøjl på vegg, wc, sluk i gulv, el-vifte - ikke tilluft samt 30 mm fall til sluk.



Steam dusj





Tilbygg / modernisering

1997 Tilbygg Opphold/Kafè

Lappstua



Anvendelse

Byggeår

1900

Kommentar

Eier

Standard

Lapphus er av laftetømmer med saltak av trekonstruksjonen tekkede med skifer.

Det var ikke fremkommelig pga. store mengder med innbo/løstørre.

Store råteskader i gulvet like innenfor inngangsdøra.

Stedvis store råteskader i bordkledning, vinduer og vindskier med vannbord.

Deler av takstein er løsnet og ramlet ned. Omlegging med ny innfesting er nødvendig.

Tegl-pipe med mangelfull tetting mot taket.

Store sprekker i grunnmuren.

Manglende utvendig vedlikehold.

Vedlikehold

Hytte (Oddvar Bu)



Anvendelse

Overnatting

Byggeår

1980

Kommentar

Eier.

Standard

Hytte på 12m² med 4 stk sengeplasser. Hytte er oppført i laftetømmer. Frittliggende hytte oppført i laftet tømmer over gråstein. Saltak tekket med eternittplater. Store skader/sammenbrudd i taket. Utvendig med noe malingsavflassing i vindu. Store skjevheter i treplatt foran overbygget

Vedlikehold

Nytt taktekke må etableres snarest. Generell vedlikehold må utføres - også som overflatebehandling.

Garasje/Carport



Anvendelse

Byggeår

Kommentar

Ukjent byggeår.

Standard

Enkel bindingsverks konstruksjon 2"x5". Saltak tekket med bølgeblekk. Knuste vinduer. Eldre bygning som fremstår med stedvis råteskader i utvendig kledning. Rust i takplatene.

Vedlikehold

Anneks



Anvendelse

Utleie

Byggeår

1900

Kommentar

Standard

Bygget er oppført i laftetømmer og står i dag på en kjeller av betong. Bygget har saltakkonstruksjonen og er tekkede med skifer.

Gamle fjellstue har et bruksareal på 75 m2 med inngangen, gang, kjøkken, stue og 3 stk soverom med 10 stk sengeplasser.

1.etg:

Stue med nålefilt på gulv, 1og 2-lags glass i vinduer - noe fuktskadet. Et nytt vindu fra 2019.

Soverom med nålefilt på gulv, panelte vegger og tak.

Trapperom/gang med gulvbelegg, 6 kg. pulver fra 2024 samt trapp til loft og kjeller. Slitt og skadet hovedinngangsdør.

Loft:

Gang/Trapperom med gulvbelegg, el-skap samt koblet glassvindu.

Sov 1 og sov 2 med gulvbelegg - nye vinduer fra 2019

Generelt høydeavvik i samtlige gulv i 1. etg. og 2.etg.

Kjeller:

Kjelleren var ikke tilgjengelig på befaringsdagen. Kjelleren er heller ikke målverdig.

Stedvise råteskader i kledningen, vindskier og vannbord. Generell utvendig vedlikehold må påregnes. Del av pipen har nedfall av tegl-stein. Deler av nedløp mangler.

Vedlikehold

Kilder og vedlegg

Dokumenter

| Beskrivelse | Dato | Kommentar | Status | Sider | Vedlagt |
|---------------|------|-----------|------------------|-------|---------|
| Egenerklæring | | | Ikke gjennomgått | | Nei |



Verditakstens avgrensninger

Forutsetning

Generelt

Takstingeniøren baserer sine vurderinger og konklusjoner på eiendommens tilstand slik den var under befaringen og etter en visuell befaring. I en verditakst vurderer takstingeniøren bare de delene av bygningen som er synlige og som er lett tilgjengelig. Hvis ikke annet er nevnt i rapporten har takstingeniøren ikke åpnet konstruksjoner, boret hull, målt fukt eller gjort andre målinger. Møbler, tepper, badekar, dusjkabinett, hvitevarer og andre gjenstander er ikke flyttet på. Bygningssdeler over terrenget er undersøkt fra bakken. Hvis ikke annet fremgår har takstingeniøren ikke gjennomgått bygningsmyndighetenes arkiver for boligen. Kunden har ikke fremlagt tegninger og ferdigattest for takstingeniøren med mindre annet er oppgitt. Takstingeniøren undersøker ikke eller tar ikke stilling til om boarealet er godkjent.

En verditakst angir eiendommens verdi og beskriver ikke byggets tekniske tilstand. En verditakst er ikke en tilstandsanalyse og beskriver derfor ikke alle skader eller mangler ved eiendommen. Verdi anbefaler at du bruker en Boligsalgsrapport eller en Tilstandsrapport med verditakst ved boligsalg. Slike takster gir en analyse av boligen, dens tilstand og vedlikehold, og beskriver avvik fra teknisk forskrift og normale forventninger om slitasje, elde og løsninger som ikke samsvarer med dagens forventninger.

Kunden skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstingeniøren hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør du kontakte takstingeniøren for ny befaring og oppdatering.

Egne forutsetninger

Byggene har en enkel beskrivelse, de er ikke tilstandsvurdert, og at tilstandsvurdering i alle fall er et tilleggsprodukt. Samtlige bygg: Oppdraget er et tvangssalg. Egenerklæring er ikke utfylt.

Beskrivne eiendom var bebodd og møblert på befaringstidspunktet. Takstøkonomen er ikke ansvarlig for mangler/tilbakeholdelse av opplysninger om råte, fuktskader, feil og mangler som han ikke kunne oppdage under befaringen som god skikk tilsier.

Verditakst omfatter beskrivne bygninger og hvor arealer i boenheten, samt tilliggende utvendige arealer er vurdert.

Arealberegninger for boenheter

Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

Markedsverdi

Markedsverdi er hva en kjøper vil betale for boligen i et åpent marked. Markedsverdien finner man ved å sammenligne med andre solgte boliger i samme område. Eksakt markedsverdi vet man først når boligen er solgt. I markedsverdien gjør takstingeniøren et fradrag for blant annet elde, slitasje og løsninger som ikke samsvarer med dagens forventninger, se teknisk verdi.

Teknisk verdi

Teknisk verdi er hva det koster å oppføre tilsvarende bygg på tilsvarende tomt. Beregningen baseres på dagens lover, forskrifter og byggekostnader. I verdien gjøres det fradrag for alder, slitasje, byggkonstruksjoner som ikke er i orden, avvik fra dagens forskrifter, gjenstående arbeider mv.

Personvern

Verdi, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om



Verditakstens avgrensninger

bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
[Personvernerklæring - iVerdi](#)

Deling av personopplysninger for tryggere bolighandel og mulig reservasjon

Verdi og deres samarbeidspartnere benytter personopplysningene fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre tilstøtende bransjer. For reservasjon kontakt itsupport@iverdi.no

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra takstrapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: [Vendu samtykke](#)

Takstingeniørenens rolle

Rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstingeniør uten bindinger til andre aktører i boligbransjen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Eiendomsdata (Grunneiendom)

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bruksnavn | GRADDIS | Beregnet areal | 4865.4 |
| Etablert dato | | Historisk oppgitt areal | 0 |
| Oppdatert dato | 17.09.2025 | Historisk arealkilde | Ikke oppgitt (0) |
| Skyld | 0 | Antall teiger | 2 |
| Bruk av grunn | | | |
| Arealmerknader | Hjelpelinje vannkant, Omtvistet | | |

- Tinglyst Del i samla fast eiendom Grunnforensning Avtale/Vedtak om gr.ervert
 Bestående Under sammenslåing Kulturminne
 Seksjonert Klage er anmerket Ikke fullført oppmålingsforr. Frist fullføring:
 Har fester Jordskifte er krevd Mangel ved matrikkelføringskrav Frist retting:

Forretninger

| Brukstilfelle Forretningstype | Forr.dato M.før.dato | Kom. saksref. Annen ref. | Tingl.status Endr.dato | Involverte Berørte |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Endre egenskaper Annen forretningstype | 25.06.2024 25.06.2024 | | | 72/4 |
| Kvalitetsheving for eksist. eiendom Annen forretningstype | 26.03.2013 26.03.2013 | | | Mnrmangler, Mnrvannmangler, 40/4, 40/5, 40/6, 40/8, 40/10, 40/11, 40/15, 40/19, 49/1, 49/2, 49/3, 70/1, 72/1, 72/1/10, 72/1/11, 72/2, 72/4, 72/6, 73/1, 83/1 |
| Nymatrikulering av grunneiendom Nymatrikulering | | | | 72/4 |

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33)

| Type teig | X | Y | H | H.teig | Ber. areal | Arealmerknad |
|---------------------------------|------------|-----------|---|--------|------------|---|
| Tvist | 7403123.82 | 532058.16 | 0 | Nei | 4865.4 | Omtvistet (OM) |
| Teig med flere matrikkelenheter | 7402848.02 | 532411.86 | 0 | Ja | 295742.7 | Omtvistet (OM), Hjelpelinje vannkant (VA) |

Tinglyste eierforhold

| Navn ID | Rolle Andel | Adresse Poststed | Status Kategori |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| MYRVANG KJELL STURE F120370***** | Hjemmelshaver (H) 1/1 | Graddisveien 201 8255 RØKLAND | Bosatt (B) |

Adresser

Vegadresse: Graddisveien 201

Adressetilleggsnavn:

| | | | |
|------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Poststed | 8255 RØKLAND | Kirkesogn | 10050202 Øvre Saltdal |
| Grunnkrets | 203 Junkerdal | Tettsted | |
| Valgkrets | 8 RØKLAND | | |

Vegadresse: Graddisveien 203

Adressetilleggsnavn:

| | | | |
|------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Poststed | 8255 RØKLAND | Kirkesogn | 10050202 Øvre Saltdal |
| Grunnkrets | 203 Junkerdal | Tettsted | |

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Valgkrets | 8 RØKLAND | | |
|-----------|-----------|--|--|

Bygg

| Nr | Bygningsnr | Lnr | Type | Bygningsstatus | Dato |
|----|------------|-----|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 11208398 | | Bygning for renseanlegg (214) | Tatt i bruk (TB) | 02.05.1988 |
| 2 | 188808190 | | Hus for dyr/landbr.lager/silo (241) | Tatt i bruk (TB) | |
| 3 | 188808182 | | Annen landbruksbygning (249) | Tatt i bruk (TB) | |
| 4 | 15896124 | | Restaurantbygning kafebygning (531) | Tatt i bruk (TB) | |
| 5 | 15896124 | 1 | Tilbygg | Tatt i bruk (TB) | 01.10.1993 |
| 6 | 300523202 | | Annen restaurantbygning (539) | Ferdigattest (FA) | 22.01.2018 |
| 7 | 188808204 | | Annen museum/biblioteksbygning (649) | Tatt i bruk (TB) | |

1: Bygning 11208398: Bygning for renseanlegg (214), Tatt i bruk 02.05.1988

Bygningsdata

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-----|
| Næringsgruppe | Industri (C) | BRA Bolig | |
| Sefrakminne | Nei | BRA Annet | 48 |
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 48 |
| Opprinnelseskode | Vanlig registrering | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | |
| Vannforsyning | Privat innlagt | BTA Totalt | |
| Avløp | Privat kloakk | Bebygd areal | |
| Energikilder | Elektrisitet | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper | Elektrisk | Antall boenheter | |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Rammetillatelse | 17.09.1987 | 17.09.1987 | |
| Igangsettingstillatelse | 01.10.1987 | 01.10.1987 | |
| Tatt i bruk | 02.05.1988 | 02.05.1988 | |

Bruksenheter

| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Unummerert | Graddisveien 201 | - | 72/4 | - | - | - | - | - |

Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H01 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |

2: Bygning 188808190: Hus for dyr/landbr.lager/silo (241), Tatt i bruk

Bygningsdata

| | | | |
|------------------|--------------------|------------|----|
| Næringsgruppe | () | BRA Bolig | |
| Sefrakminne | Ja | BRA Annet | 49 |
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 49 |
| Opprinnelseskode | Massivregistrering | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | |

| | | | |
|------------------|--|--------------------|----|
| Vannforsyning | | BTA Totalt | |
| Avløp | | Bebygd areal | |
| Energikilder | | Ufullstendig areal | Ja |
| Oppvarmingstyper | | Antall boenheter | |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|----------------|------|------------|-----------|
| Tatt i bruk | | 19.09.2008 | |

Bruksenheter

| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|------------|---------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Unummerert | | - | 72/4 | - | - | - | - | - |

Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H01 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |

3: Bygning 188808182: Annen landbruksbygning (249), Tatt i bruk

Bygningsdata

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|-----|
| Næringsgruppe | Jordbruk, skogbruk og fiske (A) | BRA Bolig | |
| Sefrakminne | Nei | BRA Annet | 197 |
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 197 |
| Opprinnelseskode | Massivregistrering | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | |
| Vannforsyning | | BTA Totalt | |
| Avløp | | Bebygd areal | |
| Energikilder | | Ufullstendig areal | Ja |
| Oppvarmingstyper | | Antall boenheter | |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|----------------|------|------------|-----------|
| Tatt i bruk | | 19.09.2008 | |

Bruksenheter

| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Unummerert | Graddisveien 201 | - | 72/4 | - | - | - | - | - |

Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H01 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 |

4: Bygning 15896124: Restaurantbygning kafebygning (531), Tatt i bruk

Bygningsdata

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----|
| Næringsgruppe | Overnattings- og serveringsvirksomhet (I) | BRA Bolig | 96 |
| Sefrakminne | Nei | BRA Annet | 150 |

| | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-----|
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 246 |
| Opprinnelseskode | Generert pga tilbygg | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | |
| Vannforsyning | | BTA Totalt | |
| Avløp | | Bebygd areal | |
| Energikilder | | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper | | Antall boenheter | 1 |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|----------------|------|------------|-----------|
| Tatt i bruk | | 19.09.2008 | |

Bruksenheter

| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|-----------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Bolig | Graddisveien 201 | H0201 | 72/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kjøkken |
| Annet enn bolig | Graddisveien 203 | H0101 | 72/4 | 150 | 0 | 0 | 0 | |

Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H02 | 1 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| H01 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |

5: Bygningsendring 15896124-1: Tilbygg, Tatt i bruk 01.10.1993

Bygningsdata

| | | | |
|------------------|---|--------------------|-----|
| Næringsgruppe | Overnattings- og serveringsvirksomhet (I) | BRA Bolig | |
| Sefrakminne | Nei | BRA Annet | 61 |
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 61 |
| Opprinnelseskode | Vanlig registrering | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | |
| Vannforsyning | Tilkn. privat vannverk | BTA Totalt | |
| Avløp | Privat kloakk | Bebygd areal | |
| Energikilder | Biobrensel, Elektrisitet | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper | Annen oppvarming, Elektrisk | Antall boenheter | |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Rammetillatelse | 01.10.1993 | 16.11.1993 | |
| Igangsettingstillatelse | 01.10.1993 | 16.11.1993 | |
| Tatt i bruk | 01.10.1993 | 23.12.1997 | |

Bruksenheter

| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Unummerert | Graddisveien 201 | - | 72/4 | - | - | - | - | - |

Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H01 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |

6: Bygning 300523202: Annen restaurantbygning (539), Ferdigattest 22.01.2018

Bygningsdata

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|
| Næringsgruppe | Forretningsmessig tjenesteyting (N) | BRA Bolig | |
| Sefrakminne | Nei | BRA Annet | 53 |
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 53 |
| Opprinnelseskode | Vanlig registrering | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | 53 |
| Vannforsyning | Privat ikke innlagt | BTA Totalt | 53 |
| Avløp | Ingen kloakk | Bebygd areal | 53 |
| Energikilder | | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper | | Antall boenheter | |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Rammetillatelse | 12.10.2015 | 14.10.2015 | |
| Igangsettingstillatelse | 12.10.2015 | 14.10.2015 | |
| Ferdigattest | 22.01.2018 | 22.01.2018 | |

Bruksenheter

| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Unummerert | Graddisveien 201 | - | 72/4 | - | - | - | - | - |

Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H01 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 |

7: Bygning 188808204: Annen museum/biblioteksbygning (649), Tatt i bruk

Bygningsdata

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----|
| Næringsgruppe | Helse- og sosialtjenester (Q) | BRA Bolig | |
| Sefrakminne | Nei | BRA Annet | 54 |
| Kulturminne | Nei | BRA Totalt | 54 |
| Opprinnelseskode | Massivregistrering | BTA Bolig | |
| Har heis | Nei | BTA Annet | |
| Vannforsyning | | BTA Totalt | |
| Avløp | | Bebygd areal | |
| Energikilder | | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper | | Antall boenheter | |

Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato | Referanse |
|----------------|------|------------|-----------|
| Tatt i bruk | | 19.09.2008 | |

Bruksenheter


| Type | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Unummerert | Graddisveien 201 | - | 72/4 | - | - | - | - | - |

Etasjer

| Étasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| L01 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| H01 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |

Matrikelkart
Oversiktskart

Kommune KNR GNR BNR FNR SNR
Salt dal 1840 - 72 / 4 / 0 / 0



Nøyaktighet (standardavvik)

- | | |
|--------------------|--------------|
| 10 cm eller mindre | 201 - 500 cm |
| 11 - 30 cm. | Over 500 cm |
| 31 - 200 cm | Ikke angitt |

Hjelpelinjer


- | | |
|--------------|--------------------------|
| - - Vannkant | Fiktiv / Teigdeler |
| - - Veikant | Punktfeste |

Symboler

- | |
|--|
| ○ Bygningspunkt |
| ▲ Sefrak kulturminne |
| <small>se ambita.com/sefrak for fargeforklaring</small> |

Teig 1 (Hovedteig)

1 : 4817



Nøyaktighet (standardavvik)

- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 - 200 cm
- 201 - 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

Hjelpelinjer

- - - Vannkant
- - - Veikant
- - - Fiktiv / Teigdeler
- - - Punktfeste

Symboler

- Bygningspunkt
- ▲ Sefrak kulturminne
se ambita.com/sefrak for fargeforklaring

Areal og koordinater**Areal:** 295 742,70m²**Arealmerknad:** Omtvistet ,Hjelpelinje vannkant**Koordinatsystem:** EUREF89 UTM sone 33**Ytre avgrensing**

| Punkt | Nord | Øst | Lengde ¹ | Målemetode | Nøyaktighet | Radius | Merke nedsatt i | Hjelpelinje | Grensepunkttype |
|-------|--------------|------------|---------------------|--|-------------|--------|------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 7 402 803,07 | 532 715,05 | 4,72m | Stereoinstrument: Analytisk plotter | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 2 | 7 402 798,76 | 532 713,12 | 196,61m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 3 | 7 402 621,20 | 532 628,70 | 333,60m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 4 | 7 402 744,66 | 532 318,79 | 162,01m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 5 | 7 402 800,00 | 532 166,52 | 251,67m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 6 | 7 402 898,09 | 531 934,75 | 143,36m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 7 | 7 402 961,09 | 531 805,97 | 113,86m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 8 | 7 403 054,68 | 531 870,81 | 109,53m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Ukjent |
| 9 | 7 403 040,86 | 531 979,46 | 35,56m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 10 | 7 403 036,38 | 532 014,74 | 144,20m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 11 | 7 403 156,24 | 532 094,91 | 31,62m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 12 | 7 403 176,20 | 532 070,40 | 192,16m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 13 | 7 403 287,16 | 531 914,00 | 245,97m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 14 | 7 403 347,68 | 531 681,08 | 270,09m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 15 | 7 403 604,77 | 531 763,87 | 3,15m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 16 | 7 403 607,76 | 531 764,86 | 1 624,28m | Stereoinstrument: Analytisk plotter | 400 | | Ikke spesifisert | Ja | Geometrisk hjelpepunkt |

Indre avgrensing


| Punkt | Nord | Øst | Lengde ¹ | Målemetode | Nøyaktighet | Radius | Merke nedsatt i | Hjelpelinje | Grensepunkttype |
|-------|--------------|------------|---------------------|--|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 7 402 804,23 | 532 659,10 | 56,12m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Kors |
| 2 | 7 402 761,67 | 532 622,52 | 52,36m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Kors |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------|--|-----|------------------|-----|--------------------------|
| 3 | 7 402 799,08 | 532 585,88 | 36,47m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | Jord | Nei | Stein med kors og vitner |
| 4 | 7 402 833,05 | 532 599,15 | 66,52m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | Ikke spesifisert | Nei | Kors |

(!) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

Teig 2

1:563



Nøyaktighet (standardavvik)

- | | |
|--------------------|--------------|
| 10 cm eller mindre | 201 - 500 cm |
| 11 - 30 cm. | Over 500 cm |
| 31 - 200 cm | Ikke angitt |

Hjelpelinjer

- | | |
|--------------|--------------------------|
| - - Vannkant | Fiktiv / Teigdeler |
| - - Veikant | Punktfeste |

Symboler

- | | |
|---|--|
| ○ | Bygningspunkt |
| △ | Sefrak kulturminne <small>se ambita.com/sefrak for fargeforklaring</small> |

Areal og koordinater**Areal:** 4 865,40m² **Arealmerknad:** Omtvistet**Koordinatsystem:** EUREF89 UTM sone 33**Ytre avgrensing**

| Punkt | Nord | Øst | Lengde ¹ | Målemetode | Nøyaktighet | Radius | Merke nedsatt i | Hjelpelinje | Grensepunkttype |
|-------|--------------|------------|---------------------|--|-------------|--------|------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 7 403 040,86 | 531 979,46 | 163,06m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 2 | 7 403 176,20 | 532 070,40 | 31,62m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 3 | 7 403 156,24 | 532 094,91 | 144,20m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |
| 4 | 7 403 036,38 | 532 014,74 | 35,56m | Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god posisjonskvalitet | 400 | | Ikke spesifisert | Nei | Geometrisk hjelpepunkt |


(*) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

Om fullstendighet og nøyaktighet i utskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas kartutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i kartutskriften.



Oversiktskart for eiendom 1840 - 72/4//





Saltedal kommune


Grunnkart

Eiendom: 72/4
Adresse: Graddisveien 201
Dato: 18.02.2026
Målestokk: 1:7500



UTM-33

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm | Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm | Eiendomsgr. omtvistet | Hjelpelinje vannkant |
| Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm | Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm | Hjelpelinje veikant | Hjelpelinje fiktiv |
| Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm | Eiendomsgr. usiss nøyaktighet | Hjelpelinje punktteste | |




Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser. Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.



Eiendomskart for eiendom 1840 - 72/4//

Teig 1 av 2



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.


| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ----- | Eiendomsgr omstvietet | ----- | Eiendomsgr lite nøyaktig >=500 | ● | Grensepunkt lite nøyaktig | ⊙ | Grensepunkt - offentlig godkjent |
| - - - - - | Hjelpelinje vegkant | ----- | Eiendomsgr mindre nøyaktig >200<=500 | ● | Grensepunkt mindre nøyaktig | ⊙ | Grensepunkt - bolt |
| | Hjelpelinje fiktiv | ----- | Eiendomsgr mindre nøyaktig >30<=200 | ● | Grensepunkt mindre nøyaktig | ⊙ | Grensepunkt - kors |
| | Hjelpelinje punkt/feste | ----- | Eiendomsgr middels nøyaktig >10<=30 | ● | Grensepunkt middels nøyaktig | ⊙ | Grensepunkt - rør |
| | Hjelpelinje vannkant | ----- | Eiendomsgr nøyaktig <= 10 | ● | Grensepunkt nøyaktig | ⊙ | Grensepunkt - hjelpepunkt / annet |
| | | ----- | Eiendomsgr uvis nøyaktighet | ● | Grensepunkt - uten klassifisering | ⊙ | |

Teig 1 av 2

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|----------------------|
| Areal | 4 865,40 m ² | Arealmerknad | Omtvistet | | |
| Representasjonspunkt | Koordinatsystem | EUREF89 UTM Sone 33 | Nord | 7403123,82 | Øst 532058,16 |

| Grensepunkter | | | | | | Grenselinjer (m) | |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| # | Nord | Øst | Nøyaktigh. | Nedsatt i | Grensepunkttype | Lengde | Radius |
| 1 | 7403156,24 | 532094,91 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 31,62 | |
| 2 | 7403036,38 | 532014,74 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 144,20 | |
| 3 | 7403040,86 | 531979,46 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 35,56 | |
| 4 | 7403176,2 | 532070,4 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 163,06 | |

Teig 2 av 2 (hovedteig)



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| ----- Eiendomsgr omklistet | ----- Eiendomsgr lite nøyaktig >=500 | ● Grensepunkt lite nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - offentlig godkjent |
| ----- Hjelpe linje vegkant | ----- Eiendomsgr mindre nøyaktig >200<=500 | ● Grensepunkt mindre nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - bolt |
| ----- Hjelpe linje fiktiv | ----- Eiendomsgr mindre nøyaktig >30<=200 | ● Grensepunkt mindre nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - kors |
| ----- Hjelpe linje punkt/feste | ----- Eiendomsgr middels nøyaktig >10<=30 | ● Grensepunkt middels nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - rør |
| ----- Hjelpe linje vannkant | ----- Eiendomsgr nøyaktig <= 10 | ● Grensepunkt nøyaktig | ● Grensepunkt - hjelpepunkt / annet |
| | ----- Eiendomsgr uvis nøyaktighet | | ● Grensepunkt - uten klassifisering |

Teig 2 av 2 (hovedteig)











| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| Areal | 295 742,70 m ² | Arealmerknad | Omtvistet, Hjelpelinje vannkant | | |
| Representasjonspunkt | Koordinatsystem | EUREF89 UTM Sone 33 | Nord | 7402848,02 | Øst 532411,86 |

| Grensepunkter | | | | | | Grenselinjer (m) | |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------|
| # | Nord | Øst | Nøyaktigh. | Nedsatt i | Grensepunkttype | Lengde | Radius |
| 1 | 7402761,67 | 532622,52 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Kors (53) | 56,12 | |
| 2 | 7402799,08 | 532585,88 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 52,36 | |
| 3 | 7402833,05 | 532599,15 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Kors (53) | 36,47 | |
| 4 | 7402804,23 | 532659,1 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Kors (53) | 66,52 | |
| 5 | 7402803,07 | 532715,05 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 1 624,28 | |
| 6 | 7402798,76 | 532713,12 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 4,72 | |
| 7 | 7402621,2 | 532628,7 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 196,61 | |
| 8 | 7402744,66 | 532318,79 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 333,60 | |
| 9 | 7402800 | 532166,52 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 162,01 | |
| 10 | 7402898,09 | 531934,75 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 251,67 | |
| 11 | 7402961,09 | 531805,97 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 143,36 | |
| 12 | 7403054,68 | 531870,81 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Ukjent (97) | 113,86 | |
| 13 | 7403040,86 | 531979,46 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 109,53 | |
| 14 | 7403036,38 | 532014,74 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 35,56 | |
| 15 | 7403156,24 | 532094,91 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 144,20 | |
| 16 | 7403176,2 | 532070,4 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 31,62 | |
| 17 | 7403287,16 | 531914 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 192,16 | |
| 18 | 7403347,68 | 531681,08 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 245,97 | |
| 19 | 7403604,77 | 531763,87 | 400 cm | Jord (JO) | Stein med kors og vitner (63) | 270,09 | |
| 20 | 7403607,76 | 531764,86 | 400 cm | Ikke spesifisert (IS) | Geometrisk hjelpepunkt (99) | 3,15 | |

ambita


Kommune: 1840 Saltdal
Eiendom: 1840/72/4/0/0

Eiendomsgrenser

- | | |
|---|--|
|  Middels - høy nøyaktighet |  Vannkant |
|  Mindre nøyaktig |  Vegkant |
|  Lite nøyaktig |  Fiktiv grenselinje |
|  Skissenøyaktighet eller uviss |  Teigdelelinje |
|  Omtvistet grense |  Punktfeste |



Målestokk 1:8000
Dato: 18.2.2026













Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

ambita


Kommune: 1840 Saltdal
Eiendom: 1840/72/4/0/0

Eiendomsgrenser

- | | |
|--|--|
|  Middels - høy nøyaktighet |  Vannkant |
|  Mindre nøyaktig |  Vegkant |
|  Lite nøyaktig |  Fiktiv grenselinje |
|  Skissenøyaktighet eller uvis |  Teigdelelinje |
|  Omtvistet grense |  Punktfeste |



Målestokk 1:8000
Dato: 18.2.2026









Kartgrunnlag: Geovekst - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Tegnforklaring

-  Adressepunkt
 -  Kulturminne - punkt
 -  Naturvernområde - punkt
 -  Kulturminne - flate
 -  Naturvernområde - flate
 -  Bygningslinjer
 -  Tiltaklinje
- Eiendomsgrenser**
-  Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm
 -  Mindre nøyaktig, 31-199 cm
 -  Lite nøyaktig, 200-499 cm
 -  Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm

-  Stolpe
-  Anlegg
-  Veglinje
-  Sti
-  Traktorveg
-  Bekk/kanal/grøft

Høydekurver

-  Metersnivå
-  5-metersnivå
-  25-metersnivå
-  Forsenkning terreng
-  Hjelpesurve
-  Dybdekurve

-  Valgt eiendom
-  Bolig, uthus, landbruk
-  Fritids-/sesongbosted
-  Bygning, annen kjent type
-  Bygning uten matrikkelinformasjon
-  Parkeringsområde
-  VegGåendeOgSyklende
-  Trafikkø
-  VegKjørende
-  Vassflater



Saltdal kommune

Adresse: Kirkegata 23, 8250 Rognan

Telefon: 75 68 20 86

Utskriftsdato: 18.02.2026

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Saltdal kommune

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----|-----------------|---|-----------------|--|--------------------|--|
| Kommunenr. | 1840 | Gårdsnr. | 72 | Bruksnr. | 4 | Festenr. | | Seksjonsnr. | |
| Adresse | Graddisveien 201, 8255 RØKLAND | | | | | | | | |

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff

- Kommuneplaner

Plantyper uten treff

- Kommuneplaner under arbeid
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under bakken
- Reguleringsplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

| | |
|-----------------------|---|
| Id | 2009005 |
| Navn | Kommuneplanens arealdel 2009 |
| Platype | Kommuneplanens arealdel |
| Status | Endelig vedtatt arealplan |
| Ikrafttredelse | 25.06.2009 |
| Bestemmelser | - https://www.arealplaner.no/1840/dokumenter/708/Vedtatt%20arealplan.pdf |
| Delarealer | Delareal 296 981 m ² Arealbruk LNF-område,Nåværende |
| | Delareal 3 625 m ² Arealbruk Vannareal for almen flerbruk,Nåværende |




Saltedal kommune

Reguleringsplankart

Eiendom: 72/4
Adresse: Graddisveien 201
Dato: 18.02.2026
Målestokk: 1:7500



UTM-33



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.




Saltdal kommune

Kommuneplankart

Eiendom: 72/4
Adresse: Graddisveien 201
Dato: 18.02.2026
Målestokk: 1:7500



UTM-33




©Norkart 2026


Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Kommuneplan-Byggeområder (PBL1985 § 2)

 LNF-område


Kommuneplan-Områder som er båndlagt ei

 Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende


Kommuneplan-Områder for særskilt bruk ei

 Vannareal for allmenn flebruk

Kommuneplan-Viktige ledd i kommunikasjon

 Vegareal - nåværende

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008

 Planområde

 Grense for arealformål

 Samleveg - nåværende



Saltdal kommune

Adresse: Kirkegata 23, 8250 Rognan

Telefon: 75 68 20 86

Utskriftsdato: 18.02.2026

Vann og avløp med informasjon om vannmåler

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Saltdal kommune

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----|-----------------|---|-----------------|--|--------------------|--|
| Kommunenr. | 1840 | Gårdsnr. | 72 | Bruksnr. | 4 | Festenr. | | Seksjonsnr. | |
| Adresse | Graddisveien 201, 8255 RØKLAND | | | | | | | | |

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen

| Målernummer | Stand | Dato | Avlesningstype |
|----------------------------|-------|------|----------------|
| Ingen treff på vannmålere. | | | |

| | |
|----------------------------|-----|
| Offentlig vann | Nei |
| Offentlig avløp | Nei |
| Privat septikanlegg | Ja |

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Saltdal kommune

Adresse: Kirkegata 23, 8250 Rognan

Telefon: 75 68 20 86

Utskriftsdato: 18.02.2026

Kommunale gebyrer 2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Saltdal kommune

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----|-----------------|---|-----------------|--|--------------------|--|
| Kommunenr. | 1840 | Gårdsnr. | 72 | Bruksnr. | 4 | Festenr. | | Seksjonsnr. | |
| Adresse | Graddisveien 201, 8255 RØKLAND | | | | | | | | |

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2025

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

| Gebyr | Fakturert beløp i 2025 |
|---------------------------|------------------------|
| Slamtømming 2 år Bolig | 988,08 kr |
| Eiendomsskatt | 2 903,00 kr |
| Slamtømming | 3 033,70 kr |
| Levering Iris | 4 516,10 kr |
| Eiendomsskatt - næring | 7 642,00 kr |
| Feie-/Tilsynsavgift bolig | 322,00 kr |
| Slamtømm. 2år Bolig | 1 074,00 kr |
| Ikke retur av rejectvann | 4 719,60 kr |
| Sum | 25 198,48 kr |

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

| Vare | Mva | Grunnlag | Enhetspris | Andel | Korreksjon | Årsprognose | Fakt. hittil i år |
|---------------------------|-----|----------|------------|-------|------------|--------------------|-------------------|
| Feie-/Tilsynsavgift bolig | 0% | 1 | 419.00 | 1/1 | 0 % | 419,00 kr | 0,00 kr |
| Slamtømming 2 år Bolig | 15% | 1 | 2273.09 | 1/1 | 0 % | 2 273,09 kr | 0,00 kr |
| | | | | | Sum | 2 692,09 kr | 0,00 kr |

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Mva-feltet gir informasjon om varens merverdiavgiftsats, og beløp er inkludert merverdiavgift. De som har 0% er unntatt merverdiavgift.

Prognosene for inneværende år kan avvike, spesielt ved årsskifte. Dette kan skyldes at enhetspriser ikke er oppdatert for nytt år eller at noen gebyr foreløpig ikke er opprettet for nytt år.

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFØRSPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Utskriftsdato: 18.02.2026

Salten Brann IKS

Adresse: Olav V gate 200, 8070 BODØ

Telefon: 75557427

Brannforebygging: Tiltak, avvik og anmerkninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Salten Brann IKS

| | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|----|----------|---|----------|--|-------------|--|
| Kommunenr. | 1840 | Gårdsnr. | 72 | Bruksnr. | 4 | Festenr. | | Seksjonsnr. | |
|------------|------|----------|----|----------|---|----------|--|-------------|--|

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| BruksenhetId | 242428748 | Bygningstype | Bolig |
| Bygningsnummer | 15896124 | Bruksenhetsnummer | H0201 |
| Bygningstatus | Tatt i bruk | Bruksenhetsadresse | Graddisveien 201, 8255 RØKLAND |

Situasjon

| Røykvarslere | | Slukkerutstyr | | | |
|--------------|-------|---------------|--------|------|-------|
| Sammenkoblet | Enkel | Slange | Pulver | Skum | Annet |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |

Ildsteder

| Plassering | Type | Produsent | Modell |
|-----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| Gang/hall u.etg | Lukket ildsted | | |
| Underetasje | Lukket ildsted | Jøtul AS | Jøtul 602 (ikke rentbrennende) |

Siste utførte tiltak

| Siste utførte tiltak bruksenhet | | Siste utførte tiltak røykløp | |
|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Dato | Type | Dato | Type |
| 06.10.2025 | Tilsyn | 06.10.2025 | Feiing |

Avvik og anmerkninger

Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

Informasjon for bruksenhetId 242428748

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| BruksenhetId | 242428785 | Bygningstype | Annet enn bolig |
|--------------|-----------|--------------|-----------------|

Bygningsnummer 15896124

Bruksenhetsnummer H0101

Bygningstatus Tatt i bruk

Bruksenhetsadresse Graddisveien 203, 8255 RØKLAND

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 242428785.

BruksenhetId 535308381

Bygningstype Unummerert

Bygningsnummer 300523202

Bruksenhetsnummer 0000

Bygningstatus Ferdigattest

Bruksenhetsadresse Graddisveien 201, 8255 RØKLAND

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 535308381.

BruksenhetId 242472738

Bygningstype Unummerert

Bygningsnummer 188808190

Bruksenhetsnummer 0000

Bygningstatus Tatt i bruk

Bruksenhetsadresse

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 242472738.

BruksenhetId 242472670

Bygningstype Unummerert

Bygningsnummer 188808204

Bruksenhetsnummer 0000

Bygningstatus Tatt i bruk

Bruksenhetsadresse Graddisveien 201, 8255 RØKLAND

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 242472670.

BruksenhetId 242472668

Bygningstype Unummerert

Bygningsnummer 188808182

Bruksenhetsnummer 0000

Bygningstatus Tatt i bruk

Bruksenhetsadresse Graddisveien 201, 8255 RØKLAND

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 242472668.

BruksenhetId 242428786

Bygningstype Unummerert

Bygningsnummer 15896124

Bruksenhetsnummer 0000

Bygningstatus Tatt i bruk

Bruksenhetsadresse Graddisveien 201, 8255 RØKLAND

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 242428786.

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| BruksenhetId | 242422831 | Bygningstype | Unummerert |
| Bygningsnummer | 11208398 | Bruksenhetsnummer | 0000 |
| Bygningstatus | Tatt i bruk | Bruksenhetsadresse | Graddisveien 201, 8255 RØKLAND |

Ingen informasjon funnet for bruksenhetId 242422831.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Områdeanalyse, utvalg for eiendom 1840-72/4, Graddisveien 201, 8255 RØKLAND



Risiko

| Navn | Sist oppdatert | Status |
|---|----------------|--------|
| Aktsomhetsområder for jord- og flomsskred | 19.01.2026 | Risiko |
| Aktsomhetsområder for snøskred | 17.02.2025 | Risiko |



Vær oppmerksom på

| Navn | Sist oppdatert | Status |
|--|----------------|----------------|
| Flomfaresoner | 09.02.2026 | Vær oppmerksom |
| Kulturminner - Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner | 09.02.2026 | Vær oppmerksom |
| Kulturminner - SEFRAK-bygninger | 09.02.2026 | Vær oppmerksom |
| Radonutsatt område | 09.02.2026 | Vær oppmerksom |



Ikke oppdaget på eiendommen

Dette kan skyldes at det er gjort undersøkelser uten at det er funnet risiko, eller at det ikke er gjort undersøkelser.

| Navn | Sist oppdatert | Status | Nærmeste kjente forekomst |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Aktsomhetsområder for steinsprang | 01.04.2025 | Ikke funnet | 0.27 km |
| Forurenset grunn | 09.02.2026 | Ikke funnet | 11.2 km |
| Kvikkleire | 09.02.2026 | Ikke funnet | 14.2 km |
| Skredfaresoner | 09.02.2026 | Ikke funnet | 45.3 km |
| Stormflo | 09.02.2026 | Ikke funnet | 37.6 km |
| Støysoner | 22.12.2025 | Ikke funnet | 8.3 km |

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.

Aktsomhetsområder for jord- og flomsskred

Sist sjekket: 19.01.2026

Aktsomhetsområde

Nei

Ja



Tegnforklaring



Potensielt utløpsområde

Beskrivelse

Aktsomhetsområder for jord- og flomsskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomsskred i slake elveløp. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør som hovedregel hele utløpsområdet vurderes. Utløpsområdet dekker alle areal hvor skredet fortsatt inneholder en viss andel fast materiale som kan avsettes. Dersom vanninnholdet i skredet er veldig høyt, kan selve vanninnholdet av skredet i visse tilfeller flyte enda lenger.

Aktsomhetskart for jord- og flomsskred viser områder som potensielt kan bli rammet av disse skredtypene. Kartet er ment som et grunnlag for en første vurdering av jord- og flomsskredfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging, i områder der skredfare ikke er kartlagt mer detaljert. I NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" er dette beskrevet nærmere. Kartene sier ingenting om sannsynlighet, og kan derfor ikke brukes for å vurdere utbygging etter sikkerhetskravene i byggt teknisk forskrift.

Kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU)



Aktsomhetsområder for snøskred


Sist sjekket: 17.02.2025


Aktsomhetssone for snøskred Nei S3 **S2 uten skogeffekt** S2 med skogeffekt



Tegnforklaring

 Aktsomhetssone sikkerhetskl. 2 (S2) med skogeffekt
 Skog som reduserer skredfare

 Aktsomhetssone sikkerhetskl. 2 (S2) uten skogeffekt

 Aktsomhetssone sikkerhetskl. 3 (S3)

Beskrivelse

Aktsomhetskart for snøskred er et GIS-generert landsdekkende datasett som gir en grov oversikt over områder som potensielt kan være snøskredutsatt. Aktsomhetskartet ble ferdigstilt i 2023 med ny metodikk. Kartet er utviklet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og blir forvaltet av NVE.

Nye aktsomhetskart for snøskred 2023 finnes i tre forskjellige utgaver. Aktsomhetskart snøskred S3 til bruk i kommuneplan for å avklare sikkerhet for bygg opp til sikkerhetsklasse S3. Kartet er sammensatt av aktsomhetskart for snøskred fra 2010 og Aktsomhetskart for snøskred S2 uten skog fra 2023. Aktsomhetskart snøskred S2 uten skogeffekt til å avklare sikkerhet for bygg opp til og med sikkerhetsklasse S2 uten å måtte båndlegge skog. Aktsomhetskart snøskred S2 med skogeffekt til å avklare sikkerhet for bygg opp til sikkerhetsklasse S2, dersom skogen sin sikringseffekt er sikret.

For å bruke Aktsomhetskart snøskred S2 med skogeffekt, må hogsten i aktuelle skogområder reguleres for å sikre at sikringseffekten av skogen ikke forsvinner ved hogst. Enkelte skred kan gå lenger enn aktsomhetskartene, derfor er det viktig å også bruke informasjon om tidligere skredhendelser i arealplanlegging. Aktsomhetskartene tar ikke inn effekten av skredvind som kan føre til store skader i enkelte skredløp.

Kilde: Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomfaresoner

Sist sjekket: 09.02.2026

Aktsomhetsområde for flom

Nei

Ja


Gjentaksintervall flom

Nesten aldri






500-1000 år

50-200 år

10-20 år



Tegnforklaring

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Vann / elv |  Flom - gjentaksintervall 10-20 år |  Flom - gjentaksintervall 50-200 år |  Flom - gjentaksintervall 500-1000 år |
|  Aktsomhetsområde for flom | | | |

Beskrivelse

Flomsone viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsone for 20-, 200- og 1000-årsflommene. Utvalgte vassdrag med stort skadepotensial blir kartlagt.

Flomaktsomhetsområder er et landsdekkende datasett som gir en grov oversikt over områder som potensielt kan være flomutsatt. Datasettet sier ingenting om sannsynlighet for flom og kan derfor ikke alene brukes i reguleringsplanarbeid eller for å vurdere utbygging etter sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift.

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kulturminner - Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner

| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| Sist sjekket: | 09.02.2026 | |
| Kulturminnelokaliteter | Nei | Ja |
| Enkeltminner | Nei | Ja |
| Sikringssone for kulturminner | Nei | Ja |



Tegnforklaring



Enkeltminne



Kulturminnelokalitet



Sikringssone for kulturminner

Beskrivelse

Datasettet Kulturminner – Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner inneholder alle kulturminner på fastlands-Norge og Svalbard (bortsett fra kulturminner som har begrenset offentlighet) som er registrert i Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer, Askeladden, uavhengig av vernestatus. Et kulturminne er i denne sammenhengen en helhet bestående av en lokalitet med et eller flere enkeltminner, samt sikringssoner (hvis vernestatus tilsier det).

Overordnet kan man si at et enkeltminne representerer et fysisk kulturminne, med dets geografiske utstrekning og informasjon som er spesifikt for det. En lokalitet representerer et geografisk område som inneholder et eller flere enkeltminner som hører sammen på en eller annen måte. Lokaliteten inneholder generell informasjon om dette området, samt informasjon om høyeste vern («høyesteVern») blant enkeltminnene innenfor.

Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens gravhaug(er)/gravrøys(er) i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner kan lokaliteten være ett anlegg som er representert av et enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.).

En sikringssone er et geografisk område rundt automatisk fredede kulturminner. Området er ment for å gi et ekstra vern mot tiltak, og er derfor særlig viktig å ta hensyn til.

Kilde: Riksantikvaren

Kulturminner - SEFRAK-bygninger

| | | |
|--------------------------------|------------|----|
| Sist sjekket: | 09.02.2026 | |
| Ruiner eller fjernede objekter | Nei | Ja |
| Meldepliktige bygg | Nei | Ja |
| Andre SEFRAK-bygg | Nei | Ja |



Tegnforklaring

 Ruin eller fjernet objekt  Annet SEFRAK-bygg  Meldepliktig bygg

Beskrivelse

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEKretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registrering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe om objektenes verneverdi.

Datasettet blir ikke oppdaterte og er ikke kvalitetssikret.

Kilde: Riksantikvaren

Radonutsatt område

Sist sjekket: 09.02.2026

| Aktsomhetsgrad for radon på eiendommen | Usikker aktsomhet | Middels til lav aktsomhet | Høy aktsomhet | Særlig høy aktsomhet |
|--|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
|--|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------|



Tegnforklaring

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|----------------------|
| | Usikker aktsomhet | | Middels til lav aktsomhet | | Høy aktsomhet | | Særlig høy aktsomhet |
|--|-------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|----------------------|

Beskrivelse

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftmålinger av radon. Inneluftmålinger er fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin nasjonale database, og geologi er fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000. Inneluftmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftmålinger til områder uten inneluftmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.

Kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Graddis Fjellstue Og Camping AS
c/o Graddis Fjellstue
8255 RØKLAND

Avsluttet med merknad

| | | | |
|---|---|--|---|
| Anleggsadresse Fjellstue Graddisveien 201 8255 RØKLAND | Anleggsnr. 140472 | Rapportnr / Pinkode: 113086 / 296336 | Utskriftsdato 28.04.2025 |
| Bueiningsnr: H0201 Måleplassering: Ford.2.etg Strømmåler: 6970631408022855 | Inspektør Mads Christoffer Wian | Dato for kontroll: 30.05.2023 | Kontrolltype Periodisk kontroll |

Registrering av merknad grunnet manglende utbedring av feil og mangler.

Vi viser til vedtak av 11.09.2023 hvor eier/bruker ble pålagt å rette anførte feil/mangler i tilsynsrapport nr 113086. Tilsynet ble utført den 30.05.2023 og vedtakets/purringens frist for retting var 11.10.2023.

Det lokale eltilsyn (DLE) har, på tross av at vedtakets/purringens frist for utbedring er utløpt, ikke mottatt tilfredsstillende melding om at samtlige påpekte feil/mangler er rettet.

Eier/bruker av elektriske anlegg er pliktig å påse at anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid, jf. el-tilsynsloven § 2 og Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 9 første ledd.

Av dette følger at tilsynet kan pålegge eier/bruker å utbedre feil og mangler, og evt. komme med ytterligere reaksjoner dersom disse ikke blir utbedret, jf. el-tilsynsloven § 6, som f.eks. frakobling av anlegget, og § 6a som gir tilsynsmyndigheten (DSB) anledning til å utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov.

Som følge av den manglende utbedringen er det nå registrert en merknad på det elektriske anlegget i Graddisveien 201 , 8255 RØKLAND

En merknad på det elektriske anlegget innebærer at det er registrert forskriftsbrudd/avvik i det elektriske anlegget iht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

DLE vil på forespørsel opplyse om merknaden til forsikringsselskap, politi, takstmenn og til meglere ved omsetning av eiendommen.

Ved en eventuell hendelse vil forsikringsselskap kunne foreta en avkortning dersom det kan være en sammenheng mellom feil/mangler, og hendelsen som utløser et forsikringsoppgjør.

Politiet kan også bøtelegge eier/bruker av anlegget etter en hendelse som har sammenheng i manglende utbedring (uaktsomhet) av påpekte feil og mangler i det elektriske anlegget.

Merknaden vil bli slettet dersom Det lokale eltilsyn mottar skriftlig bekreftelse på utført rettingsarbeid fra registrert elektroinstallatør.

Med hilsen

Hugo Allan Hansen
Arva AS
DLE avd Nordland
Epost: hugo.hansen@arva.no
Telefon: 48244921

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

TILSYNSRAPPORT

| | | | |
|--|---|--|---|
| Anleggsadresse Fjellstue Graddisveien 201 8255 RØKLAND | Anleggsnr. 140472 | Rapportnr / Pinkode: 113086 / 296336 | Utskriftsdato 28.04.2025 |
| Bueiningsnr: H0201 Målerplassering: Ford.2.etg Strømmåler: 6970631408022855 | Inspektør Mads Christoffer Wian | Dato for kontroll: 30.05.2023 | Kontrolltype Periodisk kontroll |

Ved kontroll ble følgende feil funnet:

Loft

1. Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. FEL § 9
Blank Kulo-kabel var med ledende ytterkappe. Det var målt spenning mellom fase og ytterkappe på 98V.

Sikringskap

2. Kabelen med ujordet ledende kappe var innenfor rekkevidde av annen ledende del. Jf. FEL § 21
Kulokabel var ført inn i sikringskap.

Sikringsboks 1 etg

3. Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9
Gjelder eldre blå sikringsboks over dør til bad. Kapsling var med store hull, det manglet sikringspatroner, glass manglet på patronlokk. Tilkoblet installasjon var endret i senere år.

Kjøkken

4. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § 22
Gjelder koblingsboks over dør inn til kjøkken. Jordleder var på utsiden.

Vaskerom

5. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21
Gjelder stikkontakt ved vaskemaskin. Avstand på klips til kabel var også for stor.

Kjeller

6. Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. FEL § 28
Gjelder ledning uten for koblingsboks over sikringsboks.
7. Jordledningen/beskyttelseslederen var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 21
Gjelder jordleder som hang løs ved avløpsrør.

Merknad: Deler av det elektriske anlegget fremstår som utdatert og ikke tilpasset dagens bruk.

RETTING ER UTFØRT AV:

For det lokale elektrisitetstilsynet

Dato Underskrift montør

28.04.2025 Mads Christoffer Wian

Dato Stempel/underskrift installatør

Dokumentet er etter Arva AS sine rutiner godkjent og sendt uten underskrift.

BUDSKJEMA TVANGSSALG

Oppdragsnr. 7-0025/25

Bindende kjøpetilbud. Sammen med budskjemaet må salgsoppgaven signeres.

Undertegnede gir herved følgende bud på eiendommen:

| EIENDOM | | |
|---|------------------------|-------|
| Adresse og matrikkel | | |
| Graddisveien 201, 8255 Røkland - gnr. 72, bnr. 4 i Saltdal kommune. | | |
| Tilbudt kjøpesum (NOK): | Beløp i blokkbokstaver | Beløp |

+ offentlige avgifter og gebyrer, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Dersom overdragelsen er konsesjonspliktig, er det kjøperen som må søke konsesjon. Kjøperen vil være bundet selv om konsesjon ikke blir gitt. Hvilken del av eiendommen, har kjøperen risikoen for om odelsretten blir benyttet. Undertegnede bekrefter å ha fått opplysninger om eiendommen gjennom prospekt/salgsoppgave for eiendommen datert [] fra eiendomsmeglerfirma Salten Eiendomsmegling AS, Postboks 80, 8058 Tverlandet

| | |
|--|---------------------|
| Budet er bindende for undertegnede til: (Undertegnede er kjent med at budet er bindende når det er kommet til medhjelpers kunnskap) | Klokkeslett og dato |
|--|---------------------|

Såfremt rettens medhjelper innen utløpet av den ovennevnte fristen gir melding om at budet er blant dem medhjelperen vil anbefale overfor saksøkeren, er budet bindende i ytterligere **seks - 6 - uker**, regnet fra budet sendes inn for stadfestelse hos Tingretten.

Undertegnende er kjent med at eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om tvangssalg, og at Lov om avhending av fast eiendom ikke gjelder ved tvangssalg.

Undertegnende er kjent med at det ikke blir skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet av Tingretten, er bestemmende for rettigheter og plikter.

Undertegnende er kjent med at Tingrettens stadfestelse av budet kan påankes, at ankefristen er en måned regnet fra dato for Tingrettens stadfestelse, og at anke ikke medfører at forpliktelsene etter budet faller bort (med mindre stadfestelsen oppheves). Dersom Tingretten stadfester budet, gir undertegnende herved fullmakt til medhjelper Asbjørn Ingebrigtsen til å begjære skjøte utstedt i undertegnendes navn og utlevert til seg.

Undertegnede er klar over at det gjelder særlige regler ved Tingrettens tvangssalg og at noen av de sentrale punkter er inntatt på den annen side av dette budskjema, som jeg/vi har lest.

| FINANSIERINGSPLAN | NOK |
|---|-----|
| Egenkapital disponibel som bankinnskudd | |
| Egenkapital etter salg av bolig eller annen eiendom | |
| Annen egenkapital | |
| Låneinstutisjon (kontaktperson med kontaktinfo): | |
| | |
| | |
| | |
| Sum finansiering | |

Undertegnede er innforstått med de salgsvilkår/avtalebetingelser som er redegjort for i denne salgsoppgaven, takst, tilhørende vedlegg samt opplysninger fra forretningsfører herunder regnskap, vedtekter og ordensregler. Undertegnede er inneforstått med at ovennevnte bud er bindende. Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. Jeg/Vi er kjent med at meglerkontoret har plikt til å gi selger og kjøper kopi av budjournalen.

| | BUDGIVER 1 | BUDGIVER 2 |
|---------------|------------|------------|
| Navn | | |
| Fødselsnummer | | |
| Adresse | | |
| E-post | | |
| Telefon | | |
| Sted/dato | | |
| Underskrift | | |

Kopi av gyldig legitimasjon fra budgiver må vedlegges budskjema.

Legg ID her

Kopi av gyldig legitimasjon fra budgiver må vedlegges budskjema.

Legg ID her

ORIENTERING TIL KJØPERE OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER

Generelt

Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg ved medhjelper er et alternativ til å selge en eiendom på tvangsauksjon. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er Tingretten, og ikke eier av eiendommen, som tar beslutningene i salgsprosessen. Markedsføringen, budgivningen, kontraktsforhandlingen osv. skal skje mest mulig likt et vanlig salg, og salgsarbeidet utføres av en medhjelper som retten oppnevner.

Hvem kan være medhjelper?

Det er kun eiendomsmeglere, advokater og lensmenn som kan være rettes medhjelpere ved tvangssalg av fast eiendom. Som kjøper av en eiendom som tvangsselges, vil det være medhjelperen man skal forholde seg til. Medhjelperen vil sørge for å ordne alle formaliteter ovenfor tingretten.

Markedsføringen

Har du fattet interesse for kjøp av en eiendom som er merket tvangssalg, bør du lese denne orientering nøye. Det vil ikke fremgå av annonsen at en eiendom tvangsselges, men det skal opplyses om dette i salgsoppgaven. Medhjelper innhenter og kontrollerer de samme opplysningene om eiendommen som man får som kjøper ved et frivillig salg. Opplysningene skal gis skriftlig av medhjelper før bindende avtale inngås. Dersom medhjelper av ulike årsaker ikke har klart å fremskaffe de lovbestemte opplysninger om eiendommen, skal det opplyses om grunnen til at de ikke er fremskaffet.

Feil og mangler, heftelser m.m.

Vær nøye når du besiktiger eiendommen, og ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard.

Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i avhendingsloven gjelder ikke, hvilket innebærer at reklamasjonsmulighetene er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag i følgende tilfeller:

- eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller
- medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller
- eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og
- disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for.

Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøper kan kreve at beløp tilsvarende det beløp det kreves prisavslag for ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Tingretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Tingretten finner dette åpenbart grunnløst.

Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.

Budgivning

I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som ved et ordinært salg. Men budgiver bør merke seg følgende:

- Medhjelper sender ikke inn bud til Tingretten fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil et bud som er tilnærmet markedspris innkommer.
- Det gjelder spesielle frister for bindingstiden for budet. Vanligvis er denne minimum 6 uker for fast eiendom og 3 uker for kjøp av andelsboliger. Fristen kan imidlertid settes ned til to uker i en del tilfeller. Rådfør deg med medhjelperen!
- Bud med finansieringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet.
- Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, kjøper må selv ta risikoen for utfallet.

Medhjelper formidler kun budene mellom partene. Medhjelper kan ikke akseptere bud. Medhjelper forelegger budet for saksøkeren (vedkommende som har forlangt at eiendommen skal tvangsselges) og andre rettighetshavere. Medhjelper anbefaler saksøker å begjære et bud stadfestet. Saksøker plikter ikke å rette seg etter medhjelpers anbefaling, og saksøker kan også trekke saken tilbake helt frem til budet er stadfestet av Tingretten. Dette kan f.eks. skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før stadfestelse skjer.

Når Tingretten har stadfestet budet, har partene en - 1 - måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være oppmerksom på at selv om Tingretten stadfester et bud innen fristen, kan det ta noe tid å få Tingrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor Tingretten før kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er bindende for byderen selv om stadfestelsen påankes og det tar tid før anken blir avgjort. Blir stadfestelsen opphevet, er byderen fri.

Det er viktig å merke seg at det ikke opprettes kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet som trer i stedet for kontraktdokumentet.

Oppgjør og overtakelse

Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje pr en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelperen har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper pr oppgjørsdag påløper det renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

Er eiendommen fraflyttet, kan medhjelperen dersom kjøper ønsker det, tillate at overtagelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko.

Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntre, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntre.

Forsikring

Selv om stadfestelsen er påanket, og betalingsforpliktelsen eventuelt forskyves, må kjøper tegne egen forsikring av eiendommen. Slik forsikring må tegnes senest på den angitte oppgjørsdagen, ref. tvangsfullbyrdelseslovens § 11-31 1. ledd: Når et bud er stadfestet, overtar kjøperen risikoen for formuesgodet på oppgjørsdagen

Saksøktes fraflytting

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannenn i det distrikt eiendommen er.

Skjøte

Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjenenlsen er rettskraftig, vil Tingretten utstede skjøte som skal tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper forestå oppgjøret, og i den forbindelse be om en fullmakt fra kjøperen til å motta skjøtet fra Tingretten for tinglysing.

Når tvangssalgsskjøtet tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på eiendommen, og som kjøperen ikke skal overta, slettet.

Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven. Fremstillingen er ikke uttømmende. Bestemmelsene finnes i kap. 11 og kap. 12 i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992.







Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/LIVE-BUDGIVNING/